

Imprimante MFP, Option et compatibilité du support

[Cliquez sur la configuration de votre choix pour des informations détaillées.]

Lecture du document.....	2
Configurations maximales prises en charge pour imprimante MFP Lexmark X658e.....	3
Configurations MFP maximum prises en charge pour socle 16M1216.....	4
Configurations maximales prises en charge pour une installation sur un bureau	5
Configurations maximales prises en charge pour les imprimantes Lexmark T65X.....	6
Configurations maximales prises en charge par le support d'imprimante 16N1708 avec ou sans tablette de scanner 21J0055	9
Informations existantes	10
Informations sur la tablette du scanner.....	10
Configurations maximales prises en charge pour une installation sur un bureau	11
Configurations maximales prises en charge pour le meuble support 16C0369 et 16C0379	12
Configurations maximales prises en charge pour le meuble support 16C0389	13
Configurations maximales prises en charge pour le socle 22G0544.....	14
Configurations maximales prises en charge pour le socle 22G0544 avec scanner et tablette 21J0050.....	15
Configurations de MFP maximales prises en charge pour le socle 22G0544	16
Configurations maximales prises en charge pour le socle 22G0544 avec scanner	17
Configurations maximales prises en charge pour le socle 10G0080.....	18
Configurations maximales prises en charge pour le socle 10G0080 avec scanner	19
Configurations maximales prises en charge par le support d'imprimante 16N1708 avec ou sans tablette de scanner 10B1755	20

Lecture du document

Vous trouverez, dans les tableaux ci-dessous, les configurations maximales disponibles pour chaque imprimante ou imprimante multifonction (MFP), option MFP et meuble support. Reportez-vous à l'illustration suivante pour plus d'informations sur la lecture des tableaux.

Ce meuble support est compatible avec ces imprimantes ou ces MFP.

Imprimantes ou MFP prises en charge : T630, T630n, T632, T632n, T634, T634n

Ces options scanner sont prises en charge.

Scanners pris en charge : 3100, 3200, X4500

Imprimante avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 250 feuilles				Bacs 500 feuilles en option				Bacs 2 000 feuilles en option
			1	2	3	4	1	2	3	4	1
	OUI	OUI	✓	✓	✓	✓					
	OUI	OUI	✓	✓	✓		✓				
	OUI	OUI	✓	✓			✓	✓			
	OUI	OUI	✓				✓	✓	✓		
	OUI	NON					✓	✓	✓	✓	
	OUI	NON	✓				✓				✓
	OUI	OUI									✓

Chaque ligne représente une configuration maximale prise en charge. La suppression d'une option sur une ligne n'empêche pas l'indication de la prise en charge de la configuration.

Par exemple, voici la configuration prise en charge au niveau de la ligne mise en surbrillance :

- Pour ce meuble, l'une des configurations maximales comprend une imprimante MFP (avec scanner au-dessus) équipée d'un dispositif recto verso, de trois bacs 250 feuilles et d'un bac 500 feuilles.
- Cette configuration est acceptable avec une ou plusieurs des options en moins (scanner, dispositif recto verso, bacs 250 feuilles ou 500 feuilles).
- L'ajout d'autres options répertoriées dans le tableau n'est pas pris en charge.

Configurations maximales prises en charge pour imprimante MFP Lexmark X658e



Imprimantes MFP prises en charge : X658e

Un maximum de quatre bacs de 550 feuilles (standard ou optionnels) sont pris en charge. L'unité de base comprend un bac 550 feuilles. Vous pouvez donc ajouter jusqu'à trois bacs supplémentaires en option lors de la configuration de votre imprimante.

Remarque : le socle à roulettes est fourni en série.

Configurations MFP maximum prises en charge pour socle 16M1216



Imprimantes MFP prises en charge : X651e, X652e, X654e, X656e

MFP avec :	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 550 feuilles en option ou espaceurs 5,1 po				Bac 2 000 feuilles en option
	1	2	3	4	1	2	3	4	1
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓			✓	✓			
					✓	✓	✓		
	✓								✓
					✓				✓

Remarques :

- Le ou les espaceur(s) doit (doivent) être installé(s) en dessous de tous les bacs, mais ils ne peuvent pas être utilisés avec le bac 2 000 feuilles.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé en dessous de tous les autres bacs.
- L'utilisation de ce socle requiert au moins un bac d'alimentation ou espaceur.

Configurations maximales prises en charge pour une installation sur un bureau



Imprimantes MFP prises en charge : X651e, X652e, X654e, X656e

MFP configurée avec :	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 550 feuilles en option ou espaceurs 5,1 po			
	1	2	3	4	1	2	3	4
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓		✓			
	✓				✓	✓		
					✓	✓	✓	

Remarque : veuillez à ce que la hauteur totale de la configuration sélectionnée convienne à votre bureau.

Configurations maximales prises en charge pour les imprimantes Lexmark T65X



Imprimantes prises en charge : T65X

Imprimante modèles	Placée sur le sol ou sur une table	Socle à roulettes en option	Dispositif recto verso *	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 550 feuilles en option				Bac 2 000 feuilles en option
				1	2	3	4	1	2	3	4	1
T650, T652, T654	Table	Pas nécessaire	Oui ou Non	✓	✓	✓	✓					Non applicable
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

* Le dispositif recto verso en option est disponible uniquement sur les modèles Lexmark T650n.
Une unité recto verso interne est comprise en série sur les modèles Lexmark T652dn et T654dn.

Imprimante modèles	Placée sur le sol ou sur une table	Socle à roulettes en option	Dispositif recto verso *	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 550 feuilles en option				Bac 2 000 feuilles en option
				1	2	3	4	1	2	3	4	1
T650	Sol	Utilisation possible mais pas nécessaire pour un fonctionnement sécurisé	Oui	✓	✓	✓						Non applicable
				✓				✓				
								✓	✓			
			Non	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654	Sol	Utilisation possible mais pas nécessaire pour un fonctionnement sécurisé	Inapplicable ¹	✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
								✓	✓			

* Le dispositif recto verso en option est disponible uniquement sur les modèles Lexmark T650n.
Une unité recto verso interne est comprise en série sur les modèles Lexmark T652dn et T654dn.

Imprimante modèles	Placée sur le sol ou sur une table	Socle à roulettes en option	Dispositif recto verso *	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 550 feuilles en option				Bac 2 000 feuilles en option
				1	2	3	4	1	2	3	4	1
T650, T652, T654	Sol	Obligatoire	Oui ou Non	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						✓
				✓	✓			✓				✓
				✓				✓	✓			✓
								✓	✓	✓		✓

* Le dispositif recto verso en option est disponible uniquement sur les modèles Lexmark T650n.
Une unité recto verso interne est comprise en série sur les modèles Lexmark T652dn et T654dn.

Remarques :

- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso en option.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.

Configurations maximales prises en charge par le support d'imprimante 16N1708 avec ou sans tablette de scanner 21J0055



Imprimantes prises en charge : C772, C782

Scanners pris en charge : 4600

Imprimantes MFP prises en charge : X772e, X782e

Imprimante avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 500 feuilles en option		
			1	2	3
	OUI	OUI	✓	✓	
	OUI	NON	✓	✓	
	NON	OUI	✓	✓	✓

Remarques :

- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- L'imprimante (sans option MFP) peut également prendre en charge une configuration maximale comprenant un bac 2 000 feuilles optionnel et un bac 500 feuilles optionnel (avec ou sans dispositif recto verso). Vous ne pouvez pas utiliser de bac 2 000 feuilles avec le support d'imprimante 16N1708. Si vous utilisez un bac 2 000 feuilles et un dispositif recto verso, vous devez installer un bac 500 feuilles. La première option que vous devez placer sous le dispositif recto verso est le bac 500 feuilles.

Informations existantes

Informations sur la tablette du scanner

Utilisez l'une des tablettes suivantes pour placer une option MFP au-dessus d'une imprimante monochrome prise en charge :

- Référence **16A0503**, prenant en charge les configurations suivantes :
 - Option MFP X242 et X443 pour imprimantes T5XX, T61X et T62X.
 - Option MFP 3100 et 3200 pour imprimantes T63X
 - MFP X630, X632, X632s
- Référence **10G1000**, prenant en charge les configurations suivantes :
 - Option MFP X4500 pour imprimantes T632 et T634
 - MFP X632e, X634e (tablette incluse)
- Référence **21J0050**, prenant en charge les configurations suivantes :
 - Option MFP 4600 pour imprimantes T642(n) et T644(n)

Remarques :

- Si vous installez une option MFP ainsi qu'une tablette de scanner, vous ne pouvez pas ajouter d'option de sortie à la configuration.
- Si vous *n'installez pas* d'option MFP, *ni* de tablette de scanner, la configuration prend en charge toutes les options de sortie.
- Les tablettes de scanner se fixent directement sur l'imprimante.

Configurations maximales prises en charge pour une installation sur un bureau



Imprimantes prises en charge : T630, T630n, T632, T632n, T634, T634n, T640, T640n, T642, T642n, T644, T644n

Scanners pris en charge : 3100, 3200, X4500

Imprimantes MFP prises en charge : X630, X632, X632e, X632s, X634e, X644e, X646e, X642e

MFP ou Option MFP configurée avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Bac 2 000 feuilles en option
			1	2	3	4	1	2	3	4	1
	OUI	OUI	✓								
	OUI	NON	✓	✓							
	OUI	OUI					✓				
	OUI	NON	✓				✓				
	NON	OUI	✓	✓	✓						
	NON	NON	✓	✓	✓	✓					
	NON	OUI	✓	✓			✓				
	NON	NON	✓	✓	✓		✓				
	NON	OUI					✓	✓			
	NON	NON	✓				✓	✓			
	NON	NON					✓	✓	✓		
	NON	OUI									✓

Remarques :

- Veillez à ce que la hauteur totale de la configuration sélectionnée convienne à votre bureau.
- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.

Configurations maximales prises en charge pour le meuble support 16C0369 et 16C0379



16C0369



16C0379

Imprimantes prises en charge : T630, T630n, T632, T632n, T634, T634n, T640, T640n, T642, T642n, T644, T644n

Scanners pris en charge : 3100, 3200, X4500, 4600

Imprimantes MFP prises en charge : X630, X632, X632e, X632s, X634e, X646e, X644e, X642e

Imprimante avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Bac 2 000 feuilles en option
			1	2	3	4	1	2	3	4	1
	OUI	OUI	✓	✓	✓	✓					
	OUI	OUI	✓	✓	✓		✓				
	OUI	OUI	✓	✓			✓	✓			
	OUI	OUI	✓				✓	✓	✓		
	OUI	OUI					✓	✓	✓	✓	
	OUI	OUI	✓	✓							✓
	OUI	OUI					✓				✓

Remarques :

- Une fois l'imprimante installée, son socle ne doit pas dépasser de plus de 3,8 cm (1,5 po.) de chaque côté des tablettes du meuble.
- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Une fois le dispositif recto verso installé, son socle ne doit pas dépasser de plus de 3,8 cm (1,5 po.) de chaque côté des tablettes du meuble.
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.

Configurations maximales prises en charge pour le meuble support 16C0389



Imprimantes prises en charge : T630, T630n, T632, T632n, T634, T634n, T640, T640n, T642, T642n, T644, T644n

Scanners pris en charge : 3100, 3200, X4500, 4600

Imprimantes MFP prises en charge : X630, X632, X632e, X632s, X634e, X644e, X646e, X642e

Imprimante avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Bac 2 000 feuilles en option
			1	2	3	4	1	2	3	4	1
	OUI	OUI	✓	✓	✓	✓					
	OUI	OUI	✓	✓	✓		✓				
	OUI	OUI	✓	✓			✓	✓			
	OUI	OUI	✓				✓	✓	✓		
	OUI	OUI					✓	✓	✓	✓	
	OUI	OUI	✓	✓	✓						✓
	OUI	OUI	✓	✓			✓				✓
	OUI	OUI	✓				✓	✓			✓
	OUI	OUI					✓	✓	✓		✓

Remarques :

- Une fois l'imprimante installée, son socle ne doit pas dépasser de plus de 3,8 cm (1,5 po.) de chaque côté des tablettes du meuble.
- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Une fois le dispositif recto verso installé, son socle ne doit pas dépasser de plus de 3,8 cm (1,5 po.) de chaque côté des tablettes du meuble.
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- Stabilité : pour des raisons de sécurité, les pattes de stabilité fournies avec le meuble doivent impérativement être installées.

Configurations maximales prises en charge pour le socle 22G0544



Imprimantes prises en charge : T630, T630n, T632, T632n, T634, T634n, T640, T640n, T642, T642n, T644, T644n

Scanners pris en charge : voir page suivante

Imprimante avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Bac 2 000 feuilles en option	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	
	NON	OUI	✓	✓	✓	✓						
	NON	OUI	✓	✓	✓		✓					
	NON	OUI	✓	✓			✓	✓				
	NON	OUI	✓				✓	✓	✓			
	NON	OUI					✓	✓	✓	✓		
	NON	OUI	✓	✓	✓							✓
	NON	OUI	✓				✓					✓
	NON	OUI					✓	✓				✓

Remarques :

- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- L'utilisation de ce socle requiert au moins un bac d'alimentation optionnel.

Configurations maximales prises en charge pour le socle 22G0544 avec scanner et tablette 21J0050



Imprimantes prises en charge : T642, T642n, T644, T644n

Scanners pris en charge : 4600

Imprimantes MFP prises en charge : voir page suivante

Imprimante avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Meuble d'imprimante en option	Bac 2 000 feuilles en option
			1	2	3	4	1	2	3	4		
	OUI	OUI	✓	✓	✓	✓						
	OUI	OUI	✓	✓	✓		✓					
	OUI	OUI	✓				✓	✓				
	OUI	OUI	✓	✓			✓	✓				
	OUI	OUI					✓	✓	✓			
	OUI	OUI										✓
	OUI	OUI					✓				✓	

Remarques :

- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- Le meuble d'imprimante en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- L'utilisation de ce socle requiert au moins un bac d'alimentation ou un meuble d'imprimante en option.

Configurations de MFP maximales prises en charge pour le socle 22G0544



Imprimantes MFP prises en charge : X646e, X644e, X642e

Imprimante avec :	Recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Meuble d'imprimante en option	Bac 2 000 feuilles en option
		1	2	3	4	1	2	3	4		
	OUI	✓	✓	✓	✓						
	OUI	✓	✓	✓		✓					
	OUI	✓	✓			✓	✓				
	OUI	✓				✓	✓	✓			
	OUI					✓	✓	✓	✓		
	OUI	✓	✓							✓	
	OUI					✓	✓			✓	
	OUI	✓				✓				✓	
	OUI	✓									✓
	OUI					✓					✓

Remarques :

- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- Le meuble d'imprimante en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- L'utilisation de ce socle requiert au moins un bac d'alimentation ou un meuble d'imprimante en option.

Configurations maximales prises en charge pour le socle 22G0544 avec scanner



Imprimantes prises en charge : T630, T630n, T632, T632n, T634, T634n

Scanners pris en charge : 3100, 3200, X4500

Imprimantes MFP prises en charge : X630, X632, X632e, X632s, X634e

Imprimante avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Bac 2 000 feuilles en option
			1	2	3	4	1	2	3	4	1
	OUI	OUI	✓	✓	✓	✓					
	OUI	OUI	✓	✓	✓		✓				
	OUI	OUI	✓				✓	✓			
	OUI	NON	✓	✓			✓	✓			
	OUI	OUI					✓	✓	✓		
	OUI	OUI									✓

Remarques :

- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- L'utilisation de ce socle requiert au moins un bac d'alimentation optionnel.

Configurations maximales prises en charge pour le socle 10G0080



Imprimantes prises en charge : T630, T630n, T632, T632n, T634, T634n, T640, T640n, T642, T642n, T644, T644n

Imprimantes MFP prises en charge : voir page suivante

Imprimante avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Bac 2 000 feuilles en option	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	
	NON	OUI	✓	✓	✓	✓						
	NON	OUI	✓	✓	✓		✓					
	NON	OUI	✓	✓			✓	✓				
	NON	OUI	✓				✓	✓	✓			
	NON	OUI					✓	✓	✓	✓		
	NON	OUI	✓	✓	✓							✓
	NON	OUI	✓				✓					✓
	NON	OUI					✓	✓				✓

Remarques :

- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- L'utilisation de ce socle requiert au moins un bac d'alimentation optionnel.

Configurations maximales prises en charge pour le socle 10G0080 avec scanner



Imprimantes prises en charge : T630, T630n, T632, T632n, T634, T634n

Scanners pris en charge : 3100, 3200, X4500

Imprimantes MFP prises en charge : X630, X632, X632e, X632s, X634e

Imprimante avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Bac 2 000 feuilles en option
			1	2	3	4	1	2	3	4	1
	OUI	OUI	✓	✓	✓	✓					
	OUI	OUI	✓	✓	✓		✓				
	OUI	OUI	✓				✓	✓			
	OUI	NON	✓	✓			✓	✓			
	OUI	OUI					✓	✓	✓		
	OUI	OUI									✓

Remarques :

- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- L'utilisation de ce socle requiert au moins un bac d'alimentation optionnel.

Configurations maximales prises en charge par le support d'imprimante 16N1708 avec ou sans tablette de scanner 10B1755



Imprimantes prises en charge : C760, C762

Scanners pris en charge : X4500

Imprimantes MFP prises en charge : X762e

Imprimante avec :	Option MFP	Recto verso	Bacs 500 feuilles en option		
			1	2	3
	OUI	OUI	✓		
	OUI	NON	✓	✓	
	NON	OUI	✓	✓	✓

Remarques :

- Si une unité recto verso en option est installée :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
 - L'imprimante (sans option MFP) peut également prendre en charge une configuration maximale comprenant un bac 2 000 feuilles optionnel et un bac 500 feuilles optionnel (avec ou sans dispositif recto verso). Vous ne pouvez pas utiliser de bac 2 000 feuilles avec le support d'imprimante 16N1708. Si vous utilisez un bac 2 000 feuilles et un dispositif recto verso, vous devez installer un bac 500 feuilles. La première option que vous devez placer sous le dispositif recto verso est le bac 500 feuilles.