

Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

Il menu Fascicolaz. consente di definire le modalità di uscita dei processi di stampa.

Per ulteriori informazioni, selezionare una voce di menu:

- **Bordo multipag.**
- **Fascicolazione**
- **Fogli separatori**
- **Fronte/retro**
- **Numero copie**
- **Ordine multipag.**
- **Orig. separatore**
- **Origine cucitura**
- **Pag. sfalsate**
- **Pagine bianche**
- **Proces. cucitura**
- **Rilegatura f/r**
- **Stampa multipag.**
- **Vista multipag.**

**Nota:** I valori contrassegnati con un asterisco rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Bordo multipag.

### Funzione:

Consente di stampare una cornice che delimita l'immagine di ciascuna pagina quando è selezionata l'opzione Stampa multipag.

### Valori:

**Nessuna\*** Non viene stampata alcuna cornice per delimitare l'immagine di ciascuna pagina.

**Linea continua** Viene stampata una cornice che delimita l'immagine di ciascuna pagina.

### Vedere anche:

**Stampa multipag.**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Fascicolazione

### Funzione:

Consente di preservare l'ordine di stampa, soprattutto quando vengono stampate più copie di uno stesso processo.

### Valori:

**Disabilitata\*** Stampa ciascuna pagina di un processo il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie (se ad esempio vengono stampate tre pagine e Numero copie è impostato su 2, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3).

**Abilitata** Stampa l'intero processo per il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie (se ad esempio vengono stampate tre pagine e Numero copie è impostato su 2, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Fogli separatori

### Funzione:

Consente di inserire fogli vuoti di separazione tra i processi oppure tra le singole copie o tra le pagine di uno stesso processo.

### Valori:

**Nessuno\***

Non vengono inseriti fogli di separazione.

**Tra copie**

Viene inserito un foglio di separazione tra le diverse copie di un processo. Se l'opzione Fascicolazione è disabilitata, la pagina di separazione viene inserita tra ciascun gruppo di stampe (ad esempio, tra tutte le pagine 1 e le pagine 2 e così via). Se l'opzione Fascicolazione è disabilitata, viene inserita una pagina di separazione tra le copie fascicolate del processo.

**Tra processi**

Inserire un foglio di separazione tra i processi.

**Tra pagine**

Vengono inseriti fogli di separazione tra le pagine di un processo. Quest'opzione è utile quando si stampano dei lucidi o si desidera inserire dei fogli in un documento per l'annotazione di eventuali appunti.

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

**Menu**



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

**Amministrazione**

Indice

**Vedere anche:**

**Orig. separatore; Fascicolazione**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Fronte/retro

### Funzione:

Consente di specificare la modalità fronte/retro come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Selezionare Fronte/retro dal driver della stampante se si desidera stampare solo alcuni processi con questa modalità.

### Valori:

**Disabilitata\*** Viene eseguita la stampa su un'unica facciata del foglio.

**Abilitata** Viene eseguita la stampa su entrambe le facciate del foglio.

### Vedere anche:

**Rilegatura f/r**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Numero copie

### Funzione:

Consente di impostare il numero di copie predefinito. Dal driver della stampante impostare il numero di copie richieste per un processo specifico. I valori selezionati dal driver della stampante hanno la priorità rispetto a quelli selezionati dal pannello operatore.

### Valori:

1...999 (1\*)

### Vedere anche:

Fascicolazione

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Ordine multipag.

### Funzione:

Consente di decidere la disposizione delle immagini delle pagine quando è stata selezionata l'opzione Stampa multipag. La disposizione dipende dal numero e dall'orientamento (verticale o orizzontale) delle pagine.

### Valori:

Orizzontale\*  
Verticale  
Orizz. inverso  
Vert. inverso

### Vedere anche:

Stampa multipag.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Orig. separatore

### Funzione:

Consente di specificare l'origine carta contenente i fogli di separazione.

### Valori:

**Vassoio <x>**  
(Vassoio 1\*)

Preleva i fogli di separazione dal vassoio specificato.

**Alimentatore  
multiuso**

Preleva i fogli di separazione dall'alimentatore multiuso. È necessario impostare l'opzione Config. al. m. uso su Cassetto.

**Aliment. buste**

Inserisce delle buste come fogli di separazione.

### Vedere anche:

**Fogli separatori; Conf. al. m.uso**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

**Menu**



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Origine cucitura

### Funzione:

Consente di specificare l'origine carta da utilizzare quando è stata selezionata l'impostazione Attivare cucitr. nel menu Processo.

### Valori:

**Vassoio <x>**  
**(Vassoio 1\*)**

Preleva i fogli dal vassoio specificato.

**Alim. multiuso**

Preleva i fogli dall'alimentatore multiuso.

**Carta manuale**

Preleva il foglio di carta inserito nel dispositivo di alimentazione manuale.

**Nota:** L'opzione Origine cucitura è disponibile solo quando è installato il fascicolatore.

### Vedere anche:

**Attivare cucitr.**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

**Menu**



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Pag. sfalsate

### Funzione:

Consente di non allineare le stampe di vari processi o delle diverse copie di uno stesso processo per facilitarne l'individuazione nel raccoglitore di uscita.

### Valori:

<b>Nessuna*</b>	I fogli vengono allineati l'uno sull'altro.
<b>Tra copie</b>	Le stampe delle diverse copie di un processo vengono disallineate.
<b>Tra processi</b>	Le stampe dei diversi processi vengono disallineate.

**Nota:** L'opzione Pag. sfalsate è disponibile solo quando è installato il fascicolatore.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Pagine bianche

### Funzione:

Consente di impostare l'inserimento nel processo di stampa di pagine vuote generate dall'applicazione.

### Valori:

<b>Non stampare*</b>	La pagine vuote non vengono inserite nel documento stampato.
<b>Stampa</b>	La pagine vuote vengono inserite nel documento stampato.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Proces. cucitura

### Funzione:

Consente di specificare la modalità di cucitura come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Selezionare la modalità di cucitura dal driver della stampante, se si desidera stampare solo alcuni processi con questa modalità.

### Valori:

**Disabilitato\*** Non viene effettuata la cucitura dei processi di stampa.

**Abilitato** Viene effettuata la cucitura di ciascun processo di stampa composto da più pagine inviato alla stampante.

**Nota:** L'opzione Proces. cucitura è disponibile solo quando è installato il fascicolatore.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Rilegatura f/r

### Funzione:

Consente di definire il modo in cui le pagine stampate in modalità fronte/retro vengono rilegate e di scegliere l'orientamento di stampa sul retro delle pagine (numeri pari) rispetto all'orientamento sulle pagine frontali (numeri dispari).

### Valori:

- Bordo lungo\*** Per la rilegatura sul lato lungo del foglio: margine sinistro per la rilegatura verticale e margine superiore per la rilegatura orizzontale.
- Bordo corto** Per la rilegatura sul lato corto del foglio: margine superiore per la rilegatura verticale e margine sinistro per la rilegatura orizzontale.

### Vedere anche:

[Fronte/retro](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menu



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministratozione

Indice

## Stampa multipag.

### Funzione:

Consente di stampare più immagini di pagine su un unico foglio. Viene anche definita *N-su* o *Risparmio carta*.

### Valori:

<b>Disabilitata*</b>	Stampa una singola immagine di pagina su ciascuna facciata.	<b>6 pagine su 1</b>	Stampa sei immagini di pagina su ciascuna facciata.
<b>2 pagine su 1</b>	Stampa due immagini di pagina su ciascuna facciata.	<b>9 pagine su 1</b>	Stampa nove immagini di pagina su ciascuna facciata.
<b>3 pagine su 1</b>	Stampa tre immagini di pagina su ciascuna facciata.	<b>12 pagine su 1</b>	Stampa dodici immagini di pagina su ciascuna facciata.
<b>4 pagine su 1</b>	Stampa quattro immagini di pagina su ciascuna facciata.	<b>16 pagine su 1</b>	Stampa sedici immagini di pagina su ciascuna facciata.

### Vedere anche:

**Bordo multipag.; Ordine multipag.; Vista multipag.**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

**Menu**



Stampa

Gestione  
della carta

Manutenzione

Risoluzione  
dei problemi

Amministrazione

Indice

## Vista multipag.

### Funzione:

Consente di determinare l'orientamento di un foglio con più immagini di pagina.

### Valori:

<b>Automatica*</b>	La stampante seleziona l'orientamento orizzontale o verticale.
<b>Bordo lungo</b>	Imposta il lato lungo del foglio come margine superiore (orientamento orizzontale).
<b>Bordo corto</b>	Imposta il lato corto del foglio come margine superiore (orientamento verticale).

### Vedere anche:

**Stampa multipag.** ▲

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu

