



 Lexmark™

Lexmark CS735de

Barva je snadná



 Unison™
TONER

Works with
 Apple AirPrint

 mopria

 IPP
EverWatch™

 ENERGY STAR

 epeat
SILVER

Lexmark CS735de

Tiskárna Lexmark CS735de, navržena pro zabezpečení, snadné použití a udržitelnost, poskytuje profesionální barvy pro střední až velké pracovní skupiny rychlostí až 50 stran za minutu*. Dotykový displej s úhlopříčkou 10,9 cm, který připomíná tablet, usnadňuje intuitivní provádění tiskových úloh. Náhradní kazety s tonerem Unison™ mají výtěžnost až 22 000/12 500 černobílých/barevných stran**, abyste zůstali v chodu.

Profesionální barvou projevíte svou osobnost

Využijte výhod tisku v živých barvách, v profesionální kvalitě, který vám umožní realizovat více barevného tisku interně ve firmě a ušetřit tak čas i peníze. Díky kombinaci kalibrace PANTONE a funkce Náhrada základních barev Lexmark budou přesně odpovídat firemní barvy v marketingových materiálech a dokumentech obsahujících text a grafiku citlivých na prezentaci značky.

Vyrobena, aby vydrželo. Snadná aktualizace.

- ▶ Díky odolným ocelovým rámcům, komponentům s dlouhou životností a kazetám s vysokou výtěžností jsou tiskárny záměrně navrženy tak, aby vydržely sedm a více let.
- ▶ Trvanlivý toner Unison™ konzistentně poskytuje vynikající kvalitu tisku, snižuje vnitřní opotřebení komponent s dlouhou životností a chrání tiskový systém.
- ▶ Lze snadno aktualizovat na nejnovější aplikace a bezpečnostní funkce.



Vždy snadné. Vždy intuitivní.

- ▶ Používání výkonných funkcí je snadné .

- ▶ Pomocí velkého dotykového displeje připomínajícího tablet můžete intuitivně splnit každý úkol, od těch základních až po komplexní.
- ▶ Přidáním aplikací Lexmark nebo třetích stran přizpůsobíte vše na míru konkrétním potřebám vaší firmy.

Bezpečné díky konstrukci

- ▶ Bezpečnostní funkce Lexmark pomáhají udržet vaše informace v bezpečí, a to jak v dokumentech, v zařízení, v síti, tak i na všech místech mezi nimi.
- ▶ Neustále zdokonalujeme zabezpečení, a proto nyní začleňujeme standardní čip Trusted Platform Module***, který poskytuje ověřování, kontrolu integrity systému a kryptografické funkce pro vytvoření jedinečného digitálního otisku systému.

Na udržitelnosti záleží

- ▶ Navrženo pro cirkulární ekonomiku.
- ▶ Standardem je automatický oboustranný tisk spolu s vestavěnými energetickými úspornými režimy, které dosahují certifikací EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Oceněný program recyklace kazet Lexmark (LCCP) a program recyklace zařízení Lexmark (LECP) minimalizují odpad a podporují recyklaci (dostupnost se v jednotlivých zemích liší).

Zvyšte produktivitu s IoT

- ▶ Sofistikované tiskárny s podporou IoT jsou nabitě senzory, které nepřetržitě monitorují stovky datových bodů.
- ▶ Když své zařízení připojíte ke cloudovým službám Lexmark, můžete optimalizovat výkon a dobu provozuschopnosti pomocí dalších funkcí, jako je prediktivní služba a automatické doplňování spotřebního materiálu.


Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzářování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

* Rychlost tisku je měřena podle normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním barevném (CMY), souvislém jednostranném tisku dosahuje až tohoto počtu stránek podle normy ISO/IEC 19798. Skutečný počet vytištěných stránek se značně liší v závislosti na mnoha faktorech. Další informace naleznete na stránce www.lexmark.com/yields. Jako ukázkou principů cirkulární ekonomiky poslouží fakt, že originální spotřební materiál Lexmark s tonerem Unison™ může obsahovat komponenty získané z programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).

*** Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný.

Lexmark CS735de



- 1 Tiskárna s dotykovým displejem o úhlopříčce 10,9 cm.
413 x 479 x 489 mm
- 2 Zásobník na 550 listů a univerzální podavač na 100 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu

3 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

4 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

5 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

6 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

7 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm

■ Standardní

■ Volitelný

P/N 47C9120 Hardware Lexmark CS735de

P/N 71COH10 Spotřební materiál Lexmark CS730, 735, CX730
71COW00 Černá tonerová kazeta, 22 000
71COX20 Lexmark CS/CX73x Nádobka na odpadní toner, 170 000
71COX30 Lexmark CS735 Azurová tonerová kazeta, 12 500
71COX40 Lexmark CS735 Purpurová tonerová kazeta, 12 500
71COZ10 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Černá zobrazovací jednotka, 150 000
71COZ50 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Barevná (CMY) zobrazovací jednotka, 150 000
71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 Azurová tonerová kazeta z vratného programu, 5000
71C20K0 Lexmark CS/CX73x Černá tonerová kazeta z vratného programu, 5 000
71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735 Purpurová tonerová kazeta z vratného programu, 5000
71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 Žlutá tonerová kazeta z Vratného programu, 5000
71C2HK0 Lexmark CS730, 735, CX730 Černá tonerová kazeta Vratného programu, 22 000
71C2XC0 Lexmark CS735 Azurová tonerová kazeta vratného programu, 12 500
71C2XM0 Lexmark CS735 Purpurová tonerová kazeta z vratného programu, 12 500
71C2XY0 Lexmark CS735 Žlutá tonerová kazeta z Vratného programu, 12 500

P/N 40C2100 Manipulace s papírem Zásobník na 550 listů

P/N 27X0400 Memory Options 500+ GB pevný disk
57X0070 Pouzdro pro vyměnitelný pevný disk
57X9528 Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N 57X0300 Application Solutions Kontaktní ověřovací zařízení
57X0301 Bezkontaktní ověřovací zařízení
82S1203 Licence IPDS
82S1204 Licence čárových kódů

P/N 1021294 Možnosti připojení USB (2 Meter) Cable
27X0823 MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
27X6410 Bezdrátový tiskový server Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
SPD0002 Ochrana proti přepětí, 220-240V

P/N 40C2300 Furniture Nastavitelný stojan

Specifikace produktu

Lexmark CS735de

Tisk	
Displej	Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka
Rychlost tisku	Až: černobíle: 50 str./min. ¹ (A4) / barevně: 50 str./min. ¹ (A4)
Čas první stránky	černobíle: 5,6 sekund / barevně: 6,1 sekund
Rozlišení tisku	černobílého: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) / barevného: Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Paměť	standardně: 1024 MB / maximálně: 1024 MB
Pevný disk	Inteligentní úložná jednotka (volitelně); Magnetický pevný disk (volitelně)
Doporučený měsíční objem tisku	2000 - 20000 stránek ²
Maximální měsíční funkční cyklus	150000 stránek za měsíc ³
Spotřební materiál ⁴	
Počet vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Extra vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 12 500 ⁵ stran / až: Černá vysokokapacitní kazeta na 22 000 ⁵ stran
Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec	Max.: 150000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí ⁶
Tisková náplně dodávány s produktem	Černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 5 000 ⁵ stran, zařazené do vratného programu ⁵
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem zahrnuta	Univerzální podavač na 100 listů, Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 300 listů, Vstupní zásobník na 550 listů
Manipulace s papírem volitelně	Zásobník na 550 listů
Kapacita vstupu papíru	Až: standardně: 650 stránek / maximálně: 2850 stránek
Kapacita výstupu papíru	Až: standardně: 300 stránek / maximálně: 300 stránek
Podporované typy médií	Vinylové štítky, Nekonečný papír, Papírové štítky, Karty, Obyčejný papír, Obálky, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozměry médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4, Obálka 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Obálka B5, Statement, Obálka C5, Executive, Univerzální, Obálka DL, Fólie, Obálka 10
Obecné ⁷	
Standardní porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Zadní vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Jeden slot pro interní kartu
Volitelné síťové porty	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Hlučnost v činnosti	53 dB (Tisk)
Předepsané provozní podmínky	Teplota: 10 až 32°C / Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů / Vlhkost: 15 - 80% relativní vlhkosti
Záruční doba produktu	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Rozměry / Hmotnost	V x D x Š: 413 x 479 x 489 mm / 32 kg
Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star	0,65 kilowatthodin za týden

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

¹ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798. ⁶ Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí tonerem, zdrojový zásobník, procento tisku pouze cenou a náročnost tiskové úlohy. ⁷ Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzářování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

© 2022 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích

Apple a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a oblastech. Loga MOPRIA®, Mopria® Logo™ a Mopria Alliance™ jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT je ochranná známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. PANTONE® je vlastnictvím Pantone LLC. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.cz