



 Lexmark™

Lexmark CX635adwe

Výjimečný výkon, zabezpečení a udržitelné řešení



Unison
TONER

Lexmark CX635adwe

Díky výjimečnému výkonu a zabezpečenému provedení poskytuje multifunkční tiskárna CX635adwe (kopírování/skenování/tisk/faxování) zvýšenou produktivitu, a to až 40 stránek za minutu* na papíru A4 s výtěžností toneru až 20 000 černobílých stránek** a až 11 700 barevných stránek**. Tento efektivní model je navržen s ohledem na dlouhou životnost, s certifikací na podporu ochrany životního prostředí a pokročilou správou napájení. Jako takový se vyznačuje vysokou udržitelností. Krátká doba nutná pro první tisk, špičková kvalita tisku a snadno použitelný dotykový displej.

Bezpečné díky konstrukci

Odborné znalosti společnosti Lexmark pomáhají zákazníkům v oblasti ochrany osobních dat, zařízení a sítě. Náš ekosystém zabezpečení je navržen tak, aby dokázal překonat ty nejsložitější výzvy v oblasti dat. Nyní přicházíme se standardním čipem Trusted Platform Module (TPM)*** který obsahuje integrované ověření, kontrolu integrity systému a kryptografické funkce, a tím vytváří jedinečný digitální otisk systému. Čip TPM splňuje přísné bezpečnostní standardy podle průmyslových pravidel a zákonných norem USA včetně certifikací Common Criteria a Federal Information Processing Standard (FIPS).

Patentovaná technologie

Vlastníme zásadní technologii přemostující hardware, firmware, služby a řešení, která vytváří bezproblémová připojení a snižuje riziko bezpečnostních mezer mezi vašimi osobními dokumenty, zařízeními a sítí. Naše odborné znalosti jako benefit pro našeho zákazníka.

Udržitelný rozvoj

Doplněno o certifikace Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. Modely jsou postaveny na udržitelném rozvoji dnes i v budoucnu. Společnost Lexmark je jedničkou v oboru recyklovaných materiálů s produkty obsahujícími nejméně 35 % recyklovaných plastů a s důrazem na neustálý pokrok. Tato řada je rovněž vytvořena pro dlouhou životnost a navržena tak, aby vydržela dlouhou dobu a snížila množství odpadu.

Inteligentní design

Každý dotykový bod je navržen tak, aby vydržel vysokou míru používání a dokázal splňovat standardy usnadnění přístupu. Ocelové rámy dodávají zařízení odolnost a zajišťují jeho výdrž,

díky čemuž pomáhají zajistit dlouhodobě stabilní výkon. Produkty jsou navrženy pro dlouhou životnost a obsahují komponenty, které vydrží dlouhou dobu a které lze snadno udržovat pomocí několika nástrojů.



Optimalizace produktivity

Zvyšte produktivitu díky optimalizovanému výkonu. Tiskněte rychlostí až 40 stránek za minutu* (A4) a pohotově zachycujte informace s rychlostí skenování až 49 obrazů za minutu (A4) při jednostranném skenování a až 98 obrázků za minutu (A4) při oboustranném skenování.

Možnosti správy

Tato zařízení umožňuje podporu IoT lze spravovat na dálku, a to včetně nastavení, konfigurace, správy spotřebního materiálu a diagnostiky. Technologie bezdrátového připojení umožňuje neomezené připojení. Možnost aktualizací firmwaru na dálku je zárukou snadného upgradu na nejnovější verze aplikací a bezpečnostních funkcí. Naše aplikace pro mobilní tisk usnadňuje sledování a správu tiskových úloh na dálku, a to vše pouhým dotykem na obrazovce vašeho telefonu.


Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzářování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

* Rychlost tisku je měřena podle normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním barevném (CMY), souvislém jednostranném tisku dosahuje až tohoto počtu stránek podle normy ISO/IEC 19798. Skutečný počet vytištěných stránek se značně liší v závislosti na mnoha faktorech. Další informace naleznete na stránce www.lexmark.com/yields. Jako ukázka principů cirkulární ekonomiky poslouží fakt, že originální spotřební materiál Lexmark s tonerem Unison™ může obsahovat komponenty získané z programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).

*** Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný.

Lexmark CX635adwe



- 1 Multifunkční produkt s dotykovým displejem o úhlopříčce 17,8 cm
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 Výstupní přihrádka na 200 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 3 Univerzální podavač na jeden list
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 4 Zásobník na 250 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 6 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 7 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm
- 10 Komfortní sešíváčka HV
82 x 109 x 121 mm



P/N Hardware
50M7090 Lexmark CX635adwe

P/N Spotřební materiál

35S8500 Kazety se svorkami
75M0W00 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 nádobka na odpadní toner, 30 000 stran

75M0X10 Lexmark CS632, CX635 černá tonerová kazeta, 20 000 stran
75M0X20 Lexmark CS632, CX635 azurová tonerová kazeta, 11 700 stran
75M0X30 Lexmark CS632, CX635 purpurová tonerová kazeta, 11 700 stran
75M0X40 Lexmark CS632, CX635 žlutá tonerová kazeta, 11 700 stran
75M0Z10 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 černá zobrazovací sada, 150 000 stran
75M0Z50 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 zobrazovací sada, 4barevná, 150 000 stran
75M0ZK0 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 zobrazovací sada z vratného programu, černá, 150 000 stran
75M0ZV0 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 zobrazovací sada z vratného programu, 4barevná, 150 000 stran
75M20C0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635 azurová tonerová kazeta z Vratného programu, 2 000 stran
75M20K0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635 černá tonerová kazeta z Vratného programu, 3 000 stran
75M20M0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635 purpurová tonerová kazeta z Vratného programu, 2 000 stran
75M20Y0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635 žlutá tonerová kazeta z Vratného programu, 2 000 stran
75M2XC0 Lexmark CS632, CX635 azurová tonerová kazeta z Vratného programu, 11 700 stran
75M2XK0 Lexmark CS632, CX635 černá tonerová kazeta z Vratného programu, 20 000 stran
75M2XM0 Lexmark CS632, CX635 purpurová tonerová kazeta z Vratného programu, 11 700 stran
75M2XY0 Lexmark CS632, CX635 žlutá tonerová kazeta z Vratného programu, 11 700 stran

P/N Manipulace s papírem
47C4590 Komfortní sešíváčka
50M7550 Zásobník na 550 listů
50M7650 Dvojitý zásobník na 650 listů

P/N Memory Options
27X0805 500+ GB Hard Disk
57X9528 Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N Application Solutions
57X0300 Kontaktní ověřovací zařízení
57X0301 Bezkontaktní ověřovací zařízení
82S1203 Licence IPDS
82S1204 Licence čárových kódů

P/N Možnosti připojení
1021294 USB (2 Meter) Cable
57X7040 Anglická klávesnice
SPD0002 Ochrana proti přepětí, 220-240V

P/N Furniture
3073173 Otočná skříň
40C2300 Nastavitelný stojan

Specifikace produktu

Lexmark CX635adwe

| Tisk | |
|--|---|
| Displej | Lexmark e-Tesk 7 palcová (17.8 cm) barevná dotyková obrazovka |
| Rychlost tisku | Až: černobíle: 40 str./min. ¹ (A4) / barevně: 40 str./min. ¹ (A4) |
| Čas první stránky | černobíle: 6.3 sekund / barevně: 6.3 sekund |
| Rozlišení tisku | černobílého: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / barevného: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi |
| Paměť | standardně: 2048 MB / maximálně: 2048 MB |
| Pevný disk | Inteligentní úložná jednotka (volitelně); Magnetický pevný disk (volitelně) |
| Doporučený měsíční objem tisku | 1,500 - 10,000 stránek ² |
| Maximální měsíční funkční cyklus | 125,000 stránek za měsíc ³ |
| Kopírování | |
| Rychlost kopírování | Až: černobíle: 39.5 kopií/min. ¹ (A4) / barevně: 39.5 kopií/min. ¹ (A4) |
| Čas první kopie / Vytisknutí první kopie | za: Černobíle: 6.7 sekund / Barevně: 6.6 sekund |
| Skenování | |
| Skenování s automatickým podavačem dokumentů | DADF (jednoprůchodový duplex) |
| A4/Ltr Rychlost skenování | Až: oboustranně: 98 / 104 stran za minutu (černobíle) / oboustranně: 80 / 84 stran za minutu (barevně) |
| A4/Ltr Rychlost skenování | Až: černobíle: 49 / 52 stran za minutu / barevně: 40 / 42 stran za minutu |
| Kapacita vstupu papíru | Až: APL: 100 stránek |
| Faxování | |
| Rychlost modemu | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s |
| Spotřební materiál ⁴ | |
| Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny | až: Černá kazeta na 20 000 ⁵ stran / až: Barevné (CMY) kazety na 11 700 stran |
| Tisková náplně dodávány s produktem | První černá tonerová kazeta na 3 000 ⁵ stran, zařazená do vratného programu ⁵ , Barevné (CMY) tonerové kazety na 2 000 ⁵ stran, zařazené do vratného programu ⁵ |
| Manipulace s papírem | |
| Manipulace s papírem zahrnutá | 200-Sheet Output Bin, Integrovaný duplex, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray |
| Manipulace s papírem volitelně | Zásobník na 650 listů, Zásobník na 550 listů |
| Kapacita vstupu papíru | Až: standardně: 251 stránek / maximálně: 2001 stránek |
| Kapacita výstupu papíru | Až: standardně: 200 stránek / maximálně: 200 stránek |
| Podporované typy médií | Vinylové štítky, Papírové štítky, Karty, Obyčejný papír, Obálky, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide |
| Podporované rozměry médií | A6, Oficio, Obálka 7 3/4, Obálka 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka B5, Statement, Obálka C5, Executive, Univerzální, Obálka DL, Fólie, Obálka 10 |
| Obecné ⁶ | |
| Standardní porty | Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Zadní vysokorychlostní port s certifikací USB 2.0 (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B) |
| Hlučnost v činnosti | 53 dB (Tisk) / 52 dB (Kopírování) / 44 dB (Skenování) |
| Předepsané provozní podmínky | Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Vlhkost: 15 - 80% relativní vlhkosti / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F) |
| Záruční doba produktu | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
| Rozměry / Hmotnost | V x D x Š: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg |
| Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star | 0.57 kilowatthodin za týden |

Všechny informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

¹ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798. ⁶ Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webových stránkách www.lexmark.com/SmartSolutions/license.

Toto je zařízení Třída A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobvyklém prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

© 2023 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích.

Apple a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MOPRIA®, Mopria® Logo™ a loga Mopria® Alliance jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT® je ochranná známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.cz

