



Lexmark CX735adse

Zabezpečení a výkon.



Lexmark CX735adse

Tiskárna Lexmark CX735adse s rychlostí až 50 stran za minutu* je navržena s ohledem na výkon, zabezpečení a snadné používání pro střední a velké pracovní skupiny. Oboustranné skenování s jedním průchodem, ultrazvuková detekce většího počtu podaných listů a 25cm dotykový displej připomínající tablet vám pomohou snadno zvládnout veškeré tiskové úlohy. Tonerové kazety s kapacitou až 28 000/16 200 černobílých/barevných stránek** vám zajistí hladký provoz.

Vyrobeno, aby vydrželo. Snadná aktualizace.

- ▶ Díky odolným ocelovým rámcům, komponentům s dlouhou životností a kazetám s vysokou výtěžností jsou tiskárny záměrně navrženy tak, aby vydržely sedm a více let.
- ▶ Trvanlivý toner Unison™ konzistentně poskytuje vynikající kvalitu tisku, snižuje vnitřní opotřebení komponent s dlouhou životností a chrání tiskový systém.
- ▶ Lze snadno aktualizovat na nejnovější aplikace a bezpečnostní funkce.



Rychlejší výkon a snadné použití

- ▶ Díky oboustrannému automatickému podavači dokumentů s jedním průchodem s ultrazvukovou detekcí většího počtu podaných listů je skenování rychlé a přesné.
- ▶ Pomocí velkého dotykového displeje připomínajícího tablet budete moci intuitivně splnit každý úkol, od těch základních až po komplexní.
- ▶ Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD), která je standardní součástí tohoto modelu, zaručuje rychlejší spouštění, rychlejší načítání dat a vyšší spolehlivost.

Profesionální barvou projevíte svou osobnost

Využijte výhod tisku v živých barvách, v profesionální kvalitě, který vám umožní realizovat více barevného tisku interně ve firmě a ušetřit tak čas i peníze. Díky kombinaci kalibrace

PANTONE a funkce Náhrada základních barev Lexmark budou přesně odpovídat firemní barvy v marketingových materiálech a dokumentech obsahujících text a grafiku citlivých na prezentaci značky.

Bezpečné díky konstrukci

- ▶ Bezpečnostní funkce Lexmark pomáhají udržet vaše informace v bezpečí, a to jak v dokumentech, v zařízení, v síti, tak i na všech místech mezi nimi.
- ▶ Neustále zdokonalujeme zabezpečení, a proto nyní začleňujeme standardní čip Trusted Platform Module***, který poskytuje ověřování, kontrolu integrity systému a kryptografické funkce pro vytvoření jedinečného digitálního otisku systému.

Na udržitelnosti záleží

- ▶ Navrženo pro cirkulární ekonomiku.
- ▶ Standardem je automatický oboustranný tisk spolu s vestavěnými energetickými úspornými režimy, které dosahují certifikací EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Oceněný program recyklace kazet Lexmark (LCCP) a program recyklace zařízení Lexmark (LECP) minimalizují odpad a podporují recyklaci (dostupnost se v jednotlivých zemích liší).

Zvyšte produktivitu s IoT

- ▶ Sofistikované tiskárny s podporou IoT jsou nabitě senzory, které nepřetržitě monitorují stovky datových bodů.
- ▶ Když své zařízení připojíte ke cloudovým službám Lexmark, můžete optimalizovat výkon a dobu provozuschopnosti pomocí dalších funkcí, jako je prediktivní služba a automatické doplňování spotřebního materiálu.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzářování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

* Rychlost tisku je měřena podle normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobíle nebo kompozitním barevném (CMY), souvislém jednostranném tisku dosahuje až tohoto počtu stránek podle normy ISO/IEC 19798. Skutečný počet vytištěných stránek se značně liší v závislosti na mnoha faktorech. Další informace naleznete na stránce www.lexmark.com/yields. Jako ukázka principů cirkulární ekonomiky poslouží fakt, že originální spotřební materiál Lexmark s tonerem Unison™ může obsahovat komponenty získané z programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).

*** Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný.

Lexmark CX735adse



1 Multifunkční produkt s dotykovým displejem o úhlopříčce 25 cm
621 x 479 x 533 mm

2 Zásobník na 550 listů a univerzální podavač na 100 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu

3 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

4 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

5 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

6 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

7 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm

8 Komfortní sešíváčka HV
82 x 109 x 121 mm

Standardní

Volitelný

P/N 47C9620 Hardware Lexmark CX735adse

P/N 71COW00 Spotřební materiál Lexmark CS/CX73x Nádobka na odpadní toner, 170 000
71COZ10 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Černá zobrazovací jednotka, 150 000
71COZ50 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Barevná (CMY) zobrazovací jednotka, 150 000

71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 Azurová tonerová kazeta z vratného programu, 5000

71C20K0 Lexmark CS/CX73x Černá tonerová kazeta z vratného programu, 5 000

71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735 Purpurová tonerová kazeta z vratného programu, 5000

71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 Žlutá tonerová kazeta z Vratného programu, 5000

81C0X10 Lexmark CX735 Černá tonerová kazeta, 28 000

81C0X20 Lexmark CX735 Azurová tonerová kazeta, 16 200

81C0X30 Lexmark CX735 Purpurová tonerová kazeta, 16 200

81C0X40 Lexmark CX735 Žlutá tonerová kazeta, 16 200

81C2XC0 Lexmark CX735 Azurová tonerová kazeta z vratného programu, 16 200

81C2XK0 Lexmark CX735 Černá tonerová kazeta z vratného programu, 28 000

81C2XM0 Lexmark CX735 Purpurová tonerová kazeta z vratného programu, 16 200

81C2XY0 Lexmark CX735 Žlutá tonerová kazeta z Vratného programu, 16 200

P/N Manipulace s papírem

40C2100 Zásobník na 550 listů
47C4590 Komfortní sešíváčka

P/N Memory Options

27X0400 500+ GB pevný disk
57X0070 Pouzdro pro vyměnitelný pevný disk

P/N Application Solutions

57X0300 Kontaktní ověřovací zařízení
57X0301 Bezkontaktní ověřovací zařízení
82S1203 Licence IPDS
82S1204 Licence čárových kódů

P/N Možnosti připojení

27X0823 MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
27X6410 Bezdrátový tiskový server Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
SPD0002 Ochrana proti přepětí, 220-240V

P/N Furniture

40C2300 Nastavitelný stojan

Podporuje až čtyři volitelné zásobníky na 550 listů.

Všechny rozměry jsou zobrazeny jako výška x šířka x hloubka. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete v Příručce pro kompatibilitu tiskárny, příslušenství a stojanu na adrese http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Specifikace produktu

Lexmark CX735adse

Tisk	
Displej	Lexmark e-Task 10,1" (25,6 cm) barevný dotykový displej
Rychlost tisku	Až: černobíle: 50 str./min. ¹ (A4) / barevně: 50 str./min. ¹ (A4)
Čas první stránky	černobíle: 5,6 sekund / barevně: 6,1 sekund
Rozlišení tisku	černobílého: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) / barevného: Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Paměť	standardně: 2048 MB / maximálně: 2048 MB
Pevný disk	Včetně inteligentního úložného disku; Magnetický pevný disk (volitelně)
Doporučený měsíční objem tisku	2000 - 20000 stránek ²
Maximální měsíční funkční cyklus	150000 stránek za měsíc ³
Kopírování	
Rychlost kopírování	Až: černobíle: 50 kopií/min. ¹ (A4) / barevně: 50 kopií/min. ¹ (A4)
Čas první kopie / Vytisknutí první kopie	za: Černobíle: 5,7 sekund / Barevně: 6,3 sekund
Skenování	
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Plochý skener s ADF / DADF (jednoduchý duplex)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: oboustranně: 98 / 104 stran za minutu (černobíle) / oboustranně: 98 / 104 stran za minutu (barevně)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: černobíle: 49 / 52 stran za minutu / barevně: 49 / 52 stran za minutu
Kapacita vstupu papíru	Až: APL: 100 stránek
Faxování	
Rychlost modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 kb/s
Spotřební materiál ⁴	
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Černá extra vysokokapacitní kazeta na 28 000 ⁵ stran / až: Extra vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 16 200 ⁵ stran
Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec	Max.: 150000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí ⁶
Tisková náplň dodávána s produktem	Černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 5 000 ⁵ stran, zařazené do vratného programu ⁵
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem zahrnutá	Univerzální podavač na 100 listů, Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 300 listů, Vstupní zásobník na 550 listů
Manipulace s papírem volitelně	Zásobník na 550 listů
Kapacita vstupu papíru	Až: standardně: 650 stránek / maximálně: 2850 stránek
Kapacita výstupu papíru	Až: standardně: 300 stránek / maximálně: 300 stránek
Podporované typy médií	Vinylové štítky, Nekonečný papír, Papírové štítky, Karty, Obyčejný papír, Obálky, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozměry médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4, Obálka 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Obálka B5, Statement, Obálka C5, Executive, Univerzální, Obálka DL, Fólie, Obálka 10
Obecné ⁷	
Standardní porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Zadní vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Jeden slot pro interní kartu
Volitelné síťové porty	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Hlučnost v činnosti	53 dB (Tisk) / 56 dB (Kopírování) / 51 dB (Skenování)
Předepsané provozní podmínky	Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti / Teplota: 10 až 32°C / Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů
Záruční doba produktu	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Rozměry / Hmotnost	V x D x Š: 621 x 479 x 533 mm / 39,5 kg
Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star	0,69 kilowatthodin za týden

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

¹ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798. ⁶ Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí tonerem, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. ⁷ Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license.

Toto je zařízení Třídě A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobvyklém prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

© 2022 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích

Apple a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a oblastech. Loga MOPRIA®, Mopria® Logo™ a Mopria Alliance™ jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT je ochranná známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. PANTONE® je vlastnictvím Pantone LLC. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.cz