Entwickelt für arbeitsreiche Tage. Bereit für die nächsten Herausforderungen.

Xerox® MS831, MS832 und MS833 Drucker



xerox™

Leistungsstark und einfach in der Anwendung.

Xerox® MS831, Xerox® MS832 und Xerox® MS833 Drucker



Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens steigen auch die Anforderungen an Ihre Teams. Es gibt mehr Dokumente zu verwalten, mehr Arbeitsabläufe zu bewältigen und noch mehr zu schützen. Diesen Anforderungen gerecht zu werden, sollte nicht bedeuten, dass Sie größere und komplexere Technologien benötigen.

Die Xerox® MS831, MS832 und MS833 Drucker wurden für Teams mit wachsenden Anforderungen entwickelt und bieten die Leistung und Zuverlässigkeit, die für anspruchsvolle Druckaufträge erforderlich sind. Durch die Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit, zuverlässigem Betrieb und durchdachtem Design können Teams auch anspruchsvolle Arbeitsaufkommen souverän bewältigen und ihre Arbeit ohne Unterbrechungen fortsetzen.

LEISTUNGSFÄHIGKEIT IM UNTERNEHMEN, INTELLIGENTES DESIGN

Die Leistung, die Ihr Team braucht. Ohne zusätzlichen Aufwand. Die Xerox® MS831, MS832 und MS833 Drucker geben Teams die Sicherheit, auch bei wachsenden Anforderungen alltägliche Aufgaben souverän zu meistern – mit flexibler Papierhandhabung, erweiterter Papierkapazität und der nötigen Leistung, damit die Arbeit ohne Unterbrechungen weiterläuft. Und das alles in kompakten, einfach zu verwaltenden Geräten.

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE

Vereinfachen Sie das Drucken im Alltag mit einem intuitiven Touchscreen, der eine schnelle und unkomplizierte Druckerverwaltung ermöglicht. Dank der Unterstützung verschiedenster Materialarten und -formate können Sie zuverlässig alles drucken – von alltäglichen Dokumenten bis hin zu Spezialmaterialien.

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG. TAG FÜR TAG

Diese Drucker wurden für anspruchsvolle Teams entwickelt und überzeugen mit zuverlässiger Leistung, hoher Belastbarkeit und einer unkomplizierten Wartung, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft. Verbrauchsmaterialien mit langer Nutzungsdauer, eine robuste Konstruktion und eine zuverlässige Papierhandhabung tragen dazu bei, Unterbrechungen zu minimieren, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Betriebszeit zu maximieren

SICHERHEIT, DIE SCHRITT HÄLT

Xerox® Drucker bieten einen umfassenden Schutz durch mehrere Sicherheitsebenen, ein Trusted Platform Module (TPM), fortschrittliche Verschlüsselung, sichere Firmware und die Unterstützung einer kartenbasierten Benutzerauthentifizierung*. So tragen sie dazu bei, Ihre Druckumgebung sowie Daten und Dokumente zuverlässig zu schützen. Die moderne Architektur unterstützt neue hardwarebasierte Standards für Post-Quanten-Kryptografie und trägt dazu bei, Ihre Informationen auch dann zu schützen, wenn sich die Sicherheitsanforderungen ändern.

*Optionaler Kartenleser erforderlich.

FÜR EINEN INTELLIGENTEREN RESSOURCENEINSATZ ENTWICKELT

Diese Drucker bestehen zu mehr als 65 % aus recyceltem Kunststoff (PCR), verfügen über integrierte Energiesparmodi und sind ENERGY STAR® zertifiziert und EPEAT® registriert. Das Xerox® Cartridge Collection Program bietet Kunden eine einfache Möglichkeit, gebrauchte Tonermodule zur Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder zum Recycling zurückzugeben.



Passend zu Ihren individuellen Druckanforderungen.

Xerox® MS831, MS832 und MS833 Drucker

4,3 ZOLL-FARBTOUCHSCREEN

Vereinfacht die Druckerverwaltung durch eine intuitive Navigation und den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen.



100-BLATT-UNIVERSALZUFUHR

Unterstützt Spezialmaterialien und benutzerdefinierte Papierformate.

550-BLATT-BEHÄLTER


Unterstützt die Papierformate Letter, Legal sowie Umschläge.

Endverarbeitung:




ABLAGEERWEITERUNG MIT HOHER KAPAZITÄT

Hält umfangreiche Druckaufträge in einem einzigen Ausgabefach zusammen, das eine Kapazität von ca. 1.500 Blatt bietet.



HEFTFINISHER

Heftet bis zu 50 Blatt an einer Position und verfügt über ein 500-Blatt-Ausgabefach mit versetzter Ausgabe.



HEFTER/LOCHER-FINISHER

Bietet alle Funktionen des Heftfinishers sowie automatisches Lochen mit 2, 3 oder 4 Löchern und Heften an zwei Positionen, einschließlich Heften im Querformat.



MAILBOX MIT 4 FÄCHERN

Bietet vier Ausgabefächer mit einer Kapazität von jeweils 100 Blatt zur Trennung von Aufträgen. Es können bis zu drei Mailboxen kombiniert werden – für insgesamt 12 Fächer und eine zusätzliche Ausgabekapazität von 1.200 Blatt.

Optionales Zubehör:



INTELLIGENT STORAGE DRIVE

Ermöglicht anspruchsvolle Workflows und integrierte Lösungen dank leistungsstarkem intelligentem Speicher.



KARTENLESEGERÄT

Ermöglicht eine sichere kartenbasierte Benutzerauthentifizierung.



HÖHENADAPTER

Bringt das Gerät bei der Aufstellung auf dem Boden und bei der Installation von kompatiblem Zubehör auf die erforderliche Höhe.



DREHBARER UNTERSCHRANK

Ein kompakter Schrank mit schwenkbarem Design für einen bequemen Zugriff und eine komfortable Nutzung.



VERSTELLBARER UNTERSCHRANK


Bringt den Drucker auf eine angenehme Arbeitshöhe und bietet gleichzeitig einen integrierten Stauraum.



ROLLENUNTERSATZ


Ermöglicht das einfache Verschieben von Geräten, die auf dem Boden stehen.

Optionale Zufuhrmodule:




250-BLATT-BEHÄLTER

Erweiterung der Papierkapazität um bis zu vier zusätzliche 250-Blatt-Behälter.



550-BLATT-BEHÄLTER

Erweiterung der Papierkapazität um bis zu vier zusätzliche 550-Blatt-Behälter.



ABSCHLIESSBARER 550-BLATT-BEHÄLTER

Erweiterung der Papierkapazität um bis zu vier zusätzliche abschließbare 550-Blatt-Behälter, um vertrauliches Druckmaterial vor unbefugtem Zugriff zu schützen.



2.100-BLATT-BEHÄLTER

Maximierung der Gesamtkapazität durch einen optionalen 2.100-Blatt-Behälter (Rollenuntersatz erforderlich).

Auf dieser Seite sind nicht alle Konfigurationen dargestellt.

Weitere Informationen über die Konfigurationsoptionen

Xerox® MS831, Xerox® MS832 und Xerox® MS833 Drucker

GERÄTESPEZIFIKATIONEN	XEROX® MS831	XEROX® MS832	XEROX® MS833
Funktionen	Drucken		
Konfiguration[1]	**MS831e:** 100-Blatt-Universalzufuhr, 550-Blatt-Behälter, Unterstützung für integrierte Lösungen (eSF)	**MS832e:** 100-Blatt-Universalzufuhr, 550-Blatt-Behälter, Unterstützung für integrierte Lösungen (eSF)	**MS833e:** 100-Blatt-Universalzufuhr, 550-Blatt-Behälter, Unterstützung für integrierte Lösungen (eSF)
Druckgeschwindigkeit (bis zu)[2]	52 Seiten/Min. (A4) / 55 Seiten/Min. (Letter)	61 Seiten/Min. (A4) / 65 Seiten/Min. (Letter)	66 Seiten/Min. (A4) / 70 Seiten/Min. (Letter)
Maximales technisches Druckvolumen (bis zu)	250.000 Seiten	300.000 Seiten	350.000 Seiten
Empfohlenes Druckvolumen pro Monat (bis zu)	50.000 Seiten	75.000 Seiten	100.000 Seiten
Prozessor	1 GHz Dual-Core-Prozessor		
Arbeitsspeicher	Bis zu 1 GB		
Speicher	Opt. Intelligent Storage Drive (ISD), opt. Festplattenlaufwerk (USB)		
Display	Farbtouchscreen, 109,2 mm / 4,3 Zoll		
Konnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ B, Rückseite; Typ A, Rück- und Vorderseite), Gigabit-Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon		
Abmessungen (H x B x T) und Gewichte	Gewicht: 25 kg / 55 lb, Breite: 549,3 mm / 21,6 Zoll, Tiefe: 428 mm / 16,9 Zoll, Höhe: 441,5 mm / 17,4 Zoll		
Druckauflösung	1.200 Bildqualität (1.200 × 600 dpi) / 1.200 × 1.200 dpi (max.)		
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	4,5 Sekunden	4,2 Sekunden	4,0 Sekunden
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m und PDF		
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Probeexemplar-Auftragstypen, 2-seitig, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen		
Mobiles Drucken	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Sicherheit	Hardwaregestützte Post-Quanten-Kryptografie, digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL-Kryptografiemodul (validiert nach FIPS 140-3), Zertifikatsverwaltung, sicheres Zurücksetzen von Passwörtern, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschung nichtflüchtiger Speicher, geschützte USB-Anschlüsse, Anmeldebeschränkungen, Audit-Protokoll, Syslog		
Druckertreiber	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print mit Print Support Application. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads" auf www.support.xerox.com/de-de		
Geräteverwaltung	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web-Software, E-Mail-Benachrichtigungen, Xerox® Easy Assist App, Xerox® Print and Scan Experience App		

PAPIERHANDHABUNG[3]		
Materialzufuhr	550-Blatt-Behälter	550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76,2 × 148 bis 216 × 360 mm / 3 × 5,83 bis 8,5 × 14 Zoll
	Universalzufuhr	100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76,2 × 127 bis 216 × 360 mm / 3 × 5 bis 8,5 × 14 Zoll
Optionale Zufuhr	250-Blatt-Behälter / Einsatz	250 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76,2 × 148 bis 216 × 360 mm / 3 × 5,83 bis 8,5 × 14 Zoll
	550-Blatt-Behälter / Einsatz / Abschließbar	550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76,2 × 148 bis 216 × 360 mm / 3 × 5,83 bis 8,5 × 14 Zoll
	2.100-Blatt-Behälter	2.100 Blatt; Materialformate: A5, A4, Letter, Legal, Folio, Oficio
Maximale Materialzufuhr (bis zu)		4.400 Blatt
Materialausgabe		550 Blatt
Endverarbeitung	Heftfinisher mit versetzter Ausgabe	500-Blatt-Staplerfach, Heften von bis zu 50 Blatt, Heften an einer Position und versetzte Ausgabe
	Hefter/Locher-Finisher	500-Blatt-Staplerfach, Heften von bis zu 50 Blatt an mehreren Positionen und integrierter 2-/3-/4-fach-Locher
	Ablageerweiterung mit hoher Kapazität	1.500-Blatt-Staplerfach für Druckaufträge mit hohem Volumen – ermöglicht längere unbeaufsichtigte Druckläufe und unterstützt Zubehör für die Weiterverarbeitung
	Mailbox mit 4 Fächern	Vier 100-Blatt-Ausgabefächer (insgesamt 400 Blatt) zur Trennung von Mailbox, Kopier- und Druckaufträgen, mit versetzter Ausgabe und Sortierung der Ausgaben für mehrere Benutzer
Materialgewichte	Hauptbehälter	60 bis 220 g/m²
	Universalzufuhr	60 bis 220 g/m²
	250-Blatt-Behälter	60 bis 220 g/m²
	550-Blatt-Behälter	60 bis 220 g/m²
	2.100-Blatt-Behälter	60 bis 135 g/m²

LIEFERUMFANG

- Xerox MS831/MS832/MS833 Produkt
- Kapazität der vorinstallierten Starter-Druckmodule:
  - Druckmodul Schwarz: 7.500 Seiten[4]
- Installationsanleitung
- Produktsicherheitsdatenblatt
- Netzkabel

GARANTIE

Ein Jahr Garantie (je nach Region)

ZERTIFIZIERUNGEN

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter **xerox.com**.

OPTIONEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Optionen

250-Blatt-Behälter	097S05324
250-Blatt-Einsatz	097S05331
550-Blatt-Behälter	097S05325
550-Blatt-Einsatz	097S05332
Abschließbarer 550-Blatt-Behälter	097S05326
2.100-Blatt-Behälter	097S05327
Rollenuntersatz	497K26950
Höhenadapter	497K26970
Verstellbarer Unterschrank	097S05315
Drehbarer Unterschrank	097S05316
Ablageerweiterung mit hoher Kapazität	097S05333
Mailbox mit 4 Fächern	097S05334
Heftfinisher mit versetzter Ausgabe	097S05335
Hefter/Locher-Finisher	097S05336
Englische Tastatur	497K26270
Kartenlesegerät (kontaktloses USB-Frontlesegerät TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Kartenlesegerät (kontaktloses USB-Frontlesegerät TWN MultiTech-PI)	497K25970
128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	097S05314
Wechselrahmen-Kit für Festplatten	497K26260
500 GB Festplattenlaufwerk (USB)	097N02467

Verbrauchsmaterial

- Original-Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, 15.000 Seiten[4]
- Original-Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, 35.000 Seiten[4]
- Original-Xerox-Tonermodul mit extra hoher Kapazität Schwarz, 73.800 Seiten[4*]
- Bildtrommel, 225.000 Seiten

Bestellnummern für Verbrauchsmaterial finden Sie unter xerox.com/regional-supplies

[1] Nicht alle Modelle sind in allen Regionen verfügbar.

[2] Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

[3] Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf ein Materialgewicht von 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

[4] Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19752. Die Kapazität variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Auflagenhöhe.

[*] Beim MS831 nicht verfügbar.

Informieren Sie sich unter **www.xerox.de** und erfahren Sie, wie wir die Arbeitswelt der Zukunft gestalten.

©2026 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, CentreWare®, das Xerox-Logo und die Spark-Grafik sind Marken der XRX Brandco LLC in den USA und/oder anderen Ländern.

10/26 REF-1496501 BR43184 MS8BR-01GA EMC26096