

Entwickelt für kleine Teams mit großen Zielen.

Xerox® C303a/C305ae
Farb-Multifunktionsdrucker

Xerox® C300 Farbdrucker



Lernen Sie die Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker und den Xerox® C300 Farbdrucker kennen.



Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen führen oder ein ausgelagertes Team unterstützen, Sie haben immer noch große Ziele. Ihr Arbeitsalltag erfordert Geräte, die einfach funktionieren – ohne Störungen oder Ausfallzeiten. Sie brauchen also einen Drucker, der Ihr Geschäft voranbringt, statt es auszubremsen.

Lernen Sie den Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker und den Xerox® C300 Farbdrucker kennen*. Kompakte Bauweise, zuverlässiger Betrieb und hohe Leistung sorgen dafür, dass Teams überall dort, wo gearbeitet wird, vernetzt, produktiv und sicher bleiben.

INTELLIGENTES DESIGN FÜR EIN ÜBERRAGENDES BENUTZERERLEBNIS

Mit der Xerox® Easy Assist App können Sie Ihren Drucker schnell und unkompliziert direkt über Ihr Mobiltelefon einrichten und verwalten. In Kombination mit dem intuitiven Touchscreen, der alltägliche Aufgaben und Funktionen schnell zugreifbar macht, unterstützt das Gerät einen reibungslosen Arbeitsablauf.

MEHR FLEXIBILITÄT UND MOBILITÄT

Die Möglichkeit, mobil und drahtlos von überall aus zu drucken, ermöglicht es, Arbeiten dort auszuführen, wo sie benötigt werden, ganz ohne Netzwerkverkabelung. Die Kompatibilität mit AirPrint, Mopria und Chromebook ermöglicht ein nahtloses Drucken von nahezu jedem Gerät.

PRÄSENTIEREN SIE IHRE BESTEN DRUCKE

Verlassen Sie sich auf gestochen scharfe, professionelle und brillante Farbausdrucke, die Ihre Botschaft vermitteln und Ihr Image bei Kunden, Partnern und Kollegen stärken.

MEHR PRODUKTIVITÄT, KÜRZERE WARTENZEITEN

Verlassen Sie sich auf eine schnelle Ausgabe der ersten Seite und eine gleichbleibende Leistung, Druck für Druck. Dokumente einfach scannen, erfassen und weiterleiten mit der Print-on-Demand-Funktion und durchsuchbare und bearbeitbare Dateien mühelos erstellen⁴.

SIE KÖNNEN SICH JEDERZEIT AUF HÖHERE VERFÜGBARKEIT VERLASSEN

Diese Geräte sind so konstruiert, dass sie Tag für Tag konstant, zuverlässig und leise funktionieren. Sie bieten umfangreiche Funktionen bei kompakter Bauweise und sind besonders einfach zu bedienen.

SICHERHEIT, DIE GENAU SO HART ARBEITET WIE SIE

Die mit mehrstufigem Schutz ausgestatteten Xerox® Drucker schützen Ihre Geräte und Daten mit fortschrittlicher Verschlüsselung, sicherer Firmware und Benutzerauthentifizierung. Zudem verfügen sie über eine zukunftsorientierte Architektur, die aufkommende hardwarebasierte Post-Quanten-Kryptographiestandards unterstützt und Ihre vertraulichen Informationen heute und in Zukunft zuverlässig schützt.

MIT RECYCELTEN MATERIALIEN UND UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON EFFIZIENZ ENTWICKELT

Diese Drucker bestehen zu mehr als 50 % aus recyceltem Kunststoff (PCR) und verfügen über energiesparende Funktionen wie eingebaute Energiesparmodi. Sie sind ENERGY STAR® zertifiziert und EPEAT® registriert und unterstützen das Recycling über das Xerox Cartridge Collection Program, sofern verfügbar.



*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

Funktionen für einfacheres Arbeiten.



**Xerox® C300
Farbdrucker**



**Xerox® C303a Farb-
Multifunktionsdrucker**



**Xerox® C305ae Farb-
Multifunktionsdrucker**

- 1 Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie spart Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten.
- 2 Intuitiver, tabletähnlicher Touchscreen mit einer neigbaren 4,3 Zoll-Bedienungsoberfläche.
- 3 Der 250-Blatt-Behälter eignet sich für Materialformate von 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll.
- 4 Die manuelle 1-Blatt-Zufuhr eignet sich für Materialformate von 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll.
- 5 Benutzerfreundlicher, intuitiver 2,8 Zoll-Touchscreen.
- 6 Der optionale 250-Blatt-Behälter nimmt Materialformate von 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll auf.

Optionales Zubehör umfasst:



Intelligent Storage
Drive (ISD)



Kartenlesegerät*



Verstellbarer Unterschrank



Drehbarer Unterschrank



Erhöhung der Gesamtkapazität
auf 751 Blatt durch bis zu zwei
zusätzliche 250-Blatt-Behälter



XEROX® WORKFLOW CENTRAL PLATTFORM

Die Xerox® Workflow Central Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, alltägliche Herausforderungen auf all Ihren Geräten zu meistern – von jedem PC und Mobilgerät aus. Unsere Tools zur Automatisierung von Geschäftsprozessen vereinfachen die Konvertierung von Dateien in nutzbare, umsetzbare Formate mit nahtlosem, sicherem Zugriff rund um die Uhr und von überall aus.

Erfahren Sie mehr und probieren Sie es selbst aus unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-losungen/workflow-central.



XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE APP

Haben Sie Probleme beim Drucken und Scannen von Ihren Windows 10/11- und macOS-Systemen aus? Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben, eliminieren Sie langwierige Prozesse und ermöglichen Sie müheloses Scannen und Drucken direkt von Ihrem Desktop oder Laptop aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-losungen/xerox-print-and-scan-experience-app.



XEROX® EASY ASSIST APP

Verwalten Sie Ihr Gerät unterwegs einfach und sicher direkt von Ihrem Mobiltelefon aus. Die App ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und bietet sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne Hilfe der IT.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/arbeitsplatz-apps/xerox-easy-assist.

Xerox® C300 Farbdrucker und Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker*

GERÄTESPEZIFIKATIONEN		XEROX® C300	XEROX® C303a	XEROX® C305ae
Geschwindigkeit (bis zu) ¹		32 Seiten/Min. Letter Farbe/Monochrom 30 Seiten/Min. A4 Farbe/Monochrom		
Scangeschwindigkeit		–	1-seitig: 46/48 Seiten/Min. A4/Letter Monochrom 21/20 Seiten/Min. A4/Letter Farbe 2-seitig: 92/96 Seiten/Min. A4/Letter Monochrom 40/42 Seiten/Min. A4/Letter Farbe	
Auslastung ²		Bis zu 75.000 Seiten/Monat		
Prozessorgeschwindigkeit		1 GHz	1 GHz	1,2 GHz
Speicher/Festplatte		1 GB RAM / Optional 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	1 GB RAM / Optional 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	2 GB RAM / Optional 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)
Konnektivität		Hi-Speed USB 2.0 (Typ B, Rückseite), Gigabit-Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (Typ B, Rückseite; Typ A, Vorderseite), Gigabit-Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (Typ B, Rückseite; Typ A, Vorderseite und Rückseite), Gigabit-Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Abmessungen und Gewicht (unverpackt) (H x B x T)		9,6 x 16,2 x 15,7 Zoll / 36,5 lb 244 x 411 x 400 mm/16,6 kg	13,6 x 16,2 x 15,7 Zoll / 43,6 lb 345 x 411 x 400 mm / 19,8 kg	13,6 x 16,2 x 15,8 Zoll / 44,6 lb 345 x 411 x 402 mm / 20,2 kg
Kopier- und Druckauflösung		Nur Drucken: 4.800 Farbqualität (2.400 x 600 dpi)	Kopieren: 600 x 600 dpi (max.) Drucken: 4.800 Farbqualität (2.400 x 600 dpi)	Kopieren: 600 x 600 dpi (max.) Drucken: 4.800 Farbqualität (2.400 x 600 dpi) 1.200 x 1.200 dpi (max.)
Ausgabe der ersten Kopie (nach)		–	8,1 Sekunden in Monochrom / 8,5 Sekunden in Farbe	
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)		8,3 Sekunden in Monochrom / 8,6 Sekunden in Farbe		
Seitenbeschreibungssprachen		PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m und PDF		
Druckfunktionen		One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Probeexemplar-Auftragstypen, 2-seitig, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bildrotation um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen		
Mobiles Drucken		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Scannen		–	Scanziele: E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner Scanformate: PDF (durchsuchbare PDF-Dateien verfügbar über Xerox® Print and Scan Experience App), TIFF, JPEG, PNG	
Fax		–	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-Kompression, Automatische Rufannahme, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch, Faxweiterleitung umfasst: Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer	
Sicherheit		Hardwarebasierte Post-Quanten-Kryptografie, digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (nur C305ae), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL-Kryptografiemodul (validiert nach FIPS 140-3), Zertifikatsverwaltung, sicheres Zurücksetzen von Passwörtern, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschung des nichtflüchtigen Speichers, Fax-/Netzwerktrennung, geschützte USB-Anschlüsse, automatisches Einfügen der Absender-E-Mail-Adresse, Anmeldebeschränkungen, Audit-Protokoll, Syslog		
Druckertreiber		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print mit Print Support Application. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de .		
Optionale Cloud-Serviceleistungen		–	Mehr schaffen mit der Xerox® Workflow Central Plattform	
PAPIERHANDHABUNG				
Hauptbehälter		Bis zu 250 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier; benutzerdefinierte Formate: 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll		
Manuelle Zufuhr		1 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll		
Optionaler 250-Blatt-Behälter (bis zu 2x)		Bis zu 250 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier; benutzerdefinierte Formate: 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll		
Materialausgabe		Bis zu 100 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier; Schriftseite nach unten		
Materialarten		Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Karton, Etiketten (Papieretiketten), Umschlag, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Material, Postpapier, Hochglanzpapier, raues Papier/Baumwollpapier, Recyclingpapier		
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie		–	Bis zu 50 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier; Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 4,13 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll	
Druckmaterial Gewichte	Hauptbehälter	1-seitig: 60 bis 162 g/m²; 2-seitig: 60 bis 105 g/m²		
	Manuelle Zufuhr 250-Blatt-Behälter	1-seitig: 60 bis 200 g/m²; 2-seitig: 60 bis 105 g/m²		
	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie	–	60 bis 90 g/m²	
Geräteverwaltung		Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web-Software, E-Mail-Benachrichtigungen, Apple Bonjour®, Xerox® Easy Assist App , Xerox® Print and Scan Experience App , Xerox® Workflow Central Plattform		

LIEFERUMFANG

- Xerox C300/C303a/C305ae Produkt
- Kapazität der vorinstallierten CMY-Starterdrukmodule: 1.200 Seiten³; Schwarzes Druckmodul: 1.300 Seiten³ (C300/C303a); 2.000 Seiten³ (C305ae);
- Installationsanleitung
- Produktsicherheitsdatenblatt
- Netzkabel

GARANTIE

Ein Jahr Garantie (je nach Region)

ZERTIFIZIERUNGEN

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf.

VERBRAUCHSMATERIAL UND OPTIONEN

Toner:

Tonermodule mit Standardkapazität

Original Xerox Schwarz: 1.300 Seiten ³	006R05055
Original Xerox Cyan: 1.200 Seiten ³	006R05056
Original Xerox Magenta: 1.200 Seiten ³	006R05057
Original Xerox Gelb: 1.200 Seiten ³	006R05058

Tonermodule mit hoher Kapazität

Original Xerox Schwarz: 3.000 Seiten ³	006R05075
Original Xerox Cyan: 2.500 Seiten ³	006R05076
Original Xerox Magenta: 2.500 Seiten ³	006R05077
Original Xerox Gelb: 2.500 Seiten ³	006R05078

Tonermodule mit extra hoher Kapazität

Original Xerox Schwarz: 6.200 Seiten ³	006R05095
Original Xerox Cyan: 6.400 Seiten ³	006R05096
Original Xerox Magenta: 6.400 Seiten ³	006R05097
Original Xerox Gelb: 6.400 Seiten ³	006R05098

Verbrauchsmaterial:

Sammelbehälter: 15.000 Seiten 008R08165

Optionen:

250-Blatt-Behälter	097S05292
Intelligent Storage Drive (ISD)	097S05314
Drehbarer Unterschrank	097S05316
Verstellbarer Unterschrank	097S05315
Kartenlesegerät ⁴	
- Kontaktloses USB-Frontkartenlesegerät TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- Kontaktloses USB-Frontkartenlesegerät TWN MultiTech-PI	497K25970

- ¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.
- ² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.
- ³ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus. Weitere Informationen finden Sie unter office.xerox.com/latest/SUGPL-OTG-PDF.
- ⁴ Nur für C305ae verfügbar. * Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

Informieren Sie sich unter **www.xerox.de** und erfahren Sie, wie wir die Arbeitswelt der Zukunft gestalten

© 2026 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, CentreWare®, das Xerox Logo und die Spark-Grafik sind Marken der XRX Brandco LLC in den USA und/oder anderen Ländern.

06/26 TSK-7924 BR42604 C30BR-02GA EMC26048

