Des capacités de niveau entreprise, pensées pour votre activité.

Imprimante **Xerox® MS731**



xerox™

Des performances puissantes, en toute simplicité.

Imprimante Xerox® MS731



À mesure que votre activité se développe, les exigences auxquelles vos équipes doivent répondre augmentent elles aussi. Il y a davantage de documents à gérer, de processus à exécuter et d'éléments à sécuriser. Répondre à ces exigences ne devrait pas nécessiter des technologies plus volumineuses et plus complexes.

L'imprimante Xerox® MS731 est conçue pour simplifier le travail au quotidien. Elle allie performances fiables, sécurité intelligente et conception bien pensée pour permettre aux équipes de travailler en toute confiance. Facile à entretenir et polyvalente, elle aide les équipes en pleine croissance à gérer les tâches exigeantes avec moins d'interruptions.

PUISSANCE PROFESSIONNELLE, CONCEPTION INTELLIGENTE

Les performances dont votre groupe de travail a besoin. Sans les contraintes. L'imprimante Xerox® MS731 permet aux équipes en pleine croissance de répondre en toute confiance aux besoins quotidiens grâce à une gestion flexible du papier, une capacité papier extensible et des performances qui assurent la continuité du travail, le tout dans un appareil compact facile à gérer.

CONCENTREZ-VOUS SUR L'ESSENTIEL

Simplifiez vos tâches d'impression quotidiennes grâce à un écran tactile intuitif qui facilite et accélère la gestion de l'imprimante. La prise en charge d'un large éventail de types et de formats de papier vous permet d'imprimer en toute confiance aussi bien des documents courants que des papiers spéciaux.

DES PERFORMANCES FIABLES. AU QUOTIDIEN

Conçue pour les équipes aux exigences élevées, cette imprimante offre des performances fiables, une grande durabilité et une maintenance simplifiée pour assurer la continuité de vos activités. Les consommables longue durée, la conception robuste et la gestion fiable du papier contribuent à limiter les interruptions, à réduire la maintenance et à optimiser le temps de disponibilité.

UNE SÉCURITÉ QUI TIENT LE RYTHME

Les imprimantes Xerox® combinent une protection multicouche, un module de plateforme sécurisée (TPM), un chiffrement avancé, un micrologiciel sécurisé et la prise en charge de l'authentification des utilisateurs par carte* afin de contribuer à protéger vos appareils, vos données et vos documents. Leur architecture moderne, conçue pour prendre en charge les futures normes de cryptographie post-quantique accélérée par le matériel, contribue à protéger vos informations à mesure que les besoins en matière de sécurité évoluent.

* Le lecteur de carte en option est requis.

CONÇUES POUR UNE UTILISATION PLUS INTELLIGENTE DES RESSOURCES

Cette imprimante est fabriquée avec plus de 65% de plastique recyclé post-consommation, intègre des modes d'économie d'énergie et est certifiée ENERGY STAR® et enregistrée EPEAT®. Le programme de collecte des cartouches Xerox® permet aux clients de rendre facilement leurs cartouches usagées afin qu'elles soient réutilisées, remanufacturées ou recyclées.

CONÇUE POUR LES PAPIERS SPÉCIAUX

Les performances éprouvées sur papiers spéciaux garantissent une qualité d'impression fiable, un rendement constant et un fonctionnement sûr dans les environnements où l'impression d'étiquettes est intensive. Elles répondent aux exigences des applications exigeantes, notamment l'impression sur étiquettes en vinyle et autres supports difficiles.



Configurée pour s'adapter à votre façon d'imprimer.

Imprimante Xerox® MS731

ÉCRAN TACTILE COULEUR 4,3 POUCES

Simplifie la gestion de l'imprimante grâce à une navigation intuitive et à un accès rapide aux fonctions courantes.




CHARGEUR MULTIFONCTION 100 FEUILLES

Prend en charge les supports spéciaux et les formats papier personnalisés.

MAGASIN DE 550 FEUILLES


Accepte le papier aux formats 8,5 × 11, 8,5 × 14 et Enveloppes.

Finition :




MODULE DE RÉCEPTION HAUTE CAPACITÉ

Regroupe les gros travaux d'impression dans un seul bac de sortie pouvant contenir environ 1 500 feuilles.



MODULE DE FINITION AVEC AGRAFAGE

Agrafage à une position jusqu'à 50 feuilles, avec un bac de sortie de 500 feuilles et un décalage par travail.



MODULE DE FINITION AGRAFAGE/ PERFORATION

Comprend toutes les fonctions du module de finition avec agrafage, ainsi qu'une perforation automatique à 2, 3 ou 4 trous et un agrafage à deux positions, y compris en orientation paysage.



BOÎTE AUX LETTRES 4 BACS

Offre quatre bacs de sortie de 100 feuilles pour séparer les travaux. Elle permet d'installer jusqu'à trois unités, soit un total de 12 bacs et une capacité de sortie supplémentaire de 1 200 feuilles.

Accessoires en option :



DISQUE DE STOCKAGE INTELLIGENT

Permet de tirer parti de flux de travail avancés et de solutions intégrées grâce à un stockage intelligent haute performance.



LECTEURS DE CARTE

Permet une authentification sécurisée des utilisateurs par carte.



CAISSON D'ESPACEMENT

Surélève l'appareil à la hauteur requise pour les configurations au sol et l'installation d'accessoires.



MEUBLE PIVOTANT

Meuble de rangement compact à conception pivotante, offrant un accès pratique et une meilleure facilité d'utilisation.



SUPPORT D'IMPRIMANTE RÉGLABLE

Place l'imprimante à une hauteur de travail confortable et offre un espace de rangement intégré.



BASE À ROULETTES


Permet de déplacer facilement les appareils installés au sol.

Alimentation papier en option :




MAGASIN DE 250 FEUILLES

Ajoutez jusqu'à quatre magasins supplémentaires de 250 feuilles pour une capacité supplémentaire.



MAGASIN DE 550 FEUILLES

Ajoutez jusqu'à quatre magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité supplémentaire.



MAGASIN VERROUILLABLE DE 550 FEUILLES

Ajoutez jusqu'à quatre magasins verrouillables 550 feuilles supplémentaires pour contribuer à protéger les supports sensibles.



MAGASIN DE 2 100 FEUILLES

Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option pour maximiser la capacité. (Base à roulettes requise.)

Toutes les configurations ne figurent pas sur cette page.

En savoir plus sur vos options de configuration

Imprimante Xerox® MS731

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	XEROX® MS731
Fonctions	Impression
Configuration[1]	**MS731ve :** Chargeur multifonctions 100 feuilles, magasin 550 feuilles, supports vinyles, compatible avec les solutions (eSF)
Vitesse d'impression (jusqu'à)[2]	55 ppm (8,5 x 11)/52 ppm (A4)
Volume mensuel maximum (jusqu'à)	300 000 pages
Volume d'impression mensuel recommandé (jusqu'à)	75 000 pages
Processeur	Processeur double cœur 1 GHz
Mémoire	Jusqu'à 1 Go
Stockage	Disque de stockage intelligent (ISD) en option, disque dur (USB) en option
Affichage	Écran tactile couleur 4,3 pouces / 109,2 mm
Connectivité	USB 2.0 Haute vitesse (Type B arrière ; Type A arrière et avant), Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Poids et dimensions (HxlxP)	Poids : 55 lb / 25 kg, Largeur : 549,3 mm/ 21,6 po, Profondeur : 428 mm/ 16,9 po, Hauteur : 441,5 mm (17,4 po)
Résolution d'impression	Qualité image 1 200 (1 200x600 ppp) / 1 200x1 200 ppp (max)
Temps de sortie de la première impression (aussi rapide que)	8,0 secondes
PDL	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m, et PDF
Fonctions d'impression	Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, type de travaux : standard, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto verso, orientation, assemblage, identifiants des travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart
Impression mobile	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®
Sécurité	Cryptographie post-quantique activée matériellement, mises à jour du micrologiciel signées numériquement, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, module cryptographique OpenSSL validé FIPS 140-3, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, ports USB protégés, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog
Pilotes d'imprimante	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print avec application de prise en charge de l'impression. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifier votre appareil sur **www.support.xerox.com/fr-fr**
Administration système	Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web Software, alertes e-mail, **appli Xerox® Easy Assist**, **appli Xerox® Print and Scan Experience**

GESTION DU PAPIER[3]		
Alimentation papier	Magasin de 550 feuilles	550 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
	Chargeur multifonction	100 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 360 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Alimentation en option	Insert / magasin 250 feuilles	250 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
	Insert / magasin 550 feuilles / verrouillable	550 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
	Magasin de 2 100 feuilles	2 100 feuilles ; Formats papier : A5, A4, 8,5 x 11, 8,5 x 14, 8,5 x 13, Oficio
Alimentation papier maximale		Jusqu'à 4 400 feuilles
Sortie papier		550 feuilles
Finition	Module de finition avec agrafage et décalage	Bac récepteur de sortie de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage à une position et décalage.
	Module de finition agrafage/perforation	Bac récepteur de sortie de 500 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles et perforation intégrée à 2/3/4 trous.
	MODULE DE RÉCEPTION HAUTE CAPACITÉ	Bac récepteur de 1 500 feuilles pour l'impression à grand volume, permettant de lancer des tirages plus longs sans surveillance et prenant en charge les accessoires de finition en aval
	Boîte aux lettres 4 bacs	Quatre compartiments de sortie de 100 feuilles (400 feuilles au total) pour le tri des travaux de messagerie, de copie et d'impression, avec décalage et tri des sorties pour plusieurs utilisateurs.
Grammages	Bac principal	60 à 220 g/m²
	Chargeur multifonction	60 à 220 g/m²
	Magasin de 250 feuilles	60 à 220 g/m²
	Magasin de 550 feuilles	60 à 220 g/m²
	Magasin de 2 100 feuilles	60 à 135 g/m²

ÉLÉMENTS INCLUS

- Produit Xerox MS731
- Cartouche de démarrage préinstallée :
  - Cartouche d'impression noire : 7 500 pages[4]
- Guide d'installation
- Fiche de sécurité produit
- Cordon d'alimentation

GARANTIE

1 an de garantie (selon la région)

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste actualisée des certifications, rendez-vous sur **xerox.com**.

OPTIONS ET CONSOMMABLES

Options

Magasin 250 feuilles	097S05324
Insert pour magasin 250 feuilles	097S05331
Magasin 550 feuilles	097S05325
Insert pour magasin 550 feuilles	097S05332
Magasin verrouillable de 550 feuilles	097S05326
Magasin 2 100 feuilles	097S05327
Base à roulettes	497K26950
Caisson d'espacement	497K26970
Support d'imprimante réglable	097S05315
Meuble pivotant	097S05316
Module de réception haute capacité	097S05333
Boîte aux lettres à 4 compartiments	097S05334
Module de finition avec agrafage et décalage	097S05335
Module de finition avec agrafage/perforation	097S05336
Clavier anglais	497K26270
Lecteur de carte (lecteur frontal sans contact USBB TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Lecteur de carte (lecteur frontal sans contact USBB TWN MultiTech-PI)	497K25970
Disque de stockage intelligent (ISD) 128 Go	097S05314
Kit de boîtier pour disque dur amovible	497K26260
Disque dur 500 Go (USB)	097N02467

Consommables

- Cartouche de toner noire authentique capacité standard Xerox (15 000 pages)[4]
- Cartouche de toner noire authentique grande capacité Xerox (35 000 pages)[4]
- Cartouche de toner noire authentique très grande capacité Xerox (73 800 pages)[4]
- Module d'impression, 225 000 pages

Les numéros de référence des consommables sont disponibles sur **xerox.com/regional-supplies**

[1] Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
[2] Vitesse d'impression déclarée conformément à ISO/IEC 24734.
[3] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.
[4] Rendement déclaré en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie en fonction de l'image, du taux de couverture et de la longueur des travaux.

Pour en savoir plus, allez sur **www.xerox.fr** et découvrez comment nous rendons le travail efficace.

© 2026 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, le logo Xerox et le symbole graphique en forme d'étincelle sont des marques de XRX Brandco LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
10/ 26 REF-1495901 BR43185 MS7BR-01FA EMC26096