Conçues pour les journées bien remplies. À vos côtés pour les prochains défis.

Imprimantes **Xerox®**
MS831, MS832 et MS833



xerox™

Des performances puissantes, en toute simplicité.

Imprimantes Xerox® MS831, Xerox® MS832 et Xerox® MS833



À mesure que votre activité se développe, les exigences auxquelles vos équipes doivent répondre augmentent elles aussi. Il y a davantage de documents à gérer, de processus à exécuter et d'éléments à sécuriser. Répondre à ces exigences ne devrait pas nécessiter des technologies plus volumineuses et plus complexes.

Les imprimantes Xerox® MS831, MS832 et MS833 sont conçues pour les équipes en pleine croissance qui attendent davantage de chaque tâche d'impression. Elles allient performances élevées, fiabilité éprouvée et conception réfléchie. Elles permettent aux équipes de traiter en toute confiance les charges de travail importantes et d'assurer la continuité du travail.

PUISSANCE PROFESSIONNELLE, CONCEPTION INTELLIGENTE

Les performances dont votre groupe de travail a besoin. Sans les contraintes. Les imprimantes Xerox® MS831, MS832 et MS833 permettent aux équipes en pleine croissance de répondre en toute confiance aux besoins quotidiens grâce à une gestion flexible du papier, une capacité papier extensible et des performances qui assurent la continuité du travail, le tout dans des appareils compacts faciles à gérer.

CONCENTREZ-VOUS SUR L'ESSENTIEL

Simplifiez vos tâches d'impression quotidiennes grâce à un écran tactile intuitif qui facilite et accélère la gestion de l'imprimante. La prise en charge d'un large éventail de types et de formats de papier vous permet d'imprimer en toute confiance aussi bien des documents courants que des papiers spéciaux.

DES PERFORMANCES FIABLES. AU QUOTIDIEN

Conçues pour les équipes aux exigences élevées, ces imprimantes offrent des performances fiables, une grande durabilité et une maintenance simplifiée pour assurer la continuité de vos activités. Les consommables longue durée, la conception robuste et la gestion fiable du papier contribuent à limiter les interruptions, à réduire la maintenance et à optimiser le temps de disponibilité.

UNE SÉCURITÉ QUI TIENT LE RYTHME

Les imprimantes Xerox® combinent une protection multicouche, un module de plateforme sécurisée (TPM), un chiffrement avancé, un micrologiciel sécurisé et la prise en charge de l'authentification des utilisateurs par carte* afin de contribuer à protéger vos appareils, vos données et vos documents. Leur architecture moderne, conçue pour prendre en charge les futures normes de cryptographie post-quantique accélérée par le matériel, contribue à protéger vos informations à mesure que les besoins en matière de sécurité évoluent.

* Le lecteur de carte en option est requis.

CONÇUES POUR UNE UTILISATION PLUS INTELLIGENTE DES RESSOURCES

Ces imprimantes sont fabriquées avec plus de 65% de plastique recyclé post-consommation, intègrent des modes d'économie d'énergie et sont certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT®. Le programme de collecte des cartouches Xerox® permet aux clients de rendre facilement leurs cartouches usagées afin qu'elles soient réutilisées, remanufacturées ou recyclées.



Configurée pour s'adapter à votre façon d'imprimer.

Imprimantes Xerox® MS831, MS832 et MS833

ÉCRAN TACTILE COULEUR 4,3 POUCES

Simplifie la gestion de l'imprimante grâce à une navigation intuitive et à un accès rapide aux fonctions courantes.



CHARGEUR MULTIFONCTION 100 FEUILLES

Prend en charge les supports spéciaux et les formats papier personnalisés.

MAGASIN DE 550 FEUILLES


Accepte le papier aux formats 8,5 x 11, 8,5 x 14 et Enveloppes.

Finition :




MODULE DE RÉCEPTION HAUTE CAPACITÉ

Regroupe les gros travaux d'impression dans un seul bac de sortie pouvant contenir environ 1 500 feuilles.



MODULE DE FINITION AVEC AGRAFAGE

Agrafage à une position jusqu'à 50 feuilles, avec un bac de sortie de 500 feuilles et un décalage par travail.



MODULE DE FINITION AGRAFAGE/ PERFORATION

Comprend toutes les fonctions du module de finition avec agrafage, ainsi qu'une perforation automatique à 2, 3 ou 4 trous et un agrafage à deux positions, y compris en orientation paysage.



BOÎTE AUX LETTRES 4 BACS

Offre quatre bacs de sortie de 100 feuilles pour séparer les travaux. Elle permet d'installer jusqu'à trois unités, soit un total de 12 bacs et une capacité de sortie supplémentaire de 1 200 feuilles.

Accessoires en option :



DISQUE DE STOCKAGE INTELLIGENT

Permet de tirer parti de flux de travail avancés et de solutions intégrées grâce à un stockage intelligent haute performance.



LECTEURS DE CARTE

Permet une authentification sécurisée des utilisateurs par carte.



CAISSON D'ESPACEMENT

Surélève l'appareil à la hauteur requise pour les configurations au sol et l'installation d'accessoires.



MEUBLE PIVOTANT

Meuble de rangement compact à conception pivotante, offrant un accès pratique et une meilleure facilité d'utilisation.



SUPPORT D'IMPRIMANTE RÉGLABLE


Place l'imprimante à une hauteur de travail confortable et offre un espace de rangement intégré.



BASE À ROULETTES


Permet de déplacer facilement les appareils installés au sol.

Alimentation papier en option :




MAGASIN DE 250 FEUILLES

Ajoutez jusqu'à quatre magasins supplémentaires de 250 feuilles pour une capacité supplémentaire.



MAGASIN DE 550 FEUILLES

Ajoutez jusqu'à quatre magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité supplémentaire.



MAGASIN VERROUILLABLE DE 550 FEUILLES

Ajoutez jusqu'à quatre magasins verrouillables 550 feuilles supplémentaires pour contribuer à protéger les supports sensibles.



MAGASIN DE 2 100 FEUILLES

Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option pour maximiser la capacité. (Base à roulettes requise.)

Toutes les configurations ne figurent pas sur cette page.

En savoir plus sur vos options de configuration

Imprimantes Xerox® MS831, Xerox® MS832 et Xerox® MS833

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	XEROX® MS831	XEROX® MS832	XEROX® MS833
Fonctions	Impression		
Configuration[1]	**MS831e :** Chargeur multifonctions 100 feuilles, magasin 550 feuilles, compatible avec les solutions (eSF)	**MS832e :** Chargeur multifonctions 100 feuilles, magasin 550 feuilles, compatible avec les solutions (eSF)	**MS833e :** Chargeur multifonctions 100 feuilles, magasin 550 feuilles, compatible avec les solutions (eSF)
Vitesse d'impression (jusqu'à)[2]	55 ppm (8,5 x 11)/52 ppm (A4)	65 ppm (8,5 x 11)/61 ppm (A4)	70 ppm (8,5 x 11)/66 ppm (A4)
Volume mensuel maximum (jusqu'à)	250 000 pages	300 000 pages	350 000 pages
Volume d'impression mensuel recommandé (jusqu'à)	50 000 pages	75 000 pages	100 000 pages
Processeur	Processeur double cœur 1 GHz		
Mémoire	Jusqu'à 1 Go		
Stockage	Disque de stockage intelligent (ISD) en option, disque dur (USB) en option		
Affichage	Écran tactile couleur 4,3 pouces / 109,2 mm		
Connectivité	USB 2.0 Haute vitesse (Type B arrière ; Type A arrière et avant), Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon		
Poids et dimensions (HxlxP)	Poids : 55 lb / 25 kg, Largeur : 549,3 mm/ 21,6 po, Profondeur : 428 mm/ 16,9 po, Hauteur : 441,5 mm (17,4 po)		
Résolution d'impression	Qualité image 1 200 (1 200x600 ppp) / 1 200x1 200 ppp (max)		
Temps de sortie de la première impression (aussi rapide que)	4,5 secondes	4,2 secondes	4,0 secondes
PDL	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m, et PDF		
Fonctions d'impression	Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, type de travaux : standard, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto verso, orientation, assemblage, identifiants des travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart		
Impression mobile	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Sécurité	Cryptographie post-quantique activée matériellement, mises à jour du micrologiciel signées numériquement, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, module cryptographique OpenSSL validé FIPS 140-3, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, ports USB protégés, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog		
Pilotes d'imprimante	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print avec application de prise en charge de l'impression. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifier votre appareil sur www.support.xerox.com/fr-fr		
Administration système	Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web Software, alertes e-mail, appli Xerox® Easy Assist, appli Xerox® Print and Scan Experience		

GESTION DU PAPIER[3]

Alimentation papier	Magasin de 550 feuilles	550 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 X 14 po
	Chargeur multifonction	100 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 360 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Alimentation en option	Insert / magasin 250 feuilles	250 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
	Insert / magasin 550 feuilles / verrouillable	550 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
	Magasin de 2 100 feuilles	2 100 feuilles ; Formats papier : A5, A4, 8,5 x 11, 8,5 x 14, 8,5 x 13, Oficio
Alimentation papier maximale (jusqu'à)		4 400 feuilles
Sortie papier		550 feuilles
Finition	Module de finition avec agrafage et décalage	Bac récepteur de sortie de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage à une position et décalage
	Module de finition avec agrafage/ perforation	Bac récepteur de sortie de 500 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles et perforation intégrée à 2/3/4 trous
	MODULE DE RÉCEPTION HAUTE CAPACITÉ	Bac récepteur de 1 500 feuilles pour l'impression à grand volume, permettant de lancer des tirages plus longs sans surveillance et prenant en charge les accessoires de finition en aval
	Boîte aux lettres 4 bacs	Quatre compartiments de sortie de 100 feuilles (400 feuilles au total) pour le tri des travaux de messagerie, de copie et d'impression, avec décalage et tri des sorties pour plusieurs utilisateurs
Grammages	Bac principal	60 à 220 g/m²
	Chargeur multifonction	60 à 220 g/m²
	Magasin de 250 feuilles	60 à 220 g/m²
	Magasin de 550 feuilles	60 à 220 g/m²
	Magasin de 2 100 feuilles	60 à 135 g/m²

ÉLÉMENTS INCLUS

- Produit Xerox MS831/MS832/MS833
- Cartouche de démarrage préinstallée :
  - Cartouche d'impression noire : 7 500 pages[4]
- Guide d'installation
- Fiche de sécurité produit
- Cordon d'alimentation

GARANTIE

1 an de garantie (selon la région)

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste actualisée des certifications, rendez-vous sur **xerox.com**.

OPTIONS ET CONSOMMABLES

Options

Magasin 250 feuilles	097S05324
Insert pour magasin 250 feuilles	097S05331
Magasin 550 feuilles	097S05325
Insert pour magasin 550 feuilles	097S05332
Magasin verrouillable de 550 feuilles	097S05326
Magasin 2 100 feuilles	097S05327
Base à roulettes	497K26950
Caisson d'espacement	497K26970
Support d'imprimante réglable	097S05315
Meuble pivotant	097S05316
Module de réception haute capacité	097S05333
Boîte aux lettres à 4 compartiments	097S05334
Module de finition avec agrafage et décalage	097S05335
Module de finition avec agrafage/perforation	097S05336
Clavier anglais	497K26270
Lecteur de carte (lecteur frontal sans contact USB TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Lecteur de carte (lecteur frontal sans contact USB TWN MultiTech-PI)	497K25970
Disque de stockage intelligent (ISD) 128 Go	097S05314
Kit de boîtier pour disque dur amovible	497K26260
Disque dur 500 Go (USB)	097N02467

Consommables

- Cartouche de toner noire authentique capacité standard Xerox (15 000 pages)[4]
- Cartouche de toner noire authentique grande capacité Xerox (35 000 pages)[4]
- Cartouche de toner noire authentique très grande capacité Xerox (73 800 pages)[4*]
- Module d'impression, 225 000 pages

Les numéros de référence des consommables sont disponibles sur xerox.com/regional-supplies

[1] Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
[2] Vitesse d'impression déclarée conformément à ISO/IEC 24734.
[3] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.
[4] Rendement déclaré en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie en fonction de l'image, du taux de couverture et de la longueur des travaux.
[*] Non disponible sur le MS831.

Pour en savoir plus, allez sur **www.xerox.fr** et découvrez comment nous rendons le travail efficace.

©2026 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, le logo Xerox et le symbole graphique en forme d'étincelle sont des marques de XRX Brandco LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
10/ 26 REF-1496501 BR43184 MS8BR-01FA EMC26096