Performances stratégiques. Conçues pour les travaux exigeants.

Imprimantes multifonctions
Xerox® MX831 et MX833



xerox™

Des performances puissantes, en toute simplicité.

Imprimantes multifonctions Xerox® MX831 et MX833



À mesure que votre activité se développe, les exigences auxquelles vos équipes doivent répondre augmentent elles aussi. Il y a davantage de documents à gérer, de processus à exécuter et d'éléments à sécuriser. Répondre à ces exigences ne devrait pas nécessiter des technologies plus volumineuses et plus complexes.

Les imprimantes multifonctions Xerox® MX831 et MX833 sont conçues pour les environnements où le travail ne peut pas se permettre de ralentir. Elles offrent les performances, la fiabilité et la flexibilité dont les équipes exigeantes ont besoin pour enchaîner les travaux, qu'il s'agisse des tâches quotidiennes ou de travaux à forte valeur ajoutée prêts à être remis aux clients. Elles les aident ainsi à accomplir davantage, sans complexité.

PUISSANCE PROFESSIONNELLE, CONCEPTION INTELLIGENTE

Les performances dont votre groupe de travail a besoin. Sans les contraintes. Les imprimantes multifonctions Xerox® MX831 et MX833 permettent aux équipes en pleine croissance de répondre sereinement aux exigences du quotidien grâce à une gestion flexible des supports, à une capacité papier extensible et à l'automatisation intelligente des workflows. Le tout dans un appareil compact, facile à gérer et conçu pour évoluer avec vous.

CONCENTREZ-VOUS SUR L'ESSENTIEL

Simplifiez les tâches documentaires quotidiennes grâce à un écran tactile intuitif qui facilite la numérisation, le partage et l'organisation des documents. Créez des fichiers numériques interrogeables, automatisez le traitement courant des documents et réduisez les tâches manuelles pour que votre équipe reste productive.

DES PERFORMANCES FIABLES. AU QUOTIDIEN

Conçues pour les équipes aux exigences élevées, ces imprimantes offrent des performances fiables, une grande durabilité et une maintenance simplifiée pour assurer la continuité de vos activités. Les consommables longue durée, la conception robuste, la gestion fiable du papier et la détection des départs multiples contribuent à limiter les interruptions, à réduire la maintenance et à optimiser le temps de disponibilité.

UNE SÉCURITÉ QUI TIENT LE RYTHME

Les imprimantes Xerox® combinent une protection multicouche, un module de plateforme sécurisée (TPM), un chiffrement avancé, un micrologiciel sécurisé et la prise en charge de l'authentification des utilisateurs par carte* afin de contribuer à protéger vos appareils, vos données et vos documents. Leur architecture moderne, conçue pour prendre en charge les futures normes de cryptographie post-quantique accélérée par le matériel, contribue à protéger vos informations à mesure que les besoins en matière de sécurité évoluent.

* Le lecteur de carte en option est requis.

CONÇUES POUR UNE UTILISATION PLUS INTELLIGENTE DES RESSOURCES

Ces imprimantes sont fabriquées avec plus de 60% de plastique recyclé post-consommation, intègrent des modes d'économie d'énergie et sont certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT®. Le programme de collecte des cartouches Xerox® permet aux clients de rendre facilement leurs cartouches usagées afin qu'elles soient réutilisées, remanufacturées ou recyclées.



Adaptée à votre façon de travailler.

Imprimantes multifonctions Xerox® MX831 et MX833

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO EN UN SEUL PASSAGE

Gagnez du temps : les deux faces des documents recto verso sont numérisées simultanément, à une vitesse pouvant atteindre 160/152 ipm, au format 8,5 x 11/A4. Sa capacité de 200 feuilles et la détection des doubles alimentations facilitent les travaux de numérisation volumineux tout en assurant une capture fiable des documents.

ÉCRAN TACTILE COULEUR 10,1 POUCES

Interface intuitive offrant un accès rapide aux workflows, aux applis et aux tâches courantes.




CHARGEUR MULTIFONCTION 100 FEUILLES

Prend en charge les supports spéciaux et les formats papier personnalisés.

MAGASIN DE 550 FEUILLES


Accepte le papier aux formats 8,5 x 11, 8,5 x 14 et Enveloppes.

Finition :



MODULE DE FINITION AVEC AGRAFAGE

Agrafage à une position jusqu'à 50 feuilles, avec un bac de sortie de 500 feuilles et un décalage par travail.



MODULE DE FINITION AGRAFAGE/PERFORATION

Comprend toutes les fonctions du module de finition avec agrafage, ainsi qu'une perforation automatique à 2, 3 ou 4 trous et un agrafage à deux positions, y compris en orientation paysage.



BOÎTE AUX LETTRES 4 BACS

Fournit quatre compartiments de sortie de 100 feuilles pour séparer les travaux.

Accessoires en option :



BASE À ROULETTES

Permet de déplacer facilement les appareils installés au sol.



DISQUE DUR 500GO


Offre la plus grande capacité de stockage pour les travaux volumineux, le rangement de documents et les workflows avancés.



LECTEURS DE CARTE

Permet une authentification sécurisée des utilisateurs par carte.

Alimentation papier en option :



MAGASIN DE 550 FEUILLES

Ajoutez jusqu'à deux magasins supplémentaires de 550 feuilles. Lorsque le magasin de 2 100 feuilles est installé, un seul magasin supplémentaire de 550 feuilles peut être utilisé.



MAGASIN DE 2 100 FEUILLES

Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option pour maximiser la capacité. (Base à roulettes requise.)

Toutes les configurations ne figurent pas sur cette page.

En savoir plus sur vos options de configuration.

Imprimantes multifonctions Xerox® MX831 et Xerox® MX833

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL		XEROX® MX831	XEROX® MX833
Fonctions		Impression, Copie, Numérisation et Télécopie (en option)	
Configuration[1]		**MX831se :** chargeur multifonctions 100 feuilles, magasin 550 feuilles, compatible avec les solutions (eSF), disque de stockage intelligent **MX831tse[2] :** chargeur multifonctions 100 feuilles, 2 magasins 550 feuilles, base à roulettes, compatible avec les solutions (eSF), disque de stockage intelligent	**MX833se :** chargeur multifonctions 100 feuilles, magasin 550 feuilles, compatible avec les solutions (eSF), disque de stockage intelligent **MX833tse[2] :** chargeur multifonctions 100 feuilles, 2 magasins 550 feuilles, base à roulettes, compatible avec les solutions (eSF), disque de stockage intelligent **MX833xse[2] :** chargeur multifonctions 100 feuilles, magasin 550 feuilles, magasin 2 100 feuilles, base à roulettes, compatible avec les solutions (eSF), disque de stockage intelligent
Vitesse d'impression (jusqu'à)[2]		55 ppm (8,5 x 11)/52 ppm (A4)	70 ppm (8,5 x 11)/66 ppm (A4)
Vitesse de numérisation		Recto : 80 ipm 8,5 x 11, 76 ipm A4 Recto verso : 160 ipm 8,5 x 11, 152 ipm A4	
Volume mensuel maximum (jusqu'à)		300 000 pages	350 000 pages
Volume d'impression mensuel recommandé (jusqu'à)		75 000 pages	100 000 pages
Processeur		1,2 GHz quadricœur	
Mémoire/ stockage		RAM 4 Go / Disque de stockage intelligent (ISD) de série, SSD 256 Go en option, disque dur 500 Go	
Affichage		Écran tactile couleur 10,1 pouces / 256,5 mm	
Connectivité		USB 2.0 Haute vitesse (Type B arrière ; Type A arrière (double) et avant (usage général et lecteur de carte)), Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	
Poids et dimensions (HxlxP)		**MX831se :** Poids : 96,5 lb / 43,8 kg, Hauteur : 908,1 mm/ 35,8 po, Largeur : 556,9 mm/ 21,9 po, Profondeur : 558,8 mm/ 22 po **MX831tse :** Poids : 131,5 lb / 59,6 kg, Hauteur : 1122,7 mm/ 44,2 po, Largeur : 698,1 mm/ 27,5 po, Profondeur : 614,3 mm/ 24,2 po	**MX833se :** Poids : 96,5 lb / 43,8 kg, Hauteur : 908,1 mm/ 35,8 po, Largeur : 556,9 mm/ 21,9 po, Profondeur : 558,8 mm/ 22 po **MX833tse :** Poids : 131,5 lb / 59,6 kg, Hauteur : 1122,7 mm/ 44,2 po, Largeur : 698,1 mm/ 27,5 po, Profondeur : 614,3 mm/ 24,2 po **MX833xse :** Poids : 157,5 lb / 71,4 kg, Hauteur : 1362,7 mm/ 53,6 po, Largeur : 698,1 mm/ 27,50 po, Profondeur : 614,3 mm/ 24,2 po
Résolution de copie et d'impression		Copie : 600 x 600 ppp (max) Impression : Qualité image 1 200 (1 200x600 ppp) / 1 200x1 200 ppp (max)	
Délai de sortie de la première copie (aussi rapide que)		4,5 secondes	4,0 secondes
Temps de sortie de la première impression (aussi rapide que)		4,5 secondes	4,0 secondes
PDL		PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m, et PDF	
Fonctions d'impression		Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, type de travaux : standard, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto verso, orientation, assemblage, identifiants des travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart	
Impression mobile		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Numériser		Destinations de numérisation : Courriel, port USB avant, FTP, ordinateur connecté réseau ou USB, dossier Réseau Windows. Formats de numérisation : PDF (PDF avec recherche textuelle disponible via l'appli Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG, reconnaissance optique des caractères (les formats incluent la numérisation vers PDF interrogeable, Word (DOCX), Excel (XLSX)), détection des départs multiples	
Télécopie (en option)[3]		Compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie, qui comprend : télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé	
Sécurité		Cryptographie post-quantique activée matériellement, mises à jour du micrologiciel signées numériquement, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, module cryptographique OpenSSL validé FIPS 140-3, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation fax/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse e-mail de l'expéditeur, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog	
Pilotes d'imprimante		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print avec application de prise en charge de l'impression. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifier votre appareil sur **www.support.xerox.com/fr-fr**	
Services Cloud en option		Accomplissez davantage avec **la plateforme Xerox® Workflow Central**	
Administration système		Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web Software, alertes e-mail, **appli Xerox® Easy Assist**, **appli Xerox® Print and Scan Experience**	
GESTION DU PAPIER			
Alimentation papier[4]	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage	200 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 215,9 x 635 mm/3 x 5 po à 8,5 x 25 po	
	Magasin de 550 feuilles	550 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 x 14 po	
	Chargeur multifonction	100 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 360 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po	
Alimentation en option[4]	Magasin de 550 feuilles	550 feuilles ; Formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 x 14 po	
	Magasin de 2 100 feuilles	2 100 feuilles ; Formats papier : A5, A4, 8,5 x 11, 8,5 x 14, 8,5 x 13, Oficio	
Alimentation papier maximale		Jusqu'à 3 300 feuilles	
Sortie papier		550 feuilles en configuration standard ; jusqu'à 1 050 feuilles avec la configuration de sortie compatible	
Finition	Module de finition avec agrafage et décalage	Bac récepteur de sortie de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage à une position et décalage	
	Module de finition agrafage/ perforation	Bac récepteur de sortie de 500 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles et perforation intégrée à 2/3/4 trous	
	Boîte aux lettres 4 bacs	Quatre compartiments de sortie de 100 feuilles (400 feuilles au total) pour le tri des travaux de messagerie, de copie, d'impression et de télécopie, avec décalage et tri des sorties pour plusieurs utilisateurs.	
Grammages	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage	52 à 120 g/m²	
	Bac principal	60 à 220 g/m²	
	Chargeur multifonction	60 à 220 g/m²	
	Magasin de 550 feuilles	60 à 220 g/m²	
	Magasin de 2 100 feuilles	60 à 135 g/m²	

ÉLÉMENTS INCLUS

- Produit Xerox MX831/MX833
- Cartouche de démarrage préinstallée :
  - Cartouche d'impression noire : 7 500 pages[5]
- Guide d'installation
- Fiche de sécurité produit
- Cordon d'alimentation

GARANTIE

1 an de garantie (selon la région)

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste des certifications la plus récente, rendez-vous sur xerox.com.

CONSOMMABLES ET OPTIONS

Options

Magasin de 550 feuilles	097S05329
Magasin de 2 100 feuilles	097S05328
Base à roulettes	497K26960
Boîte aux lettres 4 bacs	097S05334
Module de finition avec agrafage et décalage	097S05335
Module de finition agrafage/perforation 097S05336	
Clavier anglais	497K26270
Lecteur de carte (lecteur frontal sans contact USB TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Lecteur de carte (lecteur frontal sans contact USB TWN MultiTech-PI)	497K25970
Disque dur 500 Go	497K26250
SSD 256 Go	497K27370
Kit de boîtier pour disque dur amovible	497K26260
Carte fax à 2 ports	497K26240

Consommables

- Cartouche de toner noire authentique capacité standard Xerox (15 000 pages)[5]
- Cartouche de toner noire authentique grande capacité Xerox (35 000 pages)[5]
- Cartouche de toner noire authentique très grande capacité Xerox (73 800 pages)[5]
- Module d'impression, 225 000 pages

Les numéros de référence des consommables sont disponibles sur **https://www.xerox.com/regional-supplies**

[1] Toutes les configurations ne sont pas disponibles dans tous les pays.
[2] Vitesse d'impression déclarée conformément à ISO/IEC 24734.
[3] Carte fax à 2 ports requise.
[4] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.
[5] Rendement déclaré en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie en fonction de l'image, du taux de couverture et de la longueur des travaux.

Pour en savoir plus, allez sur **www.xerox.fr** et découvrez comment nous rendons le travail efficace.

© 2026 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, le logo Xerox et le symbole graphique en forme d'étincelle sont des marques de XRX Brandco LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
10/ 26 REF-1502501 BR43187 MX8BR-01FA EMC26074