



Lexmark CX431adw

Produktivnost. Pouzdanost. Sigurnost.



Lexmark CX431adw

Višefunkcijski kapacitet za ispis u boji za male radne skupine jednostavan je za implementaciju i zajedničko korištenje uz kompaktni, lagani višenamjenski uređaj Lexmark CX431adw. Kombinira ispis do 24 stranice u minuti* uz automatsko skeniranje do 90 slika u minuti plus kopiranje i faksiranje. Preuzmite nadzor dodirnim zaslonom od 7,2 cm i povežite se putem mreže Wi-Fi i drugih.

Kompaktnost i svestranost u boji

- ▶ Nabavite bogate, živopisne izlazne boje ili kopije do 24 stranice u minuti*, uz automatsko obostrano skeniranje do 90 slika u minuti.
- ▶ Izađite na kraj s radnim opterećenjem uz dvojezgreni procesor snage 1 GHz i 1 GB memorije.
- ▶ Kompaktne dimenzije od 344,4 mm visine x 411,2 mm širine x 394,1 mm dubine omogućavaju postavljanje na bilo kojem mjestu.
- ▶ Analogno faksiranje pruža dodatne mogućnosti slanja i primanja dokumenata.



Povezivanje i naredbe

- ▶ Povežite se dvopojasnom mrežom Wi-Fi, Ethernetom od jednog gigabita, ili USB-om.
- ▶ Pojednostavite mobilni ispis pomoću aplikacija Lexmark Mobile Print, Google Cloud Print, Mopria®, i AirPrint.
- ▶ Pomoću naredbe postavki uređaja pratite vitalne funkcije sustava na dodirnom zaslonu u boji od 7,2 cm.
- ▶ Ugrađeni priključci u oblaku omogućuju sigurno spremanje

skenova i dohvaćanje datoteka iz popularnih usluga u oblaku Box, DropBox, Google Drive i Microsoft OneDrive.

Održiv kapacitet, trajna kvaliteta

- ▶ Originalni Unison™ zamjenski toner nudi bogate, jarke boje u dostupnim spremnicima povećanog kapaciteta za više ispisivanja i manje zastoja.
- ▶ Jednodijelni spremnik pojednostavljuje zamjenu za manje prekida.
- ▶ Dodatne ulazne ladice povećavaju ukupni ulazni kapacitet na 751 list za podršku duljem ispisu i poboljšanoj fleksibilnosti medija.
- ▶ Čelični okvir i dugotrajne slikovne komponente znače dugovječnost uz minimalno održavanje.

Robusna, ugrađena sigurnost

- ▶ Lexmarkova arhitektura s punim spektrom sigurnosti pomaže vam u očuvanju sigurnosti informacija u dokumentu, na uređaju, na mreži i u svim međutočkama.


Štedite papir, štedite energiju

- ▶ Automatski dvostrani ispis je standard.
- ▶ Ugrađeni načini uštede energije omogućuju podršku ocjenama EPEAT® Silver i ENERGY STAR®.
- ▶ Program prikupljanja spremnika tvrtke Lexmark (LCCP) i Program prikupljanja opreme tvrtke Lexmark (LECP) minimiziraju otpad i podržavaju recikliranje (dostupnost ovisi o zemlji).

* Brzine ispisa i kopiranja mjerene u skladu s ISO/IEC 24734, odnosno ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više informacija posjetite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Prosječni deklarirani kapacitet spremnika za neprekinuti crno-bijeli ili neprekinuti kompozitni ispis u boji (CMY) u jednostranom (simplex) načinu rada do navedenog broja standardnih stranica u skladu s ISO/IEC 19798. Stvarni kapacitet znatno odstupa u ovisnosti o brojnim čimbenicima. Posjetite www.lexmark.com/yields za više informacija.

Lexmark CX431adw



1 Višefunkcijski proizvod s
dodirnim zaslonom od 7,2
cm
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 Ladica za 250 listova
Dimenzije uključene kao dio
osnovnog modela

3 Ladica za 250 listova
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 Ladica za 250 listova
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

Standardne
Opcije

Podržava do dvije dodatne ladice za 250 listova.

Sve mjere navedene su kao visina x širina x dubina. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite u Vodiču za pisač, opcije i kompatibilnost pri postavljanju na http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Tehničke karakteristike proizvoda

Lexmark CX431adw

Ispis	
Ekran	LCD zaslon osjetljiv na dodir od 2,8 inča (7,2 cm)
Brzina ispisa	Do: crno-bijeli: 24.7 stranica u minuti ¹ (A4) / u boji: 24.7 stranica u minuti ¹ (A4)
Vrijeme do ispisa prve stranice	crno-bijelo: 10.8 sekundi / u boji: 11 sekundi
Rezolucija ispisa	crno-bijelo: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / u boji: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Memory / Memorija	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / Standardna: 1024 MB / Maksimalna: 1024 MB
Tvrđi disk	Nije dostupno
Preporučeni mjesečni ispis	750 - 5000 stranica ²
Maksimalni mjesečni ispis	Do: 75000 stranica mjesečno ³
Kopiranje	
Brzina kopiranja	Do: crno-bijelo: 24.7 kopija u minuti ¹ (A4) / u boji: 24.7 kopija u minuti ¹ (A4)
Vrijeme do ispisa prve kopije / Vrijeme potrebno za ispis prve kopije	do: crno-bijelo: 12.1 sekundi / u boji: 13.3 sekundi
Skeniranje	
Tip skenera / ADF skeniranje	Plošni skener s ADF-om / DADF (duplex jedan prolaz)
A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja	Do: crno-bijelo: 90 / 96 Stranica u minuti / u boji: 40 / 42 Stranica u minuti
A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja	Do: crno-bijelo: 45 / 48 Stranica u minuti / u boji: 20 / 21 Stranica u minuti
ADF Kapaciteti ulaza za papir	Do: 50 listova 75 g/m2
Faksiranje	
Brzina modema	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Potrošni materijal ⁴	
Kapaciteti laserskih spremnika	do: Spremnik ekstra velikog kapaciteta s tonerom u boji (CMY) za 6.700 ⁵ stranica / do: Spremnik ekstra velikog kapaciteta s crnim tonerom za 6.000 ⁵ stranica / do: Spremnici s crnim i tonerom u boji (CMYK) za 1.500 ⁵ stranica
Spremnik/spremnici s tonerom koji dolaze s pisačem	Spremnik s crnim tonerom Return Program za 1.500 ⁵ stranica ⁵ , Spremnici s tonerom u boji (CMY) Return Program za 1.500 ⁵ stranica ⁵
Rukovanje papirom	
Standardi vezani uz papir	100-Sheet Output Bin, Integrirani dupleks, Uvlakač papira za pojedinačne listove, Ulazni kapacitet od 250 listova
Dodatne opcije vezane uz papir	Ladica s 250 listova
Kapaciteti ulaza za papir	Do: standardno: 250+1 listova 75 g/m2 / maksimalno: 750+1 listova 75 g/m2
Kapaciteti izlaza za papir	Do: standardno: 100 listova 75 g/m2 / maksimalno: 100 listova 75 g/m2
Podržani tipovi medija	Hagaki kartica, Papirnat naljepnice, Kartica, Običan papir, omotnice, Glossy papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Podržane veličine medija	A6, službenoj dužnosti, 7 3/4 omotnica, 9 omotnica, JIS-B5, A4, pravni, A5, Hagaki kartica, Pismo, B5 omotnica, izjava, C5 omotnica, Izvršni, univerzalan, DL omotnica, presavijen list, 10 omotnica
Osnovne karakteristike ⁶	
Standardni priključci	Gigabitni Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Prednje Hi-Speed USB sučelje kompatibilno s USB 2.0 specifikacijama (Tip A), USB 2.0 specifikacija Hi-Speed Certified (tip B)
Razina buke prilikom	51/52 dBA (ispisivanje)
Zahtjevi vezani uz radni okoliš	Vlažnost: 8 do 80% relativne vlage / Nadmorska visina: 0 - 3.048 metara / Temperatura: od 10 do 32 ° C (50 do 90 ° F)
Osnovno jamstvo	1-Year Onsite Service
Dimenzije / Masa	V x Š x D: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Energy Star prosječna potrošnja električne energije nsumption	TEC: 0.37 kilowatt-sat po tjednu

Sve informacije podložne su izmjenama bez prethodne obavijesti. Lexmark nije odgovoran za bilo koje greške ili propuste.

¹ Brzine ispisa i kopiranja mjerene u skladu s ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Za više informacija pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Preporučena mjesečna količina stranice" je niz stranica koje korisnicima pomažu u procjeni ponuda Lexmark proizvoda temeljem prosječnog broja stranica koje korisnici planiraju ispisivati na uređaju svaki mjesec. Lexmark preporučuje da broj stranica mjesečno bude unutar navedenog raspona za optimalne performanse uređaja, na temelju čimbenika, uključujući: intervala zamjene potrošnog materijala, intervala učitavanja papira, brzine i tipične upotrebe kupaca. ³ "Maksimalni ciklus mjesečnog rada" definira se kao maksimalni broj stranica koje uređaj može isporučiti u mjesecu korištenjem višestrukih operacija. Ovaj mjerni podatak pruža usporedbu robusnosti u odnosu na druge Lexmarkove pisače i MFP-ove. ⁴ Proizvod funkcionira samo zamjenskim ulošcima namijenjenima za uporabu u određenoj zemljopisnoj regiji. Više pojedinosti potražite na adresi www.lexmark.com/regions. ⁵ Prosječni prinos na neprekidnoj količini patrone navodi se broj standardnih stranica na popisu. Navedena vrijednost prinosa u skladu s ISO / IEC 19798. ⁶ Pisači se prodaju pod određenim uvjetima licence / ugovora. Pogledajte www.lexmark.com/printerlicense za detalje.

© 2020. Lexmark. Sva prava pridržana.

Lexmark, logotip Lexmark i Unison žigovi su tvrtke Lexmark International, Inc., zaštićeni u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple i AirPrint žigovi su tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. Google Cloud Print žig je tvrtke . LLC. MOPRIA®, logotipi Mopria® Logo™ i Mopria® Alliance su registrirani žigovi i servisne oznake tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Neovlaštena uporaba strogo je zabranjena. ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR registrirani su žigovi u vlasništvu Agencije za zaštitu okoliša SAD-a. EPEAT® je žig Vijeća za zelenu elektroniku u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Svi drugi žigovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Ovaj proizvod uključuje softver koji je OpenSSL Project razvio za uporabu u Open SSL kompletu alata (<http://www.openssl.org/>).

