Gebouwd voor drukke werkdagen. Klaar voor wat er komt.

Xerox® MS831, MS832 en MS833 printers



xerox™

Krachtige prestaties, geen gedoe.

Xerox® MS831, Xerox® MS832 en Xerox® MS833 printers



Naarmate uw bedrijf groeit, neemt ook de druk op uw teams toe. Er zijn meer documenten om te beheren, meer workflows om uit te voeren en er is nóg meer om te beveiligen. Om die groeiende uitdagingen het hoofd bieden heeft u echt geen grotere en complexere technologie nodig.

De MS831, MS832 en MS833-printers van Xerox® zijn ontworpen voor groeiende teams die meer willen halen uit elke afdrukopdracht. Ze combineren krachtige prestaties, stabiele betrouwbaarheid en doordacht design. Ze geven teams het vertrouwen dat ze het vele werk aankunnen en soepel kunnen laten verlopen.

KRACHT VOOR ONDERNEMINGEN, INTELLIGENT ONTWORPEN

De prestaties die uw team nodig heeft. Zonder rompslomp. De MS831, MS832 and MS833-printers van Xerox® geven groeiende teams het vertrouwen dat ze dagelijkse taken moeiteloos aankunnen dankzij flexibele papierverwerking, uitbreidbare papiercapaciteit en prestaties die het werk soepel laten verlopen. En dat alles op compacte apparaten die eenvoudig te beheren zijn.

FOCUS OP DE HOOFDZAKEN

Maak uw dagelijkse printwerk simpeler met een intuïtief touchscreen voor snel en eenvoudig printerbeheer. Dankzij ondersteuning voor uiteenlopende papiersoorten en -formaten kunt u alles aan, van alledaagse documenten tot speciaal drukwerk.

BETROUWBARE PRESTATIES. DAG IN, DAG UIT

Deze printers zijn ontworpen voor veeleisende teams en leveren betrouwbare prestaties, met de duurzaamheid en het onderhoudsgemak dat u nodig hebt om uw bedrijf draaiende te houden. Verbruiksartikelen die lang meegaan, de robuuste bouw en betrouwbare papierverwerking beperken onderbrekingen tot een minimum, verminderen onderhoud en zorgen voor maximale beschikbaarheid.

BEVEILIGING DIE ACTUEEL BLIJFT

De printers van Xerox® combineren meerlaagse bescherming, een beveiligingsmodule voor veilige opslag en verwerking van cryptografische sleutels (een zogenaamde Trusted Platform Module (TPM)), geavanceerde versleuteling, beveiligde firmware en ondersteuning voor gebruikersauthenticatie door middel van een pasje* om uw apparaten, gegevens en documenten te beschermen. Dankzij de moderne architectuur die is ontworpen om nieuwe standaarden voor hardwarematige quantumveilige cryptografie te ondersteunen, blijft uw informatie beschermd naarmate de beveiligingsbehoeften veranderen.

* Optionele kaartlezer vereist.

SLIMMER OMGAAN MET GRONDSTOFFEN

Deze printers zijn gemaakt van meer dan 65% gerecycled plastic, bieden ingebouwde energiebesparende standen, hebben het ENERGY STAR®-keurmerk en zijn geregistreerd bij EPEAT®. Het cartridge-inzamelingsprogramma van Xerox® biedt klanten een gemakkelijke manier om gebruikte cartridges in te leveren voor hergebruik, revisie of recycling.



Afgestemd op uw manier van printen.

Xerox® MS831, MS832 en MS833 printers

KLEURENTOUCHSCREEN VAN 4,3 INCH

Maakt het beheren van de printer gemakkelijk dankzij intuïtieve navigatie en snelle toegang tot veelgebruikte functies.



MULTIFUNCTIONELE INVOERBAK VOOR 100 VELLEN

Ondersteunt speciaal papier en aangepaste papierformaten.

LADE VOOR 550 VELLEN


Ondersteunt de formaten Letter en Legal, en enveloppen.

Afwerkopties:




UITBREIDINGSMODULE VOOR HOGE UITVOERCAPACITEIT

Houdt grote afdrukopdrachten bij elkaar in één uitvoerlade met een capaciteit van circa 1.500 vellen.



AFWERKEENHEID MET NIETFUNCTIE

Nieten op één positie voor maximaal 50 vellen, plus een uitvoerlade voor 500 vellen die opdrachten kan staffelen.



NIET-/PERFOREERAFWERKEENHEID

Biedt alle functies van de afwerkeenheid met nietfunctie en kan daarnaast ook automatisch perforeren met 2, 3 of 4 gaten en nieten op twee posities, ook bij in liggende stand afgedrukte documenten.



MAILBOX MET 4 VAKKEN

Beschikt over vier uitvoervakken voor 100 vellen voor het scheiden van afdrukopdrachten en ondersteunt maximaal drie mailboxeenheden voor in totaal 12 lades en 1.200 extra uitvoervellen.

Optionele accessoires:



INTELLIGENTE OPSLAGSCHIJF

Maakt geavanceerde workflows en geïntegreerde oplossingen mogelijk dankzij hoogwaardige intelligente opslag.



KAARTLEZERS

Voor veilige gebruikersauthenticatie met een pasje.



VERHOGINGSVOET

Verstelt het apparaat op de juiste hoogte voor ondersteunde vloerstaande opstellingen en accessoires.



DRAAIKAST

Compacte opslagkast met draaimechanisme voor gemakkelijke toegang en nog betere gebruiksvriendelijkheid.



VERSTELBARE PRINTERSTANDAARD


Zet de printer op een comfortabele werkhoogte met geïntegreerde opslag.



VERRIJDBAAR ONDERSTEL


Maakt het gemakkelijker om vloerstaande apparaten te verplaatsen.

Optionele papierinvoer:




LADE VOOR 250 VELLEN

Voeg maximaal vier extra lades van 250 vellen elk toe voor extra capaciteit.



LADE VOOR 550 VELLEN

Voeg maximaal vier extra lades van 550 vellen elk toe voor extra capaciteit.



VERGRENDELBARE LADE VOOR 550 VELLEN

Voeg tot vier extra vergrendelbare lades voor 550 vellen toe om vertrouwelijke documenten te beschermen.



LADE VOOR 2.100 VELLEN

Voeg een optionele lade voor 2.100 vellen toe voor nog meer capaciteit. (Hiervoor is een verrijdbaar onderstel vereist.)

Niet alle configuraties worden op deze pagina weergegeven.

Klik hier voor meer informatie over uw mogelijke configuraties

Xerox® MS831, Xerox® MS832 en Xerox® MS833 printers

APPARAATSPECIFICATIES	XEROX® MS831	XEROX® MS832	XEROX® MS833
Functies	Afdrukken		
Configuratie[1]	**MS831e:** Multifunctionele invoerbak voor 100 vellen, lade voor 550 vellen, ondersteuning voor oplossingen (eSF)	**MS832e:** Multifunctionele invoerbak voor 100 vellen, lade voor 550 vellen, ondersteuning voor oplossingen (eSF)	**MS833e:** Multifunctionele invoerbak voor 100 vellen, lade voor 550 vellen, ondersteuning voor oplossingen (eSF)
Afdruksnelheid (maximaal)[2]	55 ppm (Letter) / 52 ppm (A4)	65 ppm (Letter) / 61 ppm (A4)	70 ppm (Letter) / 66 ppm (A4)
Maandelijkse bedrijfscyclus (maximaal)	250.000 pagina's	300.000 pagina's	350.000 pagina's
Aanbevolen gemiddeld maandelijks afdrukvolume (maximaal)	50.000 pagina's	75.000 pagina's	100.000 pagina's
Processor	1 GHz dual-core processor		
Geheugen	Tot 1 GB		
Opslag	Optionele intelligente opslagschijf, optionele harde schrijf (USB)		
Display	Kleurentouchscreen van 4,3 inch / 109,2 mm		
Connectiviteit	Hi-Speed USB 2.0 (Type B achter; Type A achter en voor), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon		
Gewichten en afmetingen (HxBxD)	Gewicht: 25 kg, Breedte: 549,3 mm, Diepte: 428 mm, Hoogte: 441,5 mm		
Afdrukresolutie	1.200 beeldkwaliteit (1.200 x 600 dpi) / 1.200 x 1.200 dpi (max)		
Eerste afdruk verschijnt binnen	4,5 seconden	4,2 seconden	4,0 seconden
Pagina Beschrijving Talen	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m en PDF		
Afdrukfuncties	Gebruikersinterface met bediening met één druk op de knop, afdrukkwaliteit, functietypes normaal, beveiligd, opgeslagen en proefset, dubbelzijdig afdrukken, afdrukrichting, sorteren, afdrukopdrachtkenmerk in marges, conceptmodus, N-up, boekjes maken, watermerken, lade- en tonerstatus, afbeelding 180 graden draaien, opgeslagen instellingen, Earth Smart-instellingen		
Mobiel printen	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Beveiliging	Hardwarematige quantumveilige cryptografie, digitaal ondertekende firmware-updates, beveiligingsmodule voor veilige opslag en verwerking van cryptografische sleutels (alleen TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL cryptografische module gevalideerd naar FIPS 140-3, certificaatbeheer, veilige wachtwoordreset, TCP-verbinding filteren, poortfiltering, toegangscontrole, vertrouwelijk afdrukken, wissen van gegevens uit niet-vluchtig geheugen, beveiligde USB-poorten, inlogbeperkingen, controlelogboek, syslog		
Printerdrivers	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print met Print Support Application. Ga voor de laatste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze pagina Drivers & Downloads op www.support.xerox.com/nl-nl en selecteer daar uw apparaat.		
Apparaatbeheer	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web Software, e-mailmeldingen, Xerox® Easy Assist-app, Xerox® Print and Scan Experience-app		

PAPIERVERWERKING[3]		
Papierinvoer	Lade voor 550 vellen	550 vellen; aangepaste formaten: 76,2 x 148 mm tot 216 × 360 mm
	Multifunctionele invoerbak	100 vellen; aangepaste formaten: 76,2 x 127 mm tot 216 x 360 mm
Optionele invoer	Lade voor 250 vellen / inzetstuk	250 vellen; aangepaste formaten: 76,2 x 148 mm tot 216 x 360 mm
	Lade voor 550 vellen / inzetstuk / vergrendelbaar	550 vellen; aangepaste formaten: 76,2 x 148 mm tot 216 x 360 mm
	Lade voor 2.100 vellen	2.100 vellen; papierformaten: A5, A4, Letter, Legal, Folio, Oficio
Maximale papierinvoer (tot)		4.400 vellen
Papieruitvoer		550 vellen
Afwerking	Afwerkeenheid met nietfunctie en staffelfunctie	Uitlegtafel voor 500 vellen, nieten van 50 vellen, nieten op één positie en staffelen
	Niet-/perforeerafwerkeenheid	Uitlegtafel voor 500 vellen, nieten van 50 vellen op meerdere posities en geïntegreerde perforator met 2/3/4 gaten
	Uitbreidingsmodule voor hoge uitvoercapaciteit	Uitlegtafel voor 1.500 vellen voor grote afdrukopdrachten, ondersteunt ook langer durende afdrukopdrachten zonder toezicht en aanvullende afwerkingsaccessoires
	Mailbox met 4 vakken	Vier uitlegvakken voor 100 vellen (400 vellen in totaal) voor de mailbox, kopiëren, afdrukken, staffelen en uitvoersortering voor meerdere gebruikers.
Papiergewichten	Hoofdlade	60–220 g/m²
	Multifunctionele invoerbak	60–220 g/m²
	Lade voor 250 vellen	60–220 g/m²
	Lade voor 550 vellen	60–220 g/m²
	Lade voor 2.100 vellen	60–135 g/m²

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Xerox MS831/MS832/MS833 product
- Vooraf geïnstalleerde startcapaciteit:
  - Tonercassette zwart: 7.500 pagina's[4]
- Installatiehandleiding
- Productveiligheidsblad
- Netsnoer

GARANTIE

1 jaar garantie (afhankelijk van regio)

CERTIFICERINGEN

De meest recente lijst met certificeringen vindt u op **xerox.com**.

OPTIES & VERBRUIKSARTIKELEN

Opties

Lade voor 250 vellen	097S05324
Lade-inzetstuk voor 250 vellen	097S05331
Lade voor 550 vellen	097S05325
Lade-inzetstuk voor 550 vellen	097S05332
Vergrendelbare lade voor 550 vellen	097S05326
Lade voor 2.100 vellen	097S05327
Verrijdbaar onderstel	497K26950
Verhogingsvoet	497K26970
Verstelbare printerstandaard	097S05315
Draaikast	097S05316
Uitbreidingsmodule voor hoge uitvoercapaciteit	097S05333
Mailbox met 4 vakken	097S05334
Afwerkeenheid met nietfunctie en staffelfunctie	097S05335
Niet-/perforeerafwerkeenheid	097S05336
Toetsenbord Engels	497K26270
Kaartlezer (via USB aangesloten contactloze kaartlezer aan de voorzijde: TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Kaartlezer (via USB aangesloten contactloze kaartlezer aan de voorzijde: TWN MultiTech-PI)	497K25970
Intelligente opslagschijf van 128 GB	097S05314
Kit voor verwijderbare behuizing voor de harde schijf	497K26260
Harde schijf van 500 GB (USB)	097N02467

Accessoires

- Originele Xerox-tonercassette zwart met standaardcapaciteit, 15.000 pagina's[4]
- Originele Xerox-tonercassette zwart met hoge capaciteit, 35.000 pagina's[4]
- Originele Xerox-tonercassette zwart met extra hoge capaciteit, 73.800 pagina's[4]*
- Beeldverwerkingseenheid, 225.000 pagina's

De onderdeelnummers van verbruiksartikelen vindt u op xerox.com/regional-supplies

[1] Niet alle configuraties zijn beschikbaar in alle landen.
[2] De aangegeven afdruksnelheid is conform ISO/IEC 24734.
[3] Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 75g/m²; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten.
[4] Het opgegeven rendement is conform ISO/IEC 19752. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingspercentage en taakduur
* Niet beschikbaar op de MS831.

Ontdek meer op **www.xerox.nl** en zie hoe we werk beter laten werken.

©2026 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, CentreWare® en het Xerox-logo en -vonksymbool zijn handelsmerken van XRX Brandco LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen.
10/26 REF-1496501 BR43184 MS8BR-01DA EMC26096