Grote mogelijkheden. Perfect passend bij uw bedrijf.

Xerox® MX732 en MX733
Multifunctionele printers



xerox™

Krachtige prestaties, geen gedoe.

Xerox® MX732 en MX733 multifunctionele printers



Naarmate uw bedrijf groeit, neemt ook de druk op uw teams toe. Er zijn meer documenten om te beheren, meer workflows om uit te voeren en er is nóg meer om te beveiligen. Om die groeiende uitdagingen het hoofd bieden heeft u echt geen grotere en complexere technologie nodig.

De multifunctionele printers uit de MX732-serie en de MX733-serie van Xerox® zijn ontworpen voor werk dat altijd gewoon door moet gaan. Ze bieden prestaties, betrouwbaarheid en flexibiliteit voor veeleisende teams die documenten vlot willen verwerken, van dagelijkse taken tot belangrijke klantdocumenten. Zo krijgen teams meer gedaan, zonder onnodige complexiteit.

KRACHT VOOR ONDERNEMINGEN, INTELLIGENT ONTWORPEN

De prestaties die uw team nodig heeft. Zonder rompslomp. De Xerox® MX732 en MX733 multifunctionele printers geven groeiende teams het vertrouwen dat ze dagelijkse taken moeiteloos aankunnen dankzij flexibele papierverwerking, uitbreidbare papiercapaciteit en intelligente workflowautomatisering. En dat allemaal in één compact apparaat dat eenvoudig te beheren is en met u meegroeit.

FOCUS OP DE HOOFDZAKEN

Maak dagelijkse documenttaken eenvoudiger met een intuïtief touchscreen voor snel en gemakkelijk scannen, delen en ordenen van documenten. Maak doorzoekbare digitale bestanden*, automatiseer routinematige documentverwerking en verminder het aantal handmatige handelingen, zodat uw team productief blijft.

**OCR is alleen beschikbaar als een optionele functie voor MX732e.*

BETROUWBARE PRESTATIES. DAG IN, DAG UIT

Deze printers zijn ontworpen voor veeleisende teams en leveren betrouwbare prestaties, met de duurzaamheid en het onderhoudsgemak dat u nodig hebt om uw bedrijf draaiende te houden. Verbruiksartikelen die lang meegaan, de robuuste bouw, betrouwbare papierverwerking en detectie van meerdere vellen die tegelijk worden ingevoerd beperken onderbrekingen tot een minimum, verminderen onderhoud en zorgen voor maximale beschikbaarheid.

BEVEILIGING DIE ACTUEEL BLIJFT

De printers van Xerox® combineren meerlaagse bescherming, een beveiligingsmodule voor veilige opslag en verwerking van cryptografische sleutels (een zogenaamde Trusted Platform Module (TPM)), geavanceerde versleuteling, beveiligde firmware en ondersteuning voor gebruikersauthenticatie door middel van een pasje* om uw apparaten, gegevens en documenten te beschermen. Dankzij de moderne architectuur die is ontworpen om nieuwe standaarden voor hardwarematige quantumveilige cryptografie te ondersteunen, blijft uw informatie beschermd naarmate de beveiligingsbehoeften veranderen.

**Optionele kaartlezer vereist.*

SLIMMER OMGAAN MET GRONDSTOFFEN

Deze printers zijn gemaakt van meer dan 58% gerecycled plastic, hebben ingebouwde energiebesparende standen, en hebben het ENERGY STAR®-keurmerk en EPEAT®-registratie. Het cartridge-inzamelingsprogramma van Xerox® biedt klanten een gemakkelijke manier om gebruikte cartridges in te leveren voor hergebruik, revisie of recycling.



Ontworpen voor uw werkwijze.

XEROX® MX732/MX733

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer in één doorgang

Bespaart tijd door gelijktijdig beide zijden van een dubbelzijdig document te scannen tot 160/152 beelden per minuut voor Letter/A4-formaat. Dankzij de ruimte voor 200 vellen en detectie van meerdere vellen die tegelijk worden ingevoerd, worden grote scanopdrachten gestroomlijnd en documenten betrouwbaar gedigitaliseerd.

Kleurentouchscreen van 7 inch

Intuïtief interface met snelle toegang tot workflows, apps, en dagelijkse taken.



Multifunctionele invoerbak voor 100 vellen

Ondersteunt speciaal papier en aangepaste papierformaten.

Lade voor 550 vellen

Ondersteunt de formaten Letter en Legal, en enveloppen.

Optionele accessoires:



Handmatig nietapparaat

Voor afzonderlijk nieten van afgedrukte documenten en originelen. Kan tot 20 vellen nieten.



Intelligente opslagschijf

Maakt geavanceerde workflows en geïntegreerde oplossingen mogelijk dankzij hoogwaardige intelligente opslag.
(Alleen beschikbaar als optie op de MX732e)




Harde schijf van 500 GB

Biedt de grootste opslagcapaciteit voor grote afdrukopdrachten, documentopslag en hoogwaardige workflows.



Kaartlezers

Voor veilige gebruikersauthenticatie met een pasje.



Verhogingsvoet

Verstelt het apparaat op de juiste hoogte voor ondersteunde vloerstaande opstellingen en accessoires.



Draaikast

Compacte opslagkast met draaimechanisme voor gemakkelijke toegang en nog betere gebruiksvriendelijkheid.



Verstelbare printerstandaard


Zet de printer op een comfortabele werkhoogte met geïntegreerde opslag.



Verrijdbaar onderstel

Maakt het gemakkelijker om vloerstaande apparaten te verplaatsen.

Optionele papierinvoer:



Lade voor 250 vellen

Voeg maximaal drie extra lades van 250 vellen elk toe voor extra capaciteit.




Lade voor 550 vellen

Voeg tot drie extra lades van 550 vellen elk toe voor extra capaciteit.



Vergrendelbare lade voor 550 vellen

Voeg tot drie extra vergrendelbare lades voor 550 vellen toe om vertrouwelijke documenten te beschermen.



Lade voor 2.100 vellen

Voeg een optionele lade voor 2.100 vellen toe voor nog meer capaciteit. (Hiervoor is een verrijdbaar onderstel vereist.)

Niet alle configuraties worden getoond op deze pagina.

Klik hier voor meer informatie over uw mogelijke configuraties

Xerox® MX732 en MX733 multifunctionele printers

APPARAATSPECIFICATIES		XEROX® MX732	XEROX® MX733
Functies		Afdrukken, Scannen, Kopiëren, Faxen (optioneel)	Afdrukken, Scannen, Kopiëren, Faxen (optioneel)
Configuratie[1]		**MX732e**: Multifunctionele invoerbak voor 100 vel, lade voor 550 vel, ondersteuning voor oplossingen (eSF)	**MX733se**: Multifunctionele invoerbak voor 100 vel, lade voor 550 vel, ondersteuning voor oplossingen (eSF), intelligente opslagschijf (ISD)
Afdruksnelheid (maximaal)[2]		65 ppm (Letter) / 61 ppm (A4)	70 ppm (Letter) / 66 ppm (A4)
Scansnelheid		Enkelzijdig: 80 bpm Letter, 76 bpm A4 Dubbelzijdig: 160 bpm Letter, 152 bpm A4	
Maandelijkse bedrijfscyclus (maximaal)		300.000 pagina's	350.000 pagina's
Aanbevolen gemiddeld maandelijks afdrukvolume (maximaal)		75.000 pagina's	100.000 pagina's
Processor		1,2 GHz Quad-Core	
Geheugen / opslag		4 GB RAM / optionele intelligente opslagschijf (ISD), 256 GB SSD, 500 GB HDD	4 GB RAM / standaard intelligente opslagschijf (ISD), 256 GB SSD, 500 GB HDD
Display		Kleurentouchscreen van 7 inch / 117,8 mm	
Connectiviteit		Hi-Speed USB 2.0 (Type B achter; Type A achter (dubbel) en voor (algemeen gebruik en voor een kaartlezer)), Gigabit Ethernet, Draadloos 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	
Gewichten en afmetingen (HxBxD)		Gewicht: 38 kg, Breedte: 558 mm, Diepte: 551,3 mm, Hoogte: 722 mm	Gewicht: 38 kg, Breedte: 558 mm, Diepte: 551,3 mm, Hoogte: 722 mm
Kopieer- en afdrukresolutie		Kopiëren: 600 × 600 dpi (max) Afdrukken: 1.200 beeldkwaliteit (1.200×600 dpi) / 1.200 × 1.200 dpi (max)	
Eerste kopie verschijnt binnen		4,2 seconden	4,0 seconden
Eerste afdruk verschijnt binnen		4,2 seconden	4,0 seconden
Pagina Beschrijving Talen		PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m en PDF	
Printfuncties		Gebruikersinterface met bediening met één druk op de knop, afdrukkwaliteit, functietypes normaal, beveiligd, opgeslagen en proefset, dubbelzijdig afdrukken, afdrukrichting, sorteren, afdrukopdrachtkenmerk in marges, conceptmodus, N-up, boekjes maken, watermerken, lade- en tonerstatus, afbeelding 180 graden draaien, opgeslagen instellingen, Earth Smart-instellingen	
Mobiel printen		Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Scannen		Scanbestemmingen: E-mail, USB-drive aan de voorzijde, FTP, computer verbonden via netwerk of USB, Windows netwerkmap Scanindelingen: PDF (doorzoekbare PDF's beschikbaar via de Xerox® Print and Scan Experience-app), TIFF, JPEG, PNG, optische tekenherkenning (OCR) (indelingen omvatten scannen naar doorzoekbare PDF, Word (DOCX) en Excel (XLSX)), detectie van invoer van meerdere vellen tegelijk	
Fax (optioneel)[3]		MH/MR/MMR/JBIG/PEG-compressie, automatisch beantwoorden, automatisch opnieuw kiezen, automatische verkleining, verzending naar meerdere bestemmingen, junkfaxen weigeren, faxadresboek, fax doorsturen omvat: Fax, e-mail, FTP, netwerkmap, nummeridentificatie	
Beveiliging		Hardwarematige quantumveilige cryptografie, digitaal ondertekende firmware-updates, beveiligingsmodule voor veilige opslag en verwerking van cryptografische sleutels (alleen TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL cryptografische module gevalideerd naar FIPS 140-3, certificaatbeheer, veilige wachtwoordreset, TCP-verbinding filteren, poortfiltering, toegangscontrole, vertrouwelijk afdrukken, wissen van gegevens uit niet-vluchtig geheugen, fax-/netwerkscheiding, beveiligde USB-poorten, automatisch invoegen van het e-mailadres van de afzender, inlogbeperkingen, controlelogboek, syslog	
Printerdrivers		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print met Print Support Application. Ga voor de laatste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze pagina Drivers & Downloads op www.support.xerox.com/nl-nl en selecteer daar uw apparaat.	
Optionele cloudservices		Doe meer met het Xerox® Workflow Central-platform	
Apparaatbeheer		Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web Software, e-mailmeldingen, Xerox® Easy Assist-app, Xerox® Print and Scan Experience-app	
PAPIERVERWERKING			
Papierinvoer[4]	Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer in één doorgang	200 vel; afwijkende formaten: 76,2 × 127 mm tot 216 × 635 mm	
	Lade voor 550 vellen	550 vel; aangepaste formaten: 76,2 × 148 mm tot 216 × 360 mm	
	Multifunctionele invoerbak	100 vel; aangepaste formaten: 76,2 × 127 mm tot 216 × 360 mm	
Optionele invoer[4]	Lade voor 250 vel / invoegen	250 vel; aangepaste formaten: 76,2 × 148 mm tot 216 × 360 mm	
	Lade voor 550 vel / inzetstuk / vergrendelbaar	550 vel; aangepaste formaten: 76,2 × 148 mm tot 216 × 360 mm	
	Lade voor 2.100 vellen	2.100 vel; papierformaten: A5, A4, Letter, Legal, Folio, Oficio	
Maximale papierinvoer		Maximaal 3.300 vellen	
Papieruitvoer		550 vel	
Papiergewichten	Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer in één doorgang	52–120 g/m²	
	Hoofdlade	60–220 g/m²	
	Multifunctionele invoerbak	60–220 g/m²	
	Lade voor 250 vellen	60–220 g/m²	
	Lade voor 550 vellen	60–220 g/m²	
	Lade voor 2.100 vellen	60–135 g/m²	

INHOUD VAN DE DOOS

- Xerox MX831/MX833-printer
- Vooraf geïnstalleerde startcapaciteit:
  - Tonercassette zwart: 7.500 pagina's[5]
- Installatiehandleiding
- Productveiligheidsblad
- Netsnoer

GARANTIE

1 jaar garantie (afhankelijk van regio)

CERTIFICERINGEN

De meest recente lijst met certificeringen vindt u op **xerox.com**.

OPTIES & VERBRUIKSARTIKELEN

Opties

Lade voor 250 vellen	097S05324
Lade-inzetstuk voor 250 vellen	097S05331
Lade voor 550 vellen	097S05325
Lade-inzetstuk voor 550 vellen	097S05332
Vergrendelbare lade voor 550 vellen	097S05326
Lade voor 2.100 vellen	097S05327
Verrijdbaar onderstel	497K26950
Verhogingsvoet	497K26970
Verstelbare printerstandaard	097S05315
Draaikast	097S05316
Handmatig nietapparaat	097S05341
Toetsenbord Engels	497K26270
Kaartlezer (via USB aangesloten contactloze kaartlezer aan de voorzijde: TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Kaartlezer (via USB aangesloten contactloze kaartlezer aan de voorzijde: TWN MultiTech-PI)	497K25970
128 GB intelligente opslagschijf (ISD)[5]	097S05314
Harde schijf van 500 GB	497K26250
SSD van 256 GB	497K27370
Kit voor verwijderbare behuizing voor de harde schijf	497K26260
Faxkaart met 2 poorten	497K26240

Accessoires

Originele Xerox-tonercassette zwart met standaardcapaciteit, 15.000 pagina's[5]	De onderdeelnummers van verbruiksartikelen vindt u op https://www.xerox.com/regional-supplies
Originele Xerox-tonercassette zwart met hoge capaciteit, 35.000 pagina's[5]	
Originele Xerox-tonercassette zwart met extra hoge capaciteit, 73.800 pagina's[5]*	
Beeldverwerkingseenheid, 225.000 pagina's	

[1] *Niet alle configuraties zijn beschikbaar in alle landen.*
[2] *De opgegeven afdruksnelheid is conform ISO/IEC 24734.*
[3] *Vereist een faxkaart met 2 poorten.*
[4] *Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 75 g/m²; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten.*
[5] *Het opgegeven rendement is conform ISO/IEC 19752. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingspercentage en opdrachtduur.*
**Niet beschikbaar op de MX732.*

Ontdek meer op **www.xerox.nl** en zie hoe we werk beter laten werken.

© 2026 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, CentreWare®, het Xerox-logo en -vonksymbool zijn handelsmerken van XRX Brandco LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen.

10/26 | WF - 1497451 | BR43186 | MX7BR-01DA | EMC26097