

Stworzone z myślą o małych zespołach z wielkimi ambicjami.

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne
Xerox® C303a/C305ae

Drukarka kolorowa Xerox® C300



Poznaj kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® C303a/C305ae i drukarkę kolorową Xerox® C300.



Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy wspierasz zespół pracujący zdalnie, Twoje cele zawsze są ambitne. Na co dzień potrzebujesz urządzeń, które po prostu robią to, co do nich należy — bez żadnych zakłóceń i przestojów. Oznacza to, że potrzebujesz drukarki, która przyspiesza rozwój firmy, a nie spowalnia go.

Poznaj wielofunkcyjne drukarki kolorowe Xerox® C303a/C305ae i drukarkę kolorową Xerox® C300*. To kompaktowe, niezawodne i wydajne rozwiązania, które zapewniają zespołom nieprzerwaną produktywność, łączność i ochronę niezależnie od miejsca pracy.

INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE ZAPEWNIĄJĄ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ OBSŁUGI

Aplikacja Xerox® Easy Assist pozwala szybko rozpocząć pracę dzięki prostemu procesowi konfiguracji i zarządzania drukarką bezpośrednio z telefonu komórkowego. Co więcej, intuicyjny ekran dotykowy zapewnia łatwy dostęp do bieżących funkcji i ułatwia ich obsługę.

WIĘKSZA MOBILNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Drukowanie z dowolnego miejsca — za pomocą urządzeń mobilnych i bezprzewodowych — pozwala pracować z dowolnego miejsca, bez korzystania z okablowania sieciowego. Kompatybilność z oprogramowaniem AirPrint, usługą drukowania Mopria i urządzeniami Chromebook zapewnia płynne drukowanie z praktycznie każdego urządzenia.

POKAŻ SIĘ Z NAJLEPSZEJ STRONY

Urządzenia zapewnia wyraźne wydruki profesjonalnej jakości, z żywymi kolorami, które skutecznie prześlą Twój komunikat oraz umocnią Twój wizerunek w oczach klientów, partnerów i współpracowników.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ, MNIEJ CZEKANIA

Możesz liczyć na szybki wydruk pierwszej strony oraz stałą jakość wydruków — niezależnie od ilości. Możesz z łatwością skanować, przechwytywać i przysyłać dokumenty dzięki funkcji drukowania na żądanie oraz bez wysiłku generować edytowalne pliki z możliwością przeszukiwania⁴.

NIEPRZERWANE DZIAŁANIE PRZEZ CAŁY CZAS

Urządzenia te są produkowane z myślą o spójnym, niezawodnym i cichym wykonywaniu powierzanych im codziennie zadań. Oferują szerokie możliwości przy niewielkich rozmiarach i łatwym opanowaniu obsługi.

ZABEZPIECZENIA, KTÓRE PRACUJĄ RÓWNIIE CIĘŻKO, JAK TY

Dzięki wielowarstwowej ochronie drukarki Xerox® zabezpieczają urządzenia i dane użytkowników za pomocą zaawansowanego szyfrowania, bezpiecznego oprogramowania układowego oraz uwierzytelniania użytkowników, a także dzięki przyszłościowej architekturze zaprojektowanej z myślą o obsłudze nowych standardów kryptografii postkwantowej opartej na sprzęcie. Dzięki temu są w stanie zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji zarówno dziś, jak i w przyszłości.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I MATERIAŁY POCHODZĄCE Z RECYKLINGU

Drukarki te są wykonane w ponad 50% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR). Otrzymały również funkcje oszczędzania energii, takie jak wbudowane tryby energooszczędnej pracy. Otrzymały certyfikat ENERGY STAR® oraz zostały zarejestrowane w programie EPEAT®, a ponadto wspierają recykling w ramach programu zbiórki zużytych materiałów eksploatacyjnych Xerox — wszędzie tam, gdzie jest on dostępny.



*Dostępność produktów różni się w zależności od kraju.

Możliwości ułatwiające ciężką pracę.



Drukarka kolorowa
Xerox® C300



Kolorowa drukarka
wielofunkcyjna Xerox® C303a



Kolorowa drukarka wielofunkcyjna
Xerox® C305ae

- 1 Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) pozwala zaoszczędzić czas, skanując jednocześnie obie strony dwustronnych dokumentów.
- 2 Intuicyjny ekran dotykowy przypominający tablet, z odchylanym wyświetlaczem o przekątnej 4,3 cala.
- 3 Taca na 250 arkuszy obsługuje rozmiar papieru od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/od 94 x 148 mm do 216 x 356 mm.
- 4 Taca do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy obsługuje rozmiar papieru od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/94 x 148 mm do 216 x 356 mm.
- 5 Przyjazny dla użytkownika, intuicyjny ekran dotykowy o przekątnej 2,8 cala.
- 6 Opcjonalna taca na 250 arkuszy obsługuje rozmiar papieru od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/od 94 x 148 mm do 216 x 356 mm.

Opcjonalne akcesoria:



Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)



Czytnik kart[†]



Regulowana podstawa drukarki



Szafka obrotowa



Maksymalnie 2 opcjonalne tace na 250 arkuszy, co daje łączną pojemność 751 stron



PLATFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Platforma Xerox® Workflow Central pozwala pokonywać codzienne wyzwania na wszystkich urządzeniach — komputerach i urządzeniach mobilnych. Nasze narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych eliminują kłopoty związane z konwersją plików do formatów, które można wykorzystać w praktyce, dzięki czemu zapewniają płynny i bezpieczny dostęp — przez całą dobę i z dowolnego miejsca.

Dowiedz się więcej i wypróbuj na stronie www.xerox.com/pl-pl/biurowe/oprogramowanie/workflow-central.



APLIKACJA XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Masz problemy z drukowaniem i skanowaniem z systemów Windows 10/11 i macOS? Usprawnij powtarzalne zadania, wyeliminuj żmudne procesy i zapewnij bezbolesne skanowanie i drukowanie na wyciągnięcie ręki, bezpośrednio z komputera stacjonarnego lub laptopa.

Dowiedz się więcej pod adresem www.xerox.com/pl-pl/biurowe/oprogramowanie/xerox-print-and-scan-experience-app.



APLIKACJA XEROX® EASY ASSIST

Łatwe i bezpieczne zdalne zarządzanie urządzeniem w podróży bezpośrednio z telefonu komórkowego, z monitorowaniem wydajności drukarki w czasie rzeczywistym i natychmiastowym dostępem do samoobsługowego wsparcia — wszystko bez pomocy działu IT.

Dowiedz się więcej pod adresem www.xerox.com/pl-pl/aplikacje-pracownicze/xerox-easy-assist.

Drukarka kolorowa Xerox® C300 oraz kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® C303a/C305ae*

SPECYFIKACJE URZĄDZENIA		XEROX® C300	XEROX® C303a	XEROX® C305ae
Prędkość (maks.) ¹		32 str./min., format Letter, kolorowy/czarno-biały; 30 str./min., format A4, kolorowy/czarno-biały		
Szybkość skanowania		Nie dotyczy	Jednostronnie: 48/46 str./min., format Letter/A4, czarno-biały; 21/20 str./min., format Letter/A4, kolorowy; Dwustronnie: 96/92 obr./min., format Letter/A4, czarno-biały; 42/40 obr./min., format Letter/A4 kolorowy;	
Wydajność miesięczna ²		Do 75 000 stron/miesiąc		
Prędkość procesora		1 GHz	1 GHz	1,2 GHz
Pamięć/pamięć masowa		1 GB pamięci RAM/opcjonalny inteligentny dysk pamięci masowej (ISD) o pojemności 128 GB	1 GB pamięci RAM/opcjonalny inteligentny dysk pamięci masowej (ISD) o pojemności 128 GB	2 GB pamięci RAM/opcjonalny inteligentny dysk pamięci masowej (ISD) o pojemności 128 GB
Łączność		Hi-Speed USB 2.0 (tylne złącze typu B), Gigabit Ethernet, sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (tylne złącze typu B; przednie złącza typu A), Gigabit Ethernet, sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (tylne złącze typu B; przednie i tylne złącza typu A), Gigabit Ethernet, sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Wymiary i waga (bez opakowania) (wys.xszer.xgt.)		9,6 x 16,2 x 15,7 cala/36,5 lb 244 x 411 x 400 mm/16,6 kg	13,6 x 16,2 x 15,7 cala/43,6 lb 345 x 411 x 400 mm/19,8 kg	13,6 x 16,2 x 15,8 cala/44,6 lb 345 x 411 x 402 mm/20,2 kg
Kopiowanie i drukowanie — rozdzielczość		Tylko drukowanie: Jakość kolorów 4800 (2400 x 600 dpi)	Kopiowanie: 600 x 600 dpi (maks.) Drukowanie: Jakość kolorów 4800 (2400 x 600 dpi)	Kopiowanie: 600 x 600 dpi (maks.) Drukowanie: Jakość kolorów 4800 (2400 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi (maks.)
Czas wydruku pierwszej kopii (minimalny)		Nie dotyczy	8,1 s (czarno-biała)/8,5 s (kolorowa)	
Czas wydruku pierwszej strony (minimalny)		8,3 s (czarno-biała)/8,6 s (kolorowa)		
Języki opisu strony		Emulacja PostScript® 3, emulacja PCL® 6, emulacja PCL® 5, PCL® m oraz PDF		
Funkcje drukowania		Interfejs użytkownika obsługiwany jednym dotknięciem, jakość druku, typy prac: normalny, zabezpieczony, zapisany i zestaw próbny, druk dwustronny, orientacja, układanie, identyfikator pracy drukowania na marginesach, tryb szkicu, N obok siebie, układ broszury, znak wodny, stan tacy i toneru, obracanie obrazu o 180 stopni, zapisywanie ustawień, tryb Earth Smart		
Drukowanie mobilne		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Skanowanie		Nie dotyczy	Miejsca docelowe skanowania: Poczta e-mail, pamięć USB umieszczona z przodu, serwer FTP, sieć lub komputer podłączony przez USB, folder sieciowy Windows. Formaty skanowania: PDF (wersja z możliwością wyszukiwania dostępna w środowisku aplikacji Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	
Faks		Nie dotyczy	Kompresja MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, automatyczne odpowiadanie, automatyczne ponowne wybieranie numeru, automatyczna redukcja, wysyłanie emisji, filtrowanie niechcianych faksów, książka adresowa faksu, przesyłanie faksu obejmujące: faks, e-mail, serwer FTP, folder sieciowy, wybrany numer	
Zabezpieczenia		Kryptografia postkwantowa oparta na sprzęcie, cyfrowo podpisane aktualizacje oprogramowania układowego, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (tylko C305ae), WPA3, TLS 1.3, moduł kryptograficzny OpenSSL zatwierdzony zgodnie z FIPS 140-3, zarządzanie certyfikatami, bezpieczne resetowanie hasel, filtrowanie połączeń TCP, filtrowanie portów, kontrola dostępu, poufne drukowanie, czyszczenie pamięci nieulotnej, separacja faksu od sieci, chronione porty USB, automatyczne wstawianie adresu e-mail nadawcy, ograniczenia logowania, dziennik audytu, Syslog		
Sterowniki druku		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print z aplikacją Print Support. Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych systemach operacyjnych, odwiedź stronę ze sterownikami i materiałami do pobrania pod adresem www.support.xerox.com/pl-pl i wybierz swoje urządzenie.		
Opcjonalne usługi w chmurze		Nie dotyczy	Więcej możliwości z platformą Xerox® Workflow Central	
OBSŁUGA PAPIERU				
Główna taca		Do 250 arkuszy papieru dokumentowego 20 funtów/75 g/m ² , rozmiary niestandardowe: od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/od 94 x 148 mm do 216 x 356 mm		
Ręczne podawanie papieru		1 arkusz; rozmiary niestandardowe: od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/od 94 x 148 mm do 216 x 356 mm		
Opcjonalna taca na 250 arkuszy (maksymalnie 2 sztuki)		Do 250 arkuszy papieru dokumentowego 20 funtów/75 g/m ² , rozmiary niestandardowe: od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/od 94 x 148 mm do 216 x 356 mm		
Wyjście papieru		Do 100 arkuszy papieru dokumentowego 20 funtów/75 g/m ² , licem do dołu		
Typy papieru		Papier zwykły, papier o małej gramaturze, papier o dużej gramaturze, karton, etykiety (etykiety papierowe), koperty, papier kolorowy, papier firmowy, zadrukowany, papier błyszczący, szorstki/bawełniany, makulaturowy		
Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF)		Nie dotyczy	Do 50 arkuszy papieru kserograficznego 20 funtów/75 g/m ² ; Rozmiary niestandardowe: 4,13 x 5,83 cali do 8,5 x 14 cali/105 x 148 mm do 216 x 356 mm	
Gramatura papieru	Główna taca	Jednostronnie: 60–162 g/m ² ; dwustronnie: 60–105 g/m ²		
	Ręczne podawanie papieru Taca na 250 arkuszy	Jednostronnie: 60–200 g/m ² ; dwustronnie: 60–105 g/m ²		
	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF)	Nie dotyczy	60–90 g/m ²	
Zarządzanie urządzeniami		Xerox® Embedded Web Server, oprogramowanie Xerox® CentreWare® Web, alerty e-mail, Apple Bonjour®, aplikacja Xerox® Easy Assist , aplikacja Xerox® Print and Scan Experience , platforma Xerox® Workflow Central		

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Urządzenie Xerox C300/C303a/C305ae
- Fabrycznie zainstalowane wkłady startowe; wkłady drukujące CMY: wydajność 1200 stron³; wkład czarny: wydajność 1300 stron³ (C300/C303a); wydajność 2000 stron³ (C305ae);
- Podręcznik instalacji
- Karta bezpieczeństwa produktu
- Przewód zasilający

GWARANCJA

Gwarancja ważna jeden rok (w zależności od regionu geograficznego)

CERTYFIKATY

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową xerox.com/OfficeCertifications.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	
Toner:	
Wkłady toneru standardowej pojemności:	
Originalny toner Xerox w kolorze czarnym: 1 300 stron ³	006R05055
Originalny toner Xerox w kolorze niebieskozielonym: 1 200 stron ³	006R05056
Originalny toner Xerox w kolorze magenta: 1 200 stron ³	006R05057
Originalny toner Xerox w kolorze żółtym: 1 200 stron ³	006R05058
Wkłady toneru o dużej pojemności:	
Originalny toner Xerox w kolorze czarnym: 3 000 stron ³	006R05075
Originalny toner Xerox w kolorze niebieskozielonym: 2 500 stron ³	006R05076
Originalny toner Xerox w kolorze magenta: 2 500 stron ³	006R05077
Originalny toner Xerox w kolorze żółtym: 2 500 stron ³	006R05078
Wkłady toneru bardzo dużej pojemności	
Originalny toner Xerox w kolorze czarnym: 6 200 stron ³	006R05095
Originalny toner Xerox w kolorze niebieskozielonym: 6 400 stron ³	006R05096
Originalny toner Xerox w kolorze magenta: 6 400 stron ³	006R05097
Originalny toner Xerox w kolorze żółtym: 6 400 stron ³	006R05098

Materiały eksploatacyjne	
Pojemnik na zużyty toner: 15 000 stron	008R08165
Opcje:	
Taca papieru na 250 arkuszy	097S05292
Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)	097S05314
Szafka obrotowa	097S05316
Regulowana podstawa drukarki	097S05315
Czytnik kart ⁴	
- Zbliżeniowy czytnik USB z przodu urządzenia TWIN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- Zbliżeniowy czytnik USB z przodu urządzenia TWIN MultiTech-PI	497K25970

¹Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734.

² Maksymalna wydajność w okresie miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.

³ Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

⁴ Dostępne wyłącznie w modelu C305ae; * Dostępność produktu różni się w zależności od kraju.

Dowiedz się więcej na stronie xerox.com i zobacz, że to działa.

© 2026 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, CentreWare®, logo Xerox oraz grafika przedstawiająca iskrę są znakami towarowymi firmy XRX Brandco LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. 06/26 TSK-7924 BR42604 C30BR-05JA EMC26048

