

Feitas para trabalhos que não esperam.

Impressora multifunções a cores
Xerox® C255a



Esta é a impressora multifunções a cores Xerox® C255a.



O mundo move-se depressa. Quer seja uma pequena boutique, uma empresa de média dimensão ou um escritório de campo, as suas equipas precisam sempre de tecnologia compacta e acessível que acompanhe o ritmo do trabalho.

Apresentamos a nova impressora multifunções a cores Xerox® C255a. Acessível, fiável e intuitiva – ajuda as equipas a completar tarefas com rapidez e de forma fácil. Assim, podem manter o foco, a conexão e dar continuidade ao trabalho, onde quer que ele aconteça.

DESIGN INTELIGENTE PARA UMA EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR SUPERIOR

A aplicação Xerox® Easy Assist permite-lhe começar a usar rapidamente a sua impressora, com uma configuração e gestão simples diretamente do seu telemóvel. Ligada ao ecrã tátil intuitivo, as tarefas e funcionalidades do dia a dia são fáceis de aceder e utilizar.

MAIOR FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE

A capacidade de imprimir a partir de qualquer lugar, sem fios e em dispositivos móveis, permite que o trabalho seja feito onde é necessário, sem necessidade de cablagens de rede. A compatibilidade com AirPrint, Mopria e Chromebook garante uma impressão perfeita a partir de praticamente qualquer dispositivo.

MOSTRE AS SUAS MELHORES IMPRESSÕES

As impressões sempre nítidas, de qualidade profissional e cores vibrantes transmitem a sua mensagem e melhoram a sua imagem perante clientes, parceiros e colegas.

PEQUENA, MAS PODEROSA

A impressora multifunções a cores Xerox® C255a oferece funcionalidades avançadas num design compacto. Velocidades rápidas, desempenho potente e memória robusta para as suas equipas se manterem sempre em movimento, oferecendo um desempenho fiável sem comprometer o espaço.

MAIS TEMPO DE ATIVIDADE, SEMPRE

Este equipamento foi concebido para funcionar de forma consistente, fiável e silenciosa, dia após dia. Oferece uma grande capacidade num tamanho reduzido e com uma curva de aprendizagem mínima.

SEGURANÇA QUE TRABALHA TANTO COMO VOCÊ

Construídas com proteção multicamadas, as impressoras Xerox® protegem os seus dispositivos e dados com encriptação avançada, firmware seguro e autenticação de utilizador, e têm uma arquitetura inovadora concebida para suportar os padrões emergentes de encriptação pós-quântica habilitada por hardware, mantendo as suas informações confidenciais seguras hoje e preparadas para o futuro.

SUSTENTABILIDADE: CONCEBIDAS COM PARTES RECICLADAS E FOCO NA EFICIÊNCIA

Estas impressoras são fabricadas com mais de 50 % de plásticos reciclados pós-consumo (PCR na sigla em inglês) e incluem características de poupança de energia, por exemplo, modos de poupança de energia integrados. Possuem certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® e apoiam a reciclagem através do Programa de Recolha de Cartuchos Xerox, onde disponível.



Capacidades que facilitam o seu trabalho



Impressora Multifuncional
Xerox® C255a

1 Alimentador Automático de Documentos (ADF).

2 Ecrã tátil e intuitivo de 2,8 polegadas, fácil de usar.

3 Bandeja de 250 folhas, comporta suportes com tamanhos de 3,7 x 5,83 polegadas a 8,5 x 14 polegadas (94 x 148 mm a 216 x 356 mm).

4 Entrada manual para 1 folha, comporta suportes de tamanhos que variam entre 3,7 x 5,83 polegadas e 8,5 x 14 polegadas (94 x 148 mm a 216 x 356 mm).

Os acessórios opcionais incluem:



Armário ajustável
para impressora



Suporte rotativo



PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

A plataforma Xerox® Workflow Central oferece a capacidade de superar os desafios do dia-a-dia em todos os seus dispositivos – a partir de qualquer PC ou dispositivo móvel. As nossas ferramentas de automação de processos de negócio eliminam a complicação de converter ficheiros em formatos utilizáveis e acionáveis, com acesso contínuo, seguro e 24/7 a partir de qualquer lugar.

Saiba mais e experimente por si em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/workflow-central.



APLICAÇÃO XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Tem dificuldade em imprimir e digitalizar a partir dos seus sistemas Windows 10/11 e macOS? Agilize tarefas repetitivas, elimine os processos tediosos e coloque diretamente a digitalização e a impressão na ponta dos seus dedos, usando o computador pessoal, de secretária ou portátil.

Saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/xerox-print-and-scan-experience-app.



APLICAÇÃO XEROX® EASY ASSIST

Faça a gestão dos seus dispositivos de forma fácil e segura em qualquer lugar, diretamente do seu telemóvel, com monitorização em tempo real do desempenho da(s) impressora(s) e acesso instantâneo a serviços de self-service – tudo isto sem precisar da ajuda do dept. de TI.

Saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist.

Impressora multifunções a cores Xerox® C255a

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		XEROX® C255a
Velocidade (até) ¹		26 ppm Letter, a cores/preto e branco; 25 ppm A4, a cores/preto e branco
Velocidade de digitalização		Simplex: 48/46 ppm Letter/A4, preto e branco; 21/20 ppm Letter/A4, a cores;
Ciclo de trabalho ²		Até 50 000 páginas/mês
Velocidade do processador		1 GHz
Memória		1 GB RAM
Conectividade		Ficha USB 2.0 de alta velocidade (tipo B atrás, tipo A à frente), placa ethernet gigabit, protocolo wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Peso e dimensões (A x L x P)		13,6 x 16,2 x 15,7 pol./43,0 lb; 345 x 411 x 400 mm/19,5 kg
Resolução de cópia e impressão		Cópia: 600 x 600 dpi (Máx); Impressão: Qualidade da cor: 4800 (2400 x 600 dpi)
Tempo de saída da primeira cópia (apenas)		10,4 segundos a preto e branco/10,7 segundos a cores
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)		10,5 segundos a preto e branco/10,7 segundos a cores
Linguagens de Descrição de Página		Emulação PostScript® 3, emulação PCL® 6, emulação PCL® 5, PCL® m e PDF
Funções de impressão		Interface de utilizador de um toque, Qualidade de impressão, Normal, Segura, Tipos de trabalho guardados e de exemplo, Impressão frente e verso, Orientação, Compilação, Impressão de ID do trabalho nas margens, Modo de rascunho, Impressão N-up, Disposição tipo-livreto, Marca de água, Estado da bandeja e do toner, Rotação da imagem a 180 graus, Definições guardadas, Definições Earth Smart
Impressão móvel		Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®
Digitalização		Destinos de digitalização: E-mail, unidade USB frontal, FTP, rede ou computador ligado por USB, pasta de rede Windows Formatos de digitalização: PDF (PDF pesquisável disponível através da aplicação Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, TIFF, JPEG, PNG
Fax		Compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Auto-resposta, Remarcação auto, Redução auto, Envio de difusão, Filtro junk de fax, Livro de endereços de fax, reenvio de fax, inclui: Fax, email, FTP, pasta de rede, número marcado
Segurança		Encriptação pós-quântica habilitada por hardware, atualizações de firmware com assinatura digital, WPA3, TLS 1.3, módulo criptográfico OpenSSL validado segundo a norma FIPS 140-3, gestão de certificados, reposição segura de palavras-passe, filtragem de ligação TCP, filtragem de portas, controlos de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, registo de auditoria, Audit Log, Syslog
Drivers de Impressão		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print com a aplicação Print Support. Para obter mais informações sobre os sistemas operativos suportados, visite a página de Drivers e Downloads e especifique o seu equipamento em www.support.xerox.com/pt-pt
Serviços opcionais na nuvem		Faça mais com a plataforma Xerox® Workflow Central
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL		
Bandeja principal		Até 250 folhas de 75 g/m²/20 lb bond; Formatos personalizados: 3,7 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./94 x 148 mm a 216 x 356 mm
Bandeja de alimentação manual		1 folha; Formatos personalizados: 3,7 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./94 x 148 mm a 216 x 356 mm
Saída de papel		Até 100 folhas de papel bond de 75 g/m²/20 lb, face impressa para baixo
Tipos de formatos		Papel comum, papel Light, papel de gramagem elevada, cartão, etiquetas (etiquetas de papel), envelope, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, pré-impresso, Bond, brilhante, rugoso/algodão, reciclado
Alimentador automático de documentos (ADF)		Até 50 folhas de 75 g/m²/20 lb bond; Formatos personalizados: 4,13 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./105 x 148 mm a 216 x 356 mm
Gramagens	Bandeja principal	Simplex: 60 – 162 g/m²; Duplex: 60 – 105 g/m²
	Bandeja de alimentação manual	Simplex: 60 – 200 g/m²; Duplex: 60 – 105 g/m²
	Alimentador automático de documentos (ADF)	60 – 90 g/m²
Gestão do equipamento		Servidor web integrado Xerox®, Software Xerox® CentreWare® Web, Alertas por e-mail, Apple Bonjour®, aplicação Xerox® Easy Assist , Aplicação Xerox® Print and Scan Experience , Plataforma Xerox® Workflow Central

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Produto: Xerox C255a
- Cartucho preto starter já instalado; capacidade de impressão; cartucho preto: 750³; cartuchos CMY: 500³
- Guia de Instalação
- Folha de segurança do produto
- Cabo de alimentação

GARANTIA

Um ano de garantia (dependendo da geografia)

CERTIFICAÇÕES

Para ver a lista mais recente de certificações, visite xerox.com/OfficeCertifications

CONSUMÍVEIS E OPÇÕES

Toner:

Cartuchos de toner de capacidade standard

Preto Xerox genuíno: 1300 páginas ³	006R05055
Azul (cyan) Xerox genuíno: 1200 páginas ³	006R05056
Magenta Xerox genuíno: 1200 páginas ³	006R05057
Amarelo (yellow) Xerox genuíno: 1200 páginas ³	006R05058

Cartuchos de toner de alta capacidade

Preto Xerox genuíno: 3000 páginas ³	006R05075
Azul (cyan) Xerox genuíno: 2500 páginas ³	006R05076
Magenta Xerox genuíno: 2500 páginas ³	006R05077
Amarelo (yellow) Xerox genuíno: 2500 páginas ³	006R05078

Consumíveis:

Recipiente de Toner Residual: 15 000 páginas 008R08165

Opções:

Suporte rotativo	097S05316
Suporte rotativo para impressora	097S05315

¹ Velocidade de impressão declarada em conformidade com a norma ISO/IEC 24734.

² Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se prevê que seja mantido regularmente.

³ Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão. Para mais informações, visite www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01J.pdf



Saiba mais em www.xerox.com/pt-pt e veja como we make work, work.

© 2026 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, o logótipo Xerox e o conceito "spark graphic" são marcas comerciais da XRX Brandco LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.
06/26 TSK-8944 BR42603 24CSS-07ZA EMC26048