

Concebidas para pequenas equipas que pensam grande.

Impressoras multifuncionais a cores
Xerox® C303a/C305ae

Impressora a cores **Xerox® C300**



Conheça as impressoras multifuncionais a cores Xerox® C303a/C305ae e a impressora a cores Xerox® C300.



Quer administre uma pequena empresa ou apoie uma equipa remota, você continua a ter grandes objetivos. No seu dia a dia, precisa de equipamentos que simplesmente funcionem – sem problemas ou interrupções. Isto significa que precisa de uma impressora que impulse o negócio, não uma que o atrase.

Conheça as impressoras multifuncionais a cores Xerox® C303a/C305ae e a impressora a cores Xerox® C300*. Desempenho compacto, fiável e de alta qualidade para garantir que as equipas se mantêm interligadas, produtivas e seguras onde quer que o trabalho aconteça.

DESIGN INTELIGENTE PARA UMA EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR DE NÍVEL SUPERIOR

A aplicação Xerox® Easy Assist permite-lhe começar a usar a impressora rapidamente, com uma configuração e gestão simples diretamente do seu telemóvel. O ecrã tátil e intuitivo tem uma utilização fácil, simplifica as tarefas do dia a dia e funcionalidades de fácil acesso e utilização.

MAIOR FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE

A capacidade de imprimir a partir de qualquer lugar, sem fios e em dispositivos móveis, permite que o trabalho seja realizado onde é necessário, sem necessidade de cabos de rede. A compatibilidade com AirPrint, Mopria e Chromebook garante uma impressão perfeita a partir de praticamente qualquer equipamento.

MOSTRE A SUAS MELHORES IMPRESSÕES

Conte com impressões nítidas, de qualidade profissional e com cores vibrantes que transmitem a sua mensagem e melhoram a sua imagem perante clientes, parceiros e colegas.

MAIS PRODUTIVIDADE E MENOS TEMPOS DE ESPERA

Conte com impressão rápida da primeira página e um desempenho consistente, impressão após impressão. Digitalize, capture e reencaminhe documentos facilmente com a funcionalidade de impressão a pedido e crie ficheiros pesquisáveis e editáveis sem esforço⁴.

CONTE COM MAIS TEMPO DE ATIVIDADE, SEMPRE

Estes equipamentos são concebidos para funcionar de forma consistente, fiável e silenciosa, dia após dia. Oferecem uma grande capacidade com uma pequena pegada e uma curva de aprendizagem mínima.

SEGURANÇA QUE TRABALHA TANTO QUANTO VOCÊ

Construídas com proteção multicamadas, as impressoras Xerox® protegem os seus dispositivos e dados com encriptação avançada, firmware seguro e autenticação de utilizador, e têm uma arquitetura inovadora concebida para suportar os padrões emergentes de encriptação pós-quântica habilitada por hardware, mantendo as suas informações confidenciais seguras hoje e preparadas para o futuro.

CONCEBIDAS COM CONTEÚDOS RECICLADOS E FOCO NA EFICIÊNCIA

Estas impressoras são fabricadas com mais de 50 % de plásticos reciclados pós-consumo (PCR na sigla em inglês) e incluem características de poupança de energia, por exemplo, modos de poupança de energia integrados. Possuem certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® e apoiam a reciclagem através do Programa de Recolha de Cartuchos Xerox, onde disponível.



*A disponibilidade dos produtos varia consoante o país.

Capacidades que facilitam o seu trabalho.



Impressora a cores
Xerox® C300



Impressora multifuncional
a cores Xerox® C303a



Impressora multifuncional
a cores Xerox® C305ae

- 1 O alimentador automático de documentos duplex de passagem única (DADF) poupa tempo ao digitalizar simultaneamente ambos os lados de documentos frente e verso.
- 2 Ecrã tátil intuitivo, tipo tablet, com interface de utilizador inclinável de 4,3 polegadas.
- 3 Bandeja para 250 folhas, aceita suportes com tamanhos de 94 x 148 mm a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 poleg. a 8,5 x 14 poleg.).
- 4 Entrada manual para 1 folha, aceita suportes de tamanhos que variam entre 94 x 148 mm a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 polegadas e 8,5 x 14 polegadas).
- 5 Ecrã tátil e intuitivo de 2,8 polegadas, fácil de usar.
- 6 Bandeja opcional de 250 folhas, aceita suportes com tamanhos de 94 x 148 mm a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 poleg. a 8,5 x 14 poleg.).

Os acessórios opcionais incluem:



Drive de armazenamento inteligente (ISD)



Leitor de cartões⁴



Armário ajustável para a impressora



Suporte rotativo



Até 2 bandejas opcionais para 250 folhas para uma capacidade total de 751 páginas



PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

A plataforma Xerox® Workflow Central oferece a capacidade de superar os desafios do dia-a-dia em todos os seus equipamentos – a partir de qualquer PC ou dispositivo móvel. As nossas ferramentas de automatização de processos de negócio eliminam a complicação de converter ficheiros em formatos utilizáveis e acionáveis, com acesso fácil, seguro e ininterrupto, a partir de qualquer lugar.

Saiba mais e experimente por si em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/workflow-central.



APLICAÇÃO XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Tem dificuldade em imprimir e digitalizar a partir dos seus sistemas Windows 10/11 e macOS? Agilize tarefas repetitivas, elimine os processos tediosos e coloque diretamente a digitalização e a impressão na ponta dos seus dedos, usando o computador pessoal, de secretária ou portátil.

Saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/xerox-print-and-scan-experience-app.



APLICAÇÃO XEROX® EASY ASSIST

Faça a gestão dos seus equipamentos de forma fácil e segura em qualquer lugar, diretamente do seu telemóvel, com monitorização em tempo real do desempenho das impressoras e acesso instantâneo a serviços de self-service – tudo isto sem precisar da ajuda do dept. de TI.

Saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist.

**Impressora a cores Xerox® C300 e
Impressoras multifuncionais a cores Xerox® C303a/C305ae***

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		XEROX® C300	XEROX® C303a	XEROX® C305ae
Velocidade (até) ¹		32 ppm Letter, a cores/preto e branco; 30 ppm A4, a cores/preto e branco		
Velocidade de digitalização		N/D	Simplex: 48/46 ppm Letter/A4, preto e branco; 21/20 ppm Letter/A4, a cores; Duplex: 96/92 ipm Letter/A4, preto e branco; 42/40 ipm Letter/A4, a cores	
Ciclo de Trabalho ²		Até 75 000 páginas/mês		
Velocidade do processador		1 GHz	1 GHz	1,2 GHz
Memória/Armazenamento		1 GB RAM/128 GB opcional, drive de armazenamento inteligente (ISD)	1 GB RAM/128 GB opcional, drive de armazenamento inteligente (ISD)	2 GB RAM/128 GB opcional, drive de armazenamento inteligente (ISD)
Conectividade		Ficha USB 2.0 de alta velocidade (tipo B atrás), placa ethernet gigabit, protocolo wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Ficha USB 2.0 de alta velocidade (tipo B atrás, tipo A à frente), placa ethernet gigabit, protocolo wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Ficha USB 2.0 de alta velocidade (tipo B atrás, tipo A à frente e atrás), placa ethernet gigabit, protocolo wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Peso e dimensões (não embalada) (A x L x P)		9,6 x 16,2 x 15,7 pol./36,5 lb 244 x 411 x 400 mm/ 16,6 kg	13,6 x 16,2 x 15,7 pol./ 43,6 lb 345 x 411 x 400 mm/ 19,8 kg	13,6 x 16,2 x 15,8 pol./ 44,6 lb 345 x 411 x 402 mm/ 20,2 kg
Resolução de cópia e impressão		Apenas impressão: Qualidade da cor: 4800 (2400 x 600 dpi)	Cópia: 600 x 600 dpi (máx) Impressão: Qualidade da cor: 4800 (2400 x 600 dpi)	Cópia: 600 x 600 dpi (máx) Impressão: Qualidade da cor: 4800 (2400 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi (máx)
Tempo de saída da primeira cópia (apenas)		N/D	8,1 segundos a preto e branco/8,5 segundos a cores	
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)		8,3 segundos a preto e branco/8,6 segundos a cores		
Linguagens de descrição de página		Emulação PostScript® 3, emulação PCL® 6, emulação PCL® 5, PCL® m e PDF		
Funções de impressão		Interface de utilizador de um toque, Qualidade de impressão, Normal, Segura, Tipos de trabalho guardados e de exemplo, Impressão frente e verso, Orientação, Compilação, Impressão de ID do trabalho nas margens, Modo de rascunho, Impressão N-up, Disposição tipo-livreto, Marca de água, Estado da bandeja e do toner, Rotação da imagem a 180 graus, Definições guardadas, Definições Earth Smart		
Impressão móvel		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Digitalização		N/D	Destinos da digitalização: E-mail, unidade USB frontal, FTP, rede ou computador ligado por USB, pasta de rede do Windows Formatos de digitalização: PDF (PDF pesquisável disponível através da aplicação Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, TIFF, JPEG, PNG	
Fax		N/D	Compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Resposta auto, Remarcação auto, Redução auto, Envio de difusão, Filtro junk fax, Livro de endereços de fax, reenvio de fax, inclui: Fax, E-mail, FTP, pasta de rede, número marcado	
Segurança		Criptaçãoção pós-quântica habilitada por hardware, atualizações de firmware com assinatura digital, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (apenas C305ae), WPA3, TLS 1.3, módulo criptográfico OpenSSL validado segundo a norma FIPS 140-3, gestão de certificados, reposição segura de palavras-passe, filtragem de ligação TCP, filtragem de portas, controlos de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, registo de auditoria, Syslog		
Drivers de Impressão		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print com a aplicação Print Support. Para mais informações sobre os sistemas operativos suportados, visite a página de Drivers e Downloads e especifique o seu equipamento em www.support.xerox.com/pt-pt		
Serviços opcionais de nuvem		N/D	Faça mais com a plataforma Xerox® Workflow Central	
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL				
Bandeja principal		Até 250 folhas de 75 g/m²/20 lb bond; Formatos personalizados: 3,7 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./94 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Bandeja de alimentação manual		1 folha; formatos personalizados: 3,7 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./94 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Bandeja opcional para 250 folhas (até 2x)		Até 250 folhas de 75 g/m²/20 lb bond; formatos personalizados: 94 x 148 mm a 216 x 356 mm/3,7 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.		
Saída de papel		Até 100 folhas de papel de 75 g/m²/20 lb bond, face impressa para baixo		
Tipos de formatos		Papel comum, papel light, papel de gramagem elevada, cartão, etiquetas (etiquetas de papel), envelopes, papel a cores, papel timbrado, pré-impresso, bond, brilhante, rugoso/algodão, reciclado		
Alimentador automático duplex de passagem única (DADF)		N/D	Até 50 folhas, 75 g/m²/20 lb bond Formatos personalizados: 4,13 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./105 x 148 mm a 216 x 356 mm	
Suporte de impressão Gramagens	Bandeja principal	Simplex: 60 – 162 g/m²; Duplex: 60 – 105 g/m²		
	Entrada para alimentação manual Bandeja para 250 folhas	Simplex: 60 – 200 g/m²; Duplex: 60 – 105 g/m²		
	Duplex de passagem única Alimentador automático de documentos (DADF)	N/D	60 – 90 g/m²	
Gestão do equipamento		Servidor web integrado Xerox®, Software Xerox® CentreWare® Web, Alertas por e-mail, aplicação Apple Bonjour®, aplicação Xerox® Easy Assist , aplicação Xerox® Print and Scan Experience , plataforma Xerox® Workflow Central		

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Produto Xerox C300/C303a/C305ae
- Cartuchos de impressão CMY starter pré-instalados
- Capacidade para 1200 páginas³;
- Cartucho preto: Capacidade para 1300 páginas³ (C300/C303a); 2000 páginas³ (C305a);
- Guia de instalação
- Folha de segurança do produto
- Cabo de alimentação

GARANTIA

Um ano de garantia (dependendo da geografia)

CERTIFICAÇÕES

Para ver a lista mais recente de certificações, visite www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14Z.pdf.

CONSUMÍVEIS E OPÇÕES

Toner:

Cartuchos de toner de capacidade standard

Preto Xerox genuíno: 1300 páginas ³	006R05055
Ciano Xerox genuíno: 1200 páginas ³	006R05056
Magenta Xerox genuíno: 1200 páginas ³	006R05057
Amarelo Xerox genuíno: 1200 páginas ³	006R05058

Cartuchos de toner de alta capacidade

Preto Xerox genuino: 3000 páginas ³	006R05075
Ciano Xerox genuino: 2500 páginas ³	006R05076
Magenta Xerox genuino: 2500 páginas ³	006R05077
Amarelo Xerox genuino: 2500 páginas ³	006R05078

Cartuchos de toner de capacidade extra elevada:

Preto Xerox genuino: 6200 páginas ³	006R05095
Ciano Xerox genuino: 6400 páginas ³	006R05096
Magenta Xerox genuino: 6400 páginas ³	006R05097
Amarelo Xerox genuino: 6400 páginas ³	006R05098

Consumíveis:

Recipiente para residuos de toner: 15 000 páginas 008R08165

Opções:

Bandeja para 250 folhas	097S05292
Drive de armazenamento inteligente (ISD)	097S05314
Armário rotativo	097S05316
Suporte rotativo para impressora	097S05315
Leitor de cartões ⁴	
- Leitor frontal USB sem contacto TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- Leitor frontal USB sem contacto TWN MultiTech-PI	497K25970

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a norma ISO/IEC 24734.

² Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se prevê que seja mantido regularmente.

³ Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com a norma ISO/IEC 19798. O rendimento será variável, dependendo da imagem, da área coberta e do modo de impressão. Para mais informações, visite office.xerox.com/latest/SUPGL-01Z.PDF

⁴ Disponível apenas na C305ae; * A disponibilidade dos produtos varia consoante o país.

Saiba mais em **xerox.com** e veja como we make work, work.

© 2026 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, o logótipo Xerox e o conceito "spark graphic" são marcas comerciais da XRX Brandco LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.

06/26 TSK-7924 BR42604 C30BR-02ZA EMC26048

