Concebidas para dias de trabalho intensos. Preparadas para o que vem a seguir.

Impressoras **Xerox®**
MS831, MS832 e MS833



xerox™

Desempenho potente simplificado.

impressoras Xerox® MS831, Xerox® MS832 e Xerox® MS833



À medida que o seu negócio cresce, também crescem as exigências das suas equipas. Existem mais documentos para gerir, mais fluxos de trabalho para executar e muito mais para proteger. Para satisfazer essas exigências não deveria ser necessária tecnologia maior e mais complexa.

As impressoras Xerox® MS831, MS832 e MS833 foram criadas para grupos de trabalho em crescimento que precisam mais de cada trabalho de impressão, oferecendo em conjunto um desempenho mais poderoso, uma fiabilidade com que pode contar e um design cuidadoso. Oferecem às equipas a confiança para lidar com volumes de trabalho exigentes e manter o trabalho a fluir.

POTÊNCIA PARA A EMPRESA, DESIGN INTELIGENTE

O desempenho que o seu grupo de trabalho precisa. Sem custos adicionais. Com as impressoras Xerox® MS831, MS832 e MS833 os grupos de trabalho em crescimento podem estar confiantes que conseguirão lidar com as exigências diárias através de alimentação flexível de papel, capacidade de papel alargada e o desempenho que mantém o trabalho fluido, tudo isto em equipamentos compactos e fáceis de gerir.

CONCENTRE-SE NAQUILO QUE MAIS INTERESSA

Simplifique a impressão diária através de um ecrã tátil intuitivo que torna a gestão a impressora mais rápida e fácil. A compatibilidade com uma grande variedade de tipos e formatos de papel ajuda a produzir com confiança desde documentos diários até suportes de impressão especiais.

DESEMPENHO DE CONFIANÇA DIA APÓS DIA

Criadas para grupos de trabalho exigentes, estas impressoras oferecem um desempenho fiável com a durabilidade e a manutenção simplificada que mantém a sua empresa a funcionar. Os consumíveis de longa duração, a construção robusta e a alimentação fiável de papel, reduzem as interrupções e a manutenção necessária e aumentam o tempo de atividade.

SEGURANÇA QUE ACOMPANHA O SEU RITMO

As impressoras Xerox® combinam proteção em vários níveis, um Trusted Platform Module (TPM), codificação avançada, firmware seguro e compatibilidade com autenticação baseada em cartões* que ajuda a proteger os seus equipamentos, os dados e os documentos. Uma arquitetura de design moderno para suportar as normas emergentes de codificação pós-quântica ativada por hardware, ajuda a manter as informações protegidas à medida que as necessidades de segurança evoluem.

*É necessário um leitor de cartões opcional.

CRIADAS PARA UTILIZAÇÃO INTELIGENTE DE RECURSOS

Estas impressoras são fabricadas com mais de 65% de plástico reciclado pós-consumo (PCR), modos de poupança de energia integrados e são certificadas com ENERGY STAR® e registadas com EPEAT®. O Programa Xerox® de Recolha de Cartuchos representa uma forma conveniente dos clientes devolverem os cartuchos usados para reutilização, remanufactura ou reciclagem.



Configuradas para se ajustar à sua forma de imprimir.

Impressoras Xerox ® MS831, MS832 e MS833

ECRÃ TÁTIL A CORES DE 4,3 POLEGADAS

Simplifica a gestão da impressora através de uma navegação intuitiva e acesso rápido às funcionalidades de todos os dias.



ALIMENTADOR MULTIUSOS PARA 100 FOLHAS

Inclui suporte para papel especial e formatos de papel personalizados.

BANDEJA DE PAPEL PARA 550 FOLHAS


Inclui suporte para Letter, Legal e Envelopes.

Finalização:




EXPANSÃO DA SAÍDA DE ALTA CAPACIDADE

Mantém os grandes trabalhos de impressão juntos numa única bandeja de saída com capacidade para cerca de 1.500 folhas.



FINALIZADOR COM AGRAFADOR

Agrafa até 50 folhas numa única posição, para além da bandeja de saída para 500 folhas com empilhamento de trabalhos separados em espinha.



FINALIZADOR COM AGRAFADOR E PERFURAÇÃO

Inclui todas as capacidades do Finalizador com Agrafador, para além de perfuração automática com 2, 3 ou 4 furos e agrafamento em duas posições, incluindo na horizontal.



CAIXA DE CORREIO COM 4 CACIFOS

Possui quatro cestos de saída para 100 folhas para separar trabalhos e aceita até três unidades de caixa de correio para um total de 12 cestos e saída adicional de 1.200 folhas.

Acessórios opcionais:



DRIVE DE ARMAZENAMENTO INTELIGENTE

Permite fluxos de trabalho avançados e capacidades de solução integradas com armazenamento inteligente de elevado desempenho.



LEITOR DE CARTÕES

Permite a autenticação segura do utilizador baseada em cartões.



ESPAÇADOR

Eleva o equipamento até à altura correta em configurações de colocar no chão e instalações com acessórios.



SUPORTE ROTATIVO

Armário compacto para armazenamento com design rotativo para fácil acesso e melhor utilização.



SUPORTE AJUSTÁVEL PARA IMPRESSORA


Suporta a impressora a uma altura de trabalho confortável com espaço de armazenamento integrado.



BASE COM RODÍZIOS


Permite que os equipamentos que ficam no chão sejam deslocados com facilidade.

Alimentação de papel opcional:




BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS

Adicione até quatro bandejas para 250 folhas para uma capacidade extra.



BANDEJA DE PAPEL PARA 550 FOLHAS

Adicione até quatro bandejas para 550 folhas para uma capacidade extra.



BANDEJA PARA 550 FOLHAS COM FECHO

Adicione até quatro bandejas com fecho para 550 folhas para ajudar a proteger suportes de impressão sensíveis.



BANDEJA DE PAPEL PARA 2.100 FOLHAS

Adicione uma bandeja opcional de 2.100 folhas para obter uma capacidade ainda maior. (Necessita da base com rodízios.)

Nesta página não são apresentadas todas as configurações.

Saiba mais sobre as opções de configuração

Impressoras Xerox® MS831, Xerox® MS832 e Xerox® MS833

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	XEROX® MS831	XEROX® MS832	XEROX® MS833
Funções	Impressão		
Configuração[1]	**MS831e:** Alimentador multiusos para 100 folhas, Bandeja de papel para 550 folhas, Ativado para soluções (eSF)	**MS832e:** Alimentador multiusos para 100 folhas, Bandeja de papel para 550 folhas, Ativado para soluções (eSF)	**MS833e:** Alimentador multiusos para 100 folhas, Bandeja de papel para 550 folhas, Ativado para soluções (eSF)
Velocidade de impressão (até)[2]	55 ppm (Letter) / 52 ppm (A4)	65 ppm (Letter) / 61 ppm (A4)	70 ppm (Letter) / 66 ppm (A4)
Ciclo de trabalho mensal (até)	250.000 páginas	300.000 páginas	350.000 páginas
Volume de impressão mensal recomendado (até)	50.000 páginas	75.000 páginas	100.000 páginas
Processador	Processador Dual-Core de 1 GHz		
Memória	Até 1 GB		
Armazenamento	Drive de armazenamento inteligente (ISD), HDD (USB) opcional		
Visor	Ecrã tátil a cores 4,3 polegadas / 109,2 mm		
Conectividade	Ficha USB 2.0 de alta velocidade (tipo B atrás, tipo A atrás e à frente), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon		
Peso e dimensões (A x L x P)	Peso: 25 kg / 55 lb, Largura: 549,3 mm / 21,6 pol., Profundidade: 428 mm / 16,9 pol., Altura: 441,5 mm/ 17,4 pol		
Resolução de impressão	Qualidade da imagem: 1.200 (1.200 x 600 dpi) / 1.200 x 1.200 dpi (máx)		
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)	4,5 segundos	4,2 segundos	4,0 segundos
Linguagens de descrição de página	Emulação PostScript® 3, emulação PCL® 6, emulação PCL® 5, PCL® m e PDF		
Funções de impressão	Interface de utilizador (UI) de um toque, Qualidade de impressão, Tipo de trabalho normal, seguro gravado e amostra, Duplex, Orientação, Separação, ID do trabalho de impressão nas margens, Modo de rascunho, Várias imagens numa folha, Layout de Booklet, Marca de água, Estado da bandeja e do toner, Rodar imagem a 180 graus, Definições gravadas, Definições Earth Smart		
Impressão móvel	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Segurança	Encriptação pós-quântica habilitada por hardware, atualizações de firmware com assinatura digital, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, módulo criptográfico OpenSSL validado segundo a norma FIPS 140-3, gestão de certificados, reposição segura de palavras-passe, filtro da ligação TCP, filtro de portas, controlos de acesso, impressão confidencial, limpeza da memória não volátil, portas USB protegidas, restrições de login, registo de auditoria, Syslog		
Drivers de Impressão	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print com aplicação Print Support. Para obter as informações mais recentes sobre os sistemas operativos suportados, visite a página de Drivers e Downloads e especifique o seu equipamento em **www.support.xerox.com/pt-pt**		
Gestão do equipamento	Servidor web integrado Xerox®, Software Xerox® CentreWare® Web, Alertas por e-mail, **aplicação Xerox® Easy Assist**, **aplicação Xerox® Print and Scan Experience**		

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL[3]

Alimentação de Papel	Bandeja de papel para 550 folhas	550 folhas; formatos personalizados: 76,2× 148 mm a 216 x 360 mm (3 x 5,83 pol. a 8,5 × 14 pol.)
	Alimentador multiúsos	100 folhas; formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 360 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Entrada Opcional	Bandeja/Inserção para 250 folhas	250 folhas; formatos personalizados: 76,2× 148 mm a 216 x 360 mm (3 x 5,83 pol. a 8,5× 14 pol.)
	Bandeja/Inserção para 550 folhas com fecho	550 folhas; formatos personalizados: 76,2× 148 mm a 216 x 360 mm (3 x 5,83 pol. a 8,5× 14 pol.)
	Bandeja de papel para 2.100 folhas	2.100 folhas; formatos papel: A5, A4, Letter, Legal, Folio, Oficio
Capacidade máxima de entrada (até)		4.400 folhas
Saída de papel		550 folhas
Finalização	Finalizador com Agrafador e empilhamento separado em espinha	Saída do empilhador para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafo uma só posição e empilhamento separado em espinha
	Finalizador com Agrafador e Perfuração	Saída do empilhador para 500 folhas agrafamento de 50 folhas em várias posições e perfuração integrada de 2, 3, 4
	Expansão da Saída de Alta Capacidade	Empilhador para 1.500 folhas para impressão de alto volume, permite tiragens de impressão mais longas sem presença do operador e acessórios de finalização posteriores
	Caixa de correio com 4 cacifos	Quatro cestos de saída para 100 folhas (400 folhas no total) para caixa de correio, cópia, impressão, empilhamento separado em espinha e separação da saída para vários utilizadores
Gramagens	Bandeja principal	60 – 220 g/m²
	Alimentador multiúsos	60 – 220 g/m²
	Bandeja de papel para 250 folhas	60 – 220 g/m²
	Bandeja de papel para 550 folhas	60 – 220 g/m²
	Bandeja de papel para 2.100 folhas	60 – 135 g/m²

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Produto Xerox MS831/MS832/MS833
- Capacidade de arranque pré-instalado:
  - Cartucho de impressão preto: 7.500 páginas[4]
- Guia de instalação
- Folha de segurança do produto
- Cabo de alimentação

GARANTIA

Um ano de garantia
(dependendo da geografia)

CERTIFICAÇÕES

Para ver a lista mais recente de certificações, visite **xerox.com**.

OPÇÕES E CONSUMÍVEIS

Opções

Bandeja para 250 folhas	097S05324
Inserção de bandeja para 250 folhas	097S05331
Bandeja para 550 folhas	097S05325
Inserção de bandeja para 550 folhas	097S05332
Bandeja para 550 folhas com fecho	097S05326
Bandeja para 2.100 folhas	097S05327
Base com Rodízios	497K26950
Espaçador	497K26970
Suporte rotativo para impressora	097S05315
Suporte rotativo	097S05316
Expansão da Saída de Alta Capacidade	097S05333
Caixa de correio com 4 cacifos	097S05334
Finalizador com Agrafador e empilhamento separado em espinha	097S05335
Finalizador com Agrafador e Perfuração	097S05336
Teclado inglês	497K26270
Leitor de cartões (leitor frontal USB contactless TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Leitor de cartões (leitor frontal USB contactless TWN MultiTech-PI)	497K25970
Drive de armazenamento inteligente (ISD) de 128 GB	097S05314
Kit de caixa para HDD removível	497K26260
HDD de 500 GB (USB)	097N02467

Consumíveis

- Cartucho de toner preto genuíno Xerox de capacidade standard, 15.000 páginas[4]
- Cartucho de toner preto genuíno Xerox de alta capacidade, 35.000 páginas[4]
- Cartucho de toner preto genuíno Xerox de ultra alta capacidade, 73.800 páginas[4*]
- Unidade de Imagem, 225.000 páginas

Os part numbers dos consumíveis estão disponíveis em xerox.com/regional-supplies

[1] Nem todos os modelos estão disponíveis em todas as geografias.
[2] Velocidade de impressão declarada em conformidade com a norma ISO/IEC 24734.
[3] As capacidades de papel baseiam-se em papel de 75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens.
[4] Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a área coberta e a duração da tiragem.
[*] Não disponível na MS831.

Saiba mais em **www.xerox.pt** e veja como we make work, work.

©2026 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, o logótipo Xerox e o conceito "spark graphic" são marcas comerciais da XRX Brandco LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.
10/26 REF-1496501 BR43184 MS8BR-01ZA EMC26096