Desempenho essencial para a missão. Concebida para trabalhos exigentes.

Impressoras Multifuncionais
Xerox® MX831 e MX833



xerox™

Desempenho potente simplificado.

Impressoras Multifuncionais Xerox® MX831 e MX833



À medida que o seu negócio cresce, também crescem as exigências das suas equipas. Existem mais documentos para gerir, mais fluxos de trabalho para executar e muito mais para proteger. Para satisfazer essas exigências não deveria ser necessária tecnologia maior e mais complexa.

As impressoras multifuncionais Xerox® MX831 e MX833 são criadas para trabalhos que não se podem atrasar. Elas oferecem desempenho, fiabilidade e flexibilidade às equipas exigentes que precisam de manter os documentos em movimento, desde as tarefas quotidianas até trabalhos de alto valor prontos para os clientes, ajudando as empresas a concluir mais trabalhos sem complexidade.

POTÊNCIA PARA A EMPRESA, DESIGN INTELIGENTE

O desempenho que o seu grupo de trabalho precisa. Sem custos adicionais. As impressoras multifuncionais Xerox® MX831 e MX833 oferecem aos grupos de trabalho em crescimento a confiança de lidarem com as exigências diárias com alimentação de papel flexível, capacidade de papel alargada e automatização inteligente do fluxo de trabalho, tudo isto num equipamento compacto fácil de gerir e criado para crescer consigo.

CONCENTRE-SE NAQUILO QUE MAIS INTERESSA

Simplifique as tarefas do dia a dia, graças a um ecrã tátil fácil e intuitivo, que digitaliza, partilha e organiza documentos de forma muito mais rápida e fácil. Crie ficheiros digitais pesquisáveis, automatize a rotina do tratamento de documentos e reduza as etapas manuais para que a sua equipa se mantenha produtiva.

DESEMPENHO DE CONFIANÇA DIA APÓS DIA

Criadas para grupos de trabalho exigentes, estas impressoras oferecem um desempenho fiável com a durabilidade e a manutenção simplificada que mantém a sua empresa a funcionar. Os consumíveis de longa duração, a construção robusta, alimentação fiável de papel e deteção de várias folha alimentadas em simultâneo, reduz as interrupções e a manutenção e aumenta o tempo de atividade.

SEGURANÇA QUE ACOMPANHA O SEU RITMO

As impressoras Xerox® combinam proteção em vários níveis, um Trusted Platform Module (TPM), codificação avançada, firmware seguro e compatibilidade com autenticação baseada em cartões* que ajuda a proteger os seus equipamentos, os dados e os documentos. Uma arquitetura de design moderno para suportar as normas emergentes de codificação pós-quântica ativada por hardware, ajuda a manter as informações protegidas à medida que as necessidades de segurança evoluem.

* É necessário um leitor de cartões opcional

CRIADAS PARA UTILIZAÇÃO INTELIGENTE DE RECURSOS

Estas impressoras são fabricadas com mais de 60 % de plástico reciclado pós-consumo (PCR), modos de poupança de energia integrados e são certificadas com ENERGY STAR ® e registadas com EPEAT®. O Programa Xerox® de Recolha de Cartuchos representa uma forma conveniente dos clientes devolverem os cartuchos usados para reutilização, remanufactura ou reciclagem.



Desenhada para a forma como trabalha.

Impressoras Multifuncionais Xerox® MX831 e MX833

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX DE PASSAGEM ÚNICA (DADF)

Poupa tempo digitalizando em simultâneo ambas as faces de documentos frente e verso até 160/152 ipm Letter/A4. Com capacidade para 200 folhas e deteção de várias folhas alimentadas ao mesmo tempo, ajuda a agilizar grandes trabalhos de digitalização ao mesmo tempo que suporta uma fiável captura de documentos.

ECRÃ TÁTIL A CORES DE 10,1 POLEGADAS

Interface intuitiva com acesso rápido a fluxos de trabalho, aplicações e tarefas quotidianas.




ALIMENTADOR MULTIUSOS PARA 100 FOLHAS

Inclui suporte para papel especial e formatos de papel personalizados.

BANDEJA DE PAPEL PARA 550 FOLHAS


Inclui suporte para Letter, Legal e Envelopes.

Finalização:



FINALIZADOR COM AGRAFADOR

Agrafa até 50 folhas numa única posição, para além da bandeja de saída para 500 folhas com empilhamento de trabalhos separados em espinha.



FINALIZADOR PARA PERFURAÇÃO DE AGRAFOS

Inclui todas as capacidades do Finalizador com Agrafador, para além de perfuração automática com 2, 3 ou 4 furos e agrafamento em duas posições, incluindo na horizontal.



CAIXA DE CORREIO COM 4 CACIFOS

Proporciona quatro cestos de saída para 100 folhas para separar os trabalhos.

Acessórios opcionais:



BASE COM RODÍZIOS

Permite que os equipamentos que ficam no chão sejam deslocados com facilidade.



DISCO RÍGIDO DE 500 GB


Proporciona a mais elevada capacidade de armazenamento para trabalhos grandes, armazenamento de documentos e fluxos de trabalho avançados.



LEITOR DE CARTÕES

Permite a autenticação segura do utilizador baseada em cartões.

Alimentação de papel opcional:



BANDEJA DE PAPEL PARA 550 FOLHAS

Adicione até duas bandejas de papel adicionais para 550 folhas. Quando configuradas com a bandeja para 2.100 folhas, apenas pode ser adicionada mais uma bandeja para 550 folhas.



BANDEJA DE PAPEL PARA 2.100 FOLHAS

Adicione uma bandeja opcional de 2.100 folhas para obter uma capacidade ainda maior. (Necessita da base com rodízios.)

Nesta página não são apresentadas todas as configurações.

Saiba mais sobre as opções de configuração.

Impressoras Multifuncionais Xerox® MX831 e Xerox ® MX833

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		XEROX® MX831	XEROX® MX833
Funções		Impressão, Digitalização, Cópia e Fax (opcional)	
Configuração[1]		**MX831se:** Alimentador multiusos para 100 folhas, Bandeja de papel para 550 folhas Ativado para soluções (eSF), Drive de armazenamento inteligente (ISD) **MX831tse[2]:** Alimentador multiusos para 100 folhas, 2 bandejas de papel para 550 folhas cada, Base de rodízios, Ativado para soluções (eSF), Drive de armazenamento inteligente	**MX833se:** Alimentador multiusos para 100 folhas, Bandeja de papel para 550 folhas, Ativado para soluções (eSF), Drive de armazenamento inteligente **MX833tse[2]:** Alimentador multiusos para 100 folhas, 2 bandejas de papel para 550 folhas cada, Base de rodízios, Ativado para soluções (eSF), Drive de armazenamento inteligente **MX833xse[2]:** Alimentador multiusos para 100 folhas, Bandeja de papel para 550 folhas, Bandeja de papel para 2.100 folhas, Base de rodízios, Ativado para soluções (eSF), Drive de armazenamento inteligente
Velocidade de impressão (até)[2]		55 ppm (Letter) / 52 ppm (A4)	70 ppm (Letter) / 66 ppm (A4)
Velocidade de digitalização		Simplex: 80 ipm Letter, 76 ipm A4 Duplex: 160 ipm Letter, 152 ipm A4	
Ciclo de trabalho mensal (até)		300.000 páginas	350.000 páginas
Volume de impressão mensal recomendado (até)		75.000 páginas	100.000 páginas
Processador		1,2 GHz Quad-core	
Memória/Armazenamento		4 GB RAM / Drive de armazenamento inteligente (ISD) standard, Opcional 256 GB SSD, 500 GB HDD	
Visor		Ecrã tátil a cores 10,1 polegadas / 256,5 mm	
Conectividade		USB 2.0 de alta velocidade (tipo B atrás; tipo A atrás (duplo) e frente (utilização geral e leitores de cartões) Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	
Peso e dimensões (A x L x P)		**MX831se:** Peso: 43,8 kg / 96,5 lb , Altura: 908,1 mm / 35,8 pol., Largura: 556,9 mm / 21,9 pol., Profundidade: 558,8 mm / 22 pol **MX831tse:** Peso: 59,6 kg / 131,5 lb , Altura: 1122,7 mm / 44,2 pol., Largura: 698,1 mm / 27,5 pol., Profundidade: 614,3 mm / 24,2 pol	**MX833se:** Peso: 43,8 kg / 96,5 lb , Altura: 1122,7 mm / 44,2 pol., Largura: 556,9 mm / 21,9 pol., Profundidade: 558,8 mm / 22 pol **MX833tse:** Peso: 59,6 kg / 131,5 lb , Altura: 1122,7 mm / 44,2 pol., Largura: 698,1 mm / 27,5 pol., Profundidade: 614,3 mm / 24,2 pol **MX833xse:** Peso: 71,4 kg / 157,5 lb , Altura: 1362.7 mm / 53.6 pol., Largura: 698,1 mm / 27,50 pol., Profundidade: 614,3 mm/ 24,2 pol
Resolução de cópia e impressão		Cópia: 600 x 600 dpi (máx) Impressão: Qualidade da imagem: 1.200 (1.200 x 600 dpi) / 1.200 x 1.200 dpi (máx)	
Tempo de saída da primeira cópia (apenas)		4,5 segundos	4,0 segundos
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)		4,5 segundos	4,0 segundos
Linguagens de descrição de página		Emulação PostScript® 3, emulação PCL® 6, emulação PCL® 5, PCL® m e PDF	
Funções de impressão		Interface de utilizador de um toque, Qualidade de impressão, Normal, Segura, Tipos de trabalho guardados e de exemplo, Impressão frente e verso, Orientação, Separação, ID do trabalho de impressão nas margens, Modo de rascunho, Impressão vários originais numa folha, Layout de Booklet, Marca de água, Estado da bandeja e do toner, Rotação da imagem 180 graus, Definições guardadas, Definições Earth Smart	
Impressão móvel		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Digitalização		Destinos de digitalização: E-mail, unidade USB frontal, FTP, rede ou computador ligado por USB, pasta de rede Windows Formatos de digitalização: PDF (PDF pesquisável disponível via Xerox® Print and Scan Experience App), TIFF, JPEG, PNG, Reconhecimento ótico de caracteres (formatos incluem Digitalizar para PDF pesquisável, Word (DOCX), Excel (XLSX)), Deteção de várias folhas alimentadas ao mesmo tempo	
Fax (Opcional)[3]		Compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Resposta Auto, Remarcação auto, Redução auto, Envio de difusão, Filtro de junk fax, Livro de endereços de fax, reenvio de fax, inclui: fax, email, FTP, pasta de rede, número marcado	
Segurança		Encriptação pós-quântica habilitada por hardware, atualizações de firmware com assinatura digital, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, módulo criptográfico OpenSSL validado segundo a norma FIPS 140-3, gestão de certificados, reposição segura de palavras-passe, filtragem de ligação TCP, filtragem de portas, controlos de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, registo de auditoria, Syslog	
Drivers de Impressão		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print com aplicação Print Support. Para obter as informações mais recentes sobre os sistemas operativos suportados, visite a página de Drivers e Downloads e especifique o seu equipamento em **www.support.xerox.com/pt-pt**	
Serviços opcionais na nuvem		Faça mais com a **plataforma Xerox® Workflow Central**	
Gestão do equipamento		Servidor web integrado Xerox®, Software Xerox® CentreWare® Web, Alertas por e-mail, **aplicação Xerox® Easy Assist**, **aplicação Xerox® Print and Scan Experience**	
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL			
Entrada de Papel[4]	Alimentador automático duplex de passagem única (DADF)	200 folhas; formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 215,9 x 635 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 25 pol.)	
	Bandeja de papel para 550 folhas	550 folhas; formatos personalizados: 76,2 x 148 mm a 216 x 360 mm (3 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Alimentador multiusos	100 folhas; formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 360 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Entrada de Opcional[4]	Bandeja de papel para 550 folhas	550 folhas; formatos personalizados: 76,2 x 148 mm a 216 x 360 mm (3 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Bandeja de papel para 2.100 folhas	2.100 folhas; formatos papel: A5, A4, Letter, Legal, Folio, Oficio	
Capacidade máxima de entrada		Até 3.300 folhas	
Saída de papel		550 folhas standard; até 1.050 folhas com configuração de saída suportada	
Finalização	Finalizador com Agrafador e empilhamento separado em espinha	Saída do empilhador para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafo uma só posição e empilhamento separado em espinha	
	Finalizador para perfuração de agrafos	Saída do empilhador para 500 folhas agrafamento de 50 folhas em várias posições e perfuração integrada de 2, 3, 4 furos	
	Caixa de correio com 4 cacifos	Quatro cestos de saída para 100 folhas (400 folhas no total) para caixa de correio, separação de trabalhos de cópia, impressão e fax, empilhamento separado em espinha e separação da saída para vários utilizadores	
Gramagens	Alimentador automático duplex de passagem única (DADF)	52 – 120 g/m²	
	Bandeja principal	60 – 220 g/m²	
	Alimentador multiusos	60 – 220 g/m²	
	Bandeja de papel para 550 folhas	60 – 220 g/m²	
	Bandeja de papel para 2.100 folhas	60 – 135 g/m²	

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Produto Xerox MX831/MX833
- Capacidade de arranque pré-instalado:
  – Cartucho de impressão preto: 7.500 páginas[5]
- Guia de instalação
- Folha de segurança do produto
- Cabo de alimentação

GARANTIA

Um ano de garantia
(dependendo da geografia)

CERTIFICAÇÕES

Para ver a lista mais recente de certificações, visite **xerox.com**.

CONSUMÍVEIS E OPÇÕES

Opções

Bandeja de papel para 550 folhas	097S05329
Bandeja de papel para 2.100 folhas	097S05328
Base com Rodízios	497K26960
Caixa de correio com 4 cacifos	097S05334
Finalizador com Agrafador e empilhamento separado em espinha	097S05335
Finalizador para perfuração de agrafos	097S05336
Teclado inglês	497K26270
Leitor de cartões (leitor frontal USB contactless TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Leitor de cartões (leitor frontal USB contactless TWN MultiTech-PI)	497K25970
Disco rígido de 500 GB	497K26250
256 GB SSD	497K27370
Kit de caixa para HDD removível	497K26260
2 portas para cartão de fax	497K26240

Consumíveis

- Cartucho de toner preto original Xerox de capacidade standard, 15000 páginas[5]
- Cartucho de toner preto original Xerox de alta capacidade, 35000 páginas[5]
- Cartucho de toner preto original Xerox de ultra alta capacidade, 73800 páginas[5]
- Unidade de Imagem, 225.000 páginas

Os part numbers dos consumíveis estão disponíveis em **https://www.xerox.com/regional-supplies**

[1] Nem todas as configurações estão disponíveis em todos os geografias.
[2] Velocidade de impressão declarada em conformidade com a norma ISO/IEC 24734.
[3] 2 portas para cartão de fax necessárias.
[4] As capacidades de papel são baseada em papel de 75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens.
[5] Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem a área coberta e a duração da tiragem.

Saiba mais em **www.xerox.pt** e veja como we make work, work.

© 2026 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, o logótipo Xerox e o conceito "spark graphic" são marcas comerciais da XRX Brandco LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.
10/26 REF-1502501 BR43187 MX8BR-01ZA EMC26074