



Lexmark MX432adwe

Škálovateľné riešenia. Zabezpečenie na podnikovej úrovni.



Lexmark MX432adwe

Čiernobiele multifunkčné zariadenie Lexmark MX432adwe prináša malým pracovným skupinám škálovateľné riešenia, zabezpečenie na podnikovej úrovni a rýchlosť tlače až 40 str./min*. Kompaktná veľkosť so štandardom TPM (Trusted Platform Module). ** Funkcia uvoľnenia tlače a nárok na služby správy tlače (MPS). Veľký jednoducho použiteľný dotykový displej zaisťuje konzistentnú prevádzku všetkých tlačiarňí. Tlačte odkiaľkoľvek prostredníctvom štandardnej siete Wi-Fi s úplnou mobilnou podporou.



Škálovateľné riešenia zvyšujú efektivitu a šetria náklady

- ▶ Čiernobiele multifunkčné zariadenie so štandardom TPM (Trusted Platform Module). **
- ▶ Model MX432adwe podporuje platformu Embedded Solutions Framework, vďaka čomu môžete pridať riešenia Lexmark alebo iné podporované riešenia vrátane uvoľnenia tlače s čítačkou kariet tretích strán.
- ▶ Veľký jednoducho použiteľný dotykový displej zaisťuje konzistentnú prevádzku všetkých tlačiarňí.

Ten správny produkt pre vaše podnikanie

- ▶ Kompaktná veľkosť sa bez problémov začlení do obmedzených priestorov na vašom pracovisku.
- ▶ Disponuje zabezpečením a riešeniami vyhovujúcimi prísnyim požiadavkám rôznych priemyselných odvetví,
- ▶ zatiaľ čo sa vďaka Službám správy tlače (MPS) toto multifunkčné zariadenie dokonale zaradi medzi vaše tlačiarne.

Buďte chránení vďaka zabezpečeniu na podnikovej úrovni

- ▶ Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Lexmark sú navrhnuté tak, aby chránili vaše údaje, samotné zariadenie a sieť.
- ▶ Tento model je vybavený štandardným modulom TPM (Trusted Platform Module)**; ktorý uchováva šifrovacie kľúče na samostatnom hardvérovom zariadení a zároveň vykonáva overovanie a kontrolu integrity systému.
- ▶ Odborné znalosti spoločnosti Lexmark, ktorá je lídrom v oblasti zabezpečenia dokumentov a zariadení, sú oceňované v rámci celého odvetvia.

Jednoduchá správa, ktorá nezaťažuje pracovníkov IT

- ▶ Senzory nepretržite sledujú stovky dátových bodov poskytujúcich pridané výhody, ako napríklad prediktívny servis a automatické dopĺňanie spotrebného materiálu po pripojení k službám webovej lokality Lexmark Cloud.
- ▶ Príslušné zariadenie môžete bezplatne spravovať prostredníctvom riešenia Lexmark MarkVision Enterprise, ktoré uľahčuje konfiguráciu nastavení zariadenia, aktualizáciu zásad zabezpečenia a plánovanie aktualizácií firmvéru.

Sústredte sa na prácu a nie na tlačiarne

- ▶ Môžete sa spoľahnúť na vysoký výkon zariadenia MX432 s rýchlosťou tlače až 40 str./min* a s jednopriechodovým obojstranným skenovaním s rýchlosťou až 92 obr./min
- ▶ Tlačte odkiaľkoľvek prostredníctvom štandardnej siete Wi-Fi s úplnou mobilnou podporou.
- ▶ Oceleové rámy zaisťujú robustnosť a dlhú životnosť kdekoľvek od kancelárie po sklad.

Pomoc životnému prostrediu

- ▶ Štandardnou funkciou je automatická obojstranná tlač spolu so zabudovanými režimami úspory energie, ktoré prispievajú k dosiahnutiu certifikácií v rámci hodnotení EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Tonerové kazety nekončia na skládkach, ale vďaka Programu zberu kaziet Lexmark (LCCP) sa opätovne používajú alebo recyklujú (dostupnosť sa líši podľa krajiny).

* Rýchlosť tlače meraná v súlade so štandardom ISO/IEC 24734 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný.

Lexmark MX432adwe



- 1 Multifunkčné zariadenie s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 10,9 cm
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
- 2 Výstupný zásobník na 150 hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 3 Viacúčelový podávač na 100 hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu

- 4 Zásobník na 250 hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu

- 5 Zásobník na 550 hárkov
107 x 370 x 378 mm

- Štandardne
 Voliteľne

P/N
29S8110 Lexmark MX432adwe

P/N
55BOXA0 Lexmark 55BOXA0 Extra High Yield Toner Cartridge
55BOZA0 Lexmark 55BOZA0 Photoconductor Unit
55B2000 Lexmark 55B5000 Return Program Toner Cartridge
55B200E Lexmark 55B500E Corporate Toner Cartridge
55B2H00 Lexmark 55B5H00 High Yield Return Program Toner Cartridge
55B2H0E Lexmark 55B5H0E High Yield Corporate Toner Cartridge
55B2X00 Lexmark 55B5X00 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge
55B2X0E Lexmark 55B5X0E Extra High Yield Corporate Toner Cartridge

P/N
29S0600 Zásobník na 550 hárkov
29S0800 Uzamykateľný zásobník na 550 hárkov

P/N
57X9528 Memory Options
Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0225 Stolná bezkontaktná čítačka
57X0235 Bezkontaktné overovacie zariadenie (Primárna voľba)
57X0300 Kontaktné overovacie zariadenie
57X0301 Bezkontaktné overovacie zariadenie
82S1203 Licencia IPDS
82S1204 Licencia čiarového kódu

P/N
SPD0002 Prípojenie
Zariadenie na ochranu proti prepätiu Surge Protective Device, 220 – 240 V

P/N
35S8502 Furniture
Nastaviteľný stojan

Podporuje jeden voliteľný zásobník na 550 hárkov.

Všetky rozmery sa uvádzajú vo formáte výška x šírka x hĺbka. Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v príručke pre tlačiareň, voliteľné zariadenie a kompatibilitu stojana na adrese https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Technické údaje o produkte		Lexmark MX432adwe
Tlač		
Displej	Lexmark e-Tesk 4,3 palcová (10,9 cm) farebná dotyková obrazovka	
Rýchlosť tlače	Až: Čiernobielo: 40 strán za minútu ¹ (A4)	
Čas vytlačenia prvej strany	Už za: Čiernobielo: 5.9 sekúnd	
Rozlíšenie tlače	čiernobielej: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 600 x 600 dpi	
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB	
Pevný Disk	K dispozícii je inteligentná úložná jednotka	
Odporúčaná mesačná záťaž	800 - 8,000 strán ²	
Maximálna mesačná záťaž	Až: 80,000 strán za mesiac ³	
Kopírovanie		
Rýchlosť kopírovania	Až: Čierna: 39 cpm ¹ (A4)	
Prvá kópia	už za: čiernobiela: 5.9 sekúnd	
Skenovanie		
Typy skenerov / Skenovanie ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (jednosmerný duplex)	
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania	až do: čiernobielo: 92/96 strany za minútu / farebne: 40/42 strany za minútu	
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania	až do: čiernobielo: 46/48 strany za minútu / farebne: 20/21 strany za minútu	
Kapacita vkladaneho papiera cez APD	Až: 50 strán	
Faxovanie		
Rýchlosť modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Spotrebný materiál ⁴		
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne	až: 20,000 ⁵ -stranová čierna kazeta	
Odhadovaná výťažnosť obrazovej jednotky	až: 40,000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí	
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením	3,000 ⁵ -stranová čierna štartovacia tonerová kazeta návratového programu ⁵	
Manipulácia s papierom		
Štandardná manipulácia s papierom	Multifunkčný podávač na 100 hárkov, Integrovaný duplex, Výstupná priehradka na 150 hárkov, Integrovaný zásobník na 250 hárkov	
Voliteľná manipulácia s papierom	Uzamykateľný zásobník na 550 hárkov, Zásobník na 550 hárkov	
Vstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 350 strán / Maximálne: 900 strán	
Výstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 150 strán / Maximálne: 150 strán	
Podporované typy médií	Papierové štítky, Kartón, Obyčajný papier, Obálky, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Podporované rozmery médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), JIS-B4 (182mm x 257mm), A4, Legal, A5, Hagaki Card (100mm x 148mm), Letter, Obálka B5 (176mm x 250mm), Statement, Obálka C5 (162mm x 229mm), Formáty: Executive, Obálka DL (110mm x 220mm), Folio, Obálka 10 (105mm x 241mm)	
Všeobecne ⁶		
Štandardné porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1000), USB kompatibilný so štandardným USB 2.0 (typ B), predný USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný port (typ A)	
Akustika/Hlučnosť	Operačná: 53 dBA (tlače) / 58 dBA (kopírovania) / 56 dBA (skenovania)	
Špeciálne operačné prostredie	Teplota: 10 až 32°C / Nadmorská výška: 0 - 2.896 metrov / Vlhkosť: 15 až 80% relatívna vlhkosť	
Záruka produktu	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Rozmery / Váha	výška x šírka x hĺbka): 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg	
Energy Star – typická spotreba elektriny	TEC: 0.52 kilowatt-hours per week	

Každú z informácií v tejto brožúre možno zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia.

¹ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Odporúčaný mesačný objem stránok" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

³ "Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. ⁴ Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Priemerná hodnota štandardnej výnosnosti stránky deklarovaná v súlade s normou ISO / IEC 1752. ⁶ Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.com/printerlicense.

© 2022 Lexmark. Všetky práva vyhradené.

Lexmark, Markvision a logo Lexmark sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. zaregistrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Apple a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a ďalších krajinách a regiónoch. Mopria®, logo Mopria® a slovné označenie a logo Mopria Alliance™ sú registrované a/alebo neregistrované ochranné známky a servisné značky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Nepovolené použitie je prísne zakázané. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní Agentúra pre ochranu životného prostredia USA. EPEAT je ochranná známka spoločnosti Green Electronics Council v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.