



Lexmark CX431adw

Storilnost. Zanesljivost. Varnost.



Lexmark CX431adw

S kompaktnim in lahkim večnamenskim izdelkom Lexmark CX431adw je uvedba in souporaba vsestranskega barvnega tiska v malih delovnih skupinah preprosta. Tiskanje do 24 strani na minuto* združuje s samodejnim optičnim branjem do 90 slik na minuto ter kopiranje in faksiranje. Prevezmite nadzor s 7,2 cm zaslonom na dotik ter se povežite prek omrežja Wi-Fi in drugih možnosti.

Kompaktna barvna vsestranskost

- ▶ Zagotovite si izpise ali kopije z globokimi in živahnimi barvami pri hitrostih do 24 strani na minuto* ter samodejno obojestransko optično branje pri hitrostih do 90 slik na minuto.
- ▶ Delovnim obremenitvam boste kos z zmogljivostjo 1 GHz dvojedrnega procesorja in 1 GB pomnilnika.
- ▶ Kompaktne mere (344,4 mm visok x 411,2 mm širok x 394,1 mm globok) so kot nalašč za postavitev skoraj povsod.
- ▶ Analogni faks ponuja dodatne možnosti pošiljanja in prejemanja dokumentov.



Povezovanje in nadzor

- ▶ Povežite se prek vmesnikov za dvopasovni Wi-Fi, gigabitni ethernet ali USB.
- ▶ Poenostavite tiskanje iz mobilnih naprav z aplikacijo Lexmark Mobile Print ter tehnologijami Google Cloud Print, Mopria® in AirPrint.
- ▶ Na 7,2 cm zaslonu na dotik prevzemite nadzor nad nastavitvami naprave in spremljajte pomembne sistemske funkcije.

- ▶ Vgrajeni priključki za storitve v oblaku omogočajo varno shranjevanje in prenos optično prebranih datotek v priljubljenih storitvah v oblaku Box, DropBox, Google Drive in Microsoft OneDrive.

Izpis brez prekinitev, trajna kakovost

- ▶ Originalni nadomestni toner Unison™ ponuja globoke in živahne barve ter je na voljo v izjemno visokozmogljivih kartušah, ki omogočajo več tiskanja in manj prekinitev.
- ▶ Enodelna kartuša poenostavlja zamenjavo potrošnega materiala in omogoča manj prekinitev.
- ▶ Z izbirnimi vhodnimi pladnji se skupna vhodna zmogljivost poveča na 751 listov za daljša tiskalna opravila in večjo prilagodljivost medija.
- ▶ Jeklen okvir in slikovne komponente, ki jih ni treba nikoli zamenjati, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in minimalno vzdrževanje.

Zanesljiva, vgrajena varnost

- ▶ Lexmarkov celoten nabor varnostnih funkcij varuje vaše podatke v dokumentu, napravi, omrežju in povsod vmes.


Prihranite papir, prihranite energijo

- ▶ Samodejno obojestransko tiskanje je standardno.
- ▶ Vgrajeni načini varčevanja z energijo podpirajo zahteve za srebrno oceno EPEAT® in standard ENERGY STAR®.
- ▶ Lexmarkov program zbiranja kartuš (LCCP) in Lexmarkov program zbiranja opreme (LECP) zmanjšujeta količino odpadkov in spodbujata recikliranje (razpoložljivost se razlikuje glede na državo).

* Hitrosti tiskanja in kopiranja so izmerjene skladno s standardom ISO/IEC 24734 oziroma ISO/IEC 24735 (ESAT). Za več informacij obiščite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Povprečna deklarirana zmogljivost pri nepretrganem tiskanju s črno ali sestavljeno barvo (CMY) v enostranskem načinu do tega števila standardnih strani skladno s standardom ISO/IEC 19798. Dejanska zmogljivost se lahko zaradi številnih dejavnikov znatno razlikuje. Za več informacij obiščite www.lexmark.com/yields.

Lexmark CX431adw



1 Večnamenski izdelek s 7,2
cm zaslonom na dotik
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 Pladenj za 250 listov
Dimenzije so vključene v
osnovni model

3 Pladenj za 250 listov
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 Pladenj za 250 listov
103.9 x 411.2 x 381.0 mm



standardno



neobvezno

Podpira še do dva pladenja za 250 listov.

Vse mere so prikazane v obliki višina x dolžina x globina. Za več informacij o podprtih konfiguracijah si oglejte Priročnik o združljivosti tiskalnika, komponente in stojala na naslovu http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Product specifications		Lexmark CX431adw	
Tiskanje			
Zaslon	2,8-palčni (7,2 cm) LCD zaslon na dotik		
Hitrost tiskanja	Do: črno: 24.7 str/min ¹ (A4) / barvno: 24.7 str/min ¹ (A4)		
Prva stran	je natisnjena v: črno-belo: 10.8 sekund / barvna: 11 sekund		
Ločljivost tiska	črna: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / barvna: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)		
Memory / Spomin	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / standarden: 1024 MB / maksimum: 1024 MB		
Trdi disk	Ni na voljo		
Priporočena mesečna količina strani	750 - 5000 Strani ²		
Največji mesečni obratovalni cikel	do: 75000 Strani na mesec ³		
Kopiranje			
Hitrost kopiranja	Do: črno: 24.7 kopij/min ¹ (A4) / barvno: 24.7 kopij/min ¹ (A4)		
Prva stran	je kopirana v: črno-bela: 12.1 sekund / barvna: 13.3 sekund		
Optično branje			
Tip skenerja / Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov	Ploski skener z ADF / ADF: DADF (enojni duplex)		
A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja	Do: črno: 90 / 96 Strani na minuto / barvno: 40 / 42 Strani na minuto		
A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja	Do: črno: 45 / 48 Strani na minuto / barvno: 20 / 21 Strani na minuto		
APD vhodna kapaciteta papirja	Do: 50 listov papirja teže 70 g/m2		
Faksiranje			
Hitrost modema	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s		
Potrošni material ⁴			
Število natisnjenih strani z kartušo	do: Zmogljivejše barvne (CMY) kartuše za 6.700 ⁵ strani / do: Izjemno zmogljiva črna kartuša za 6.000 ⁵ strani / do: Črne in barvne (CMYK) kartuše za 1.500 ⁵ strani		
Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom	Črna kartuša za program vračila kartuš zmogljivosti do 1500 ⁵ strani ⁵ , Barvne kartuše (CMY) za program vračila kartuš zmogljivosti do 1500 ⁵ strani ⁵		
Ravnanje s papirjem			
Standardna papirna opcija	100-Sheet Output Bin, Vgrajeno obojestransko tiskanje, Ročno podajanje posameznih listov, Vgrajeno pladenj za 250 listov		
Dodatne papirne opcije	Pladenj za 250 listov		
Vhodna kapaciteta papirja	Do: standardna: 250+1 listov papirja teže 70 g/m2 / maksimalna: 750+1 listov papirja teže 70 g/m2		
Izhodna kapaciteta papirja	Do: standardna: 100 listov papirja teže 70 g/m2 / maksimalna: 100 listov papirja teže 70 g/m2		
Podprte velikosti medija	Hagaki kartica, Papirnat nalepke, Karton, Navaden papir, Ovojnice, Gladek papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Podprte velikosti medija	A6, Oficio, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, JIS-B5, A4, Pravno, A5, Hagaki kartica, Pismo, B5 ovojnica, Izjava, C5 ovojnica, Izvršni, Univerzalni, DL ovojnica, Folio, 10 Ovojnica		
Splošno ⁶			
Standardna vrata	Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Sprednja hitra vrata USB, združljiva s tehnologijo USB 2.0 (Vrsta A), Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B)		
Stopnja hrupnosti	tiskanja: 51/52 dBA (obratovanje)		
Določeno delovno okolje	Vlažnost: od 8 od 80 % relativne vlažnosti / Višina: od 0 do 3048 metrov / Temperatura: od 10 do 32 °C		
Garancija izdelka	1-Year Onsite Service		
Velikost / Teža	V x D x G: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg		
Običajna poraba električne energije	po smernicah Energy Star: TEC: 0.37 KWh na teden		

Vse informacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Lexmark ni odgovoren za morebitne napake ali opustitve.

¹ Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavniki, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank. ³ "Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki. ⁴ Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions. ⁵ Povprečna donosnost neprekinjenega vložka je navedeno število standardnih strani, kot je navedeno. Deklarirana vrednost donosa v skladu z ISO / IEC 19798. ⁶ Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / dogovora. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/printerlicense.

© 2020 Lexmark. Vse pravice pridržane.

Lexmark, logotip Lexmark in Unison so blagovne znamke družbe Lexmark International, Inc., zaščitene v Združenih državah in/ali v drugih državah.

Apple in AirPrint sta blagovni znamki družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah. Google Cloud Print je blagovna znamka družbe Google, LLC. MOPRIA® ter logotipa Mopria® Logo™ in Mopria® Alliance so zaščitene blagovne znamke in storitvene znamke družbe Mopria Alliance, Inc. v Združenih državah in drugih državah. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana. ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta zaščitene blagovni znamki, ki sta last Agencije za varstvo okolja Združenih držav (EPA). EPEAT® je blagovna znamka organizacije Green Electronics Council v Združenih državah in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je razvila organizacija OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

