



Lexmark CX431adw

Produktivnost. Pouzdanost. Bezbednost.



Lexmark CX431adw

Kompaktan i lagan multifunkcijski uređaj Lexmark CX431adw omogućava raznovrsnost boja i jednostavno deljenje. Kombinuje štampanje do 24 stranice u minuti* i automatsko skeniranje do 90 slika u minuti, kao i kopiranje i slanje faksa. Preuzmite kontrolu pomoću ekrana osjetljivog na dodir veličine 7,2 cm i povežite se putem Wi-Fi veze i mnogih drugih.

Raznovrsnost kompaktne boje

- ▶ Štampajte bogate, žive boje ili kopije brzinom do 24 stranice u minuti*, i automatski dvostrano skenirajte do 90 slika u minuti.
- ▶ Izađite na kraj sa količinom posla pomoću snažnog procesora sa dva jezgra brzine 1 GHz i 1 GB memorije.
- ▶ Kompaktne dimenzije od 344,4 mm visine x 411,2 mm širine x 394,1 mm dubine pomažu da se smesti skoro svuda.
- ▶ Analogni faks obezbeđuje dodatne opcije slanja i prijema dokumenta.



Povezivanje i upravljanje

- ▶ Povežite se preko Wi-Fi, Gigabit Ethernet veze ili USB-a sa dve frekvencije .
- ▶ Pojednostavite mobilno štampanje pomoću aplikacije Lexmark Mobilno štampanje, Google Cloud Print, Mopria® i AirPrint.
- ▶ Preuzmite kontrolu nad postavkama uređaja i nadgledajte vitalne sistemske funkcije na ekranu u boji osjetljivom na dodir veličine 7,2 cm.
- ▶ Ugrađeni konektori u oblaku (cloud connectors)

omogućavaju vam da bezbedno sačuvate skenirane dokumente i preuzmete datoteke sa popularnih usluga u oblaku, kao što su Box, DropBox, Google Drive i Microsoft OneDrive.

Održivi izlazni kapacitet, trajni kvalitet

- ▶ Originalni Unison™ rezervni toner nudi bogatu, živopisniju boju u dostupnim kertridžima za izuzetno veliku količinu štampanja za više štampanja i manje zastoja u radu.
- ▶ Jednodelni kertridž pojednostavljuje zamenu potrošnog materijala za manje prekida u radu.
- ▶ Opcionalne ulazne fioke povećavaju ukupan ulazni kapacitet na 751 list za duže zadatke štampanja i poboljšanu fleksibilnost medija.
- ▶ Čelični okvir i dugotrajne komponente za izradu slika znače dug radni vek i minimalno održavanje.

Robusnost, ugrađena bezbednost

- ▶ Arhitektura sa potpunom bezbednošću kompanije Lexmark pomaže da vaše informacije budu sigurne – u dokumentu, na uređaju, preko mreže, kao i svuda između.


Štedi papir, štedi energiju

- ▶ Automatsko dvostrano štampanje je standardno.
- ▶ Ugrađeni režimi za uštedu energije doprinose tome da uređaj ima kategoriju EPEAT® Silver i sertifikat ENERGY STAR®.
- ▶ Lexmark program prikupljanja kertridža (LCCP) i Lexmark program prikupljanja opreme (LECP) smanjuju otpad i podržavaju recikliranje (dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje).

* Brzine štampanja i kopiranja su izmerene u skladu sa standardima ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Više informacija potražite ovde: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798. Stvarna količina štampanja će se značajno razlikovati na osnovu mnogih faktora. Posetite stranicu www.lexmark.com/yields da biste videli više informacija.

Lexmark CX431adw



1 Multifunkcijski proizvod sa ekranom osetljivim na dodir veličine 7,2 cm
344,4 x 411,2 x 394,1 mm mm

2 Fioka za papir za 250 listova
Димензије укључене као део основног модела

3 Fioka za papir za 250 listova
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 Fioka za papir za 250 listova
103.9 x 411.2 x 381.0 mm



стандардно

опционо

Podržava do dve opcionalne fioke za papir za 250 listova.

Sve mere su prikazane u formatu visina x širina x dubina. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u vodiču za kompatibilnost štampača, opcija i stalaka na http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Product Specifications		Lexmark CX431adw	
Štampanje			
Ekran	7,2 cm (2,8") LCD ekran osetljiv na dodir		
Brzina štampe	do: crna: 24,7 str/min ¹ (A4) / kolor: 24,7 str/min ¹ (A4)		
Vreme do prve strane	crna: 10,8 sekundi / kolor: 11 sekundi		
Rezolucija štampe	crna: 4.800 Color Quality / kolor: 4.800 Color Quality		
Memory / Memorija	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / Standardno: 1024 MB / Maksimalno: 1024 MB		
Čvrsti disk	Nije dostupno		
Preporučeni mesečni obim štampe	750 - 5.000 Strana ²		
Maksimalni mesečni obim štampe	Do: 75.000 Strana mesečno ³		
Kopiranje			
Brzina kopiranja	do: crna: 24,7 kop/min ¹ (A4) / kolor: 24,7 kop/min ¹ (A4)		
Vreme do prve kopije	crna: 11,2 sekundi / kolor: 11,2 sekundi		
Skeniranje			
Tip skenera / ADF skeniranje	Fletbed skener sa ADF-om / DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)		
A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja	do: crna: 90 / 96 Strana u minuti / kolor: 40 / 42 Strana u minuti		
A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja	do: crna: 45 / 48 Strana u minuti / kolor: 20 / 21 Strana u minuti		
ADF ulazni kapacitet papira	do: 50 listova 20 lb ili 75 gr/m2		
Slanje faksa			
Brzina modema	Maksimalno 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s Kb/s		
Supplies ⁴			
Kapacitet kertridža	do: 6.700 ⁵ - strana kolor (CMY) izuzetno velikog kapaciteta / do: 6.000 ⁵ - strana crni (K) izuzetno velikog kapaciteta / do: Kertridži sa crnim tonerom i tonerom u boji (CMYK) za 1.500 ⁵ stranica		
Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom	1.500 ⁵ - strana crni (K) iz programa za vraćanje ⁵ , 1.500 ⁵ - strana kolor (CMY) iz programa za vraćanje ⁵		
Rukovanje papirom			
Uključeno rukovanje papirom	100-listova izlazni nosač papira, Integrisani dupleks, Modul za ručno ulaganje jednog lista, Ulaz za 250 listova		
Opciono rukovanje papirom	250 листова		
Ulazni kapacitet papira	Do: standardni: 250+1 listova 20 lb ili 75 gr/m2 / maksimalni: 750+1 listova 20 lb ili 75 gr/m2		
Izlazni kapacitet papira	Do: standardni: 100 listova 20 lb ili 75 gr/m2 / maksimalni: 100 listova 20 lb ili 75 gr/m2		
Podržani tipovi medija	Hagaki čestitke, Papirne nalepnice, Kartice, Običan papir, Koverta, Glosi papir, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije		
Podržane veličine medija	A6, Oficio, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Koverta, Statement, C5 Koverta, Executive, Korisnički definisan, DL Koverta, Folio, 10 Koverta		
General Information ⁶			
Standardni portovi	Gigabitna mreža (10/100/1000), 802.11ac bežična mreža, Prednji USB port velike brzine kompatibilan sa USB 2.0 specifikacijom (Tip A), USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B)		
Nivo buke	Štampanje: 51/52 dBA (u toku rada)		
Uslovi radnog okruženja:	Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti / Visina: 0 - 3.048 metara / Temperatura: 10 do 32 °C		
Garancija na proizvod	1-godina Servis na lokaciji kupca		
Dimenzije / Težina	V x Š x D: 344,4 x 411,2 x 394,1 mm mm / 19,4 kg		
Energy Star tipična potrošnja el. energije	TEC: 0,37 kilovat-sati nedeljno		

Sve informacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Lexmark nije odgovorna za greške ili propuste.

¹ Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds ² Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja. ³ "Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje. ⁴ Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions ⁵ Navedeni kapacitet crnog i CMY kertridža predstavlja kontinualnu štampu sa tim kertridžima do tog broja u jednostranom režimu štampe i skladu sa standardom ISO/IEC 19798. ⁶ Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

© 2020 Lexmark. Sva prava zadržana.

Lexmark, Lexmark logotip i Unison su žigovi kompanije Lexmark International, Inc. registrovane u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple i AirPrint su žigovi kompanije Apple Inc. koji su registrovani u SAD i drugim zemljama. Google Cloud Print je žig kompanije Google, LLC. MOPRIA®, Mopria® Logo™ i Mopria® Alliance logotipi su registrovani žigovi i uslužni žigovi kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćena upotreba je strogo zabranjena. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR su registrovani žigovi u vlasništvu Agencije za zaštitu životne sredine SAD. EPEAT® je žig Saveta ekološke elektronike (Green Electronics Council) u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Svi ostali žigovi su imovina odgovarajućih vlasnika.

Ovaj proizvod sadrži softver koji je razvila organizacija OpenSSL Project za upotrebu u sistemu OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).