

Creado para equipos pequeños con grandes ambiciones.

Equipos multifunción color
Xerox® C303a/C305ae

Impresora color **Xerox® C300**



Descubra los equipos multifunción color Xerox® C303a/C305ae y la impresora color Xerox® C300.



Ya sea que tenga una pequeña empresa o que dé soporte a un equipo remoto, usted todavía tiene grandes metas. Sus días exigen dispositivos que simplemente funcionen, sin problemas ni tiempos de inactividad. Lo que significa que necesita una impresora que impulse el negocio, no una que lo ralentice.

Conozca los equipos multifunción color Xerox® C303a/C305ae y la impresora color Xerox® C300*. Rendimiento compacto, confiable y de alta calidad para garantizar que los equipos se mantengan conectados, productivos y seguros en cualquier entorno de trabajo.

DISEÑO INTELIGENTE PARA UNA EXPERIENCIA DE USUARIO SUPERIOR

La aplicación Xerox® Easy Assist le permite comenzar a trabajar rápidamente con una configuración y administración sencillas de la impresora directamente desde su celular. Se complementa con una pantalla táctil intuitiva que facilita el acceso y el uso de las tareas y funciones cotidianas.

MAYOR FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD

Las capacidades de impresión móvil e inalámbrica desde cualquier lugar permiten que el trabajo ocurra donde sea necesario, sin cableado de red. La compatibilidad con AirPrint, Mopria y Chromebook garantiza una impresión fluida desde prácticamente cualquier dispositivo.

CAUSE LA MEJOR IMPRESIÓN

Confíe en impresiones color nítidas, de calidad profesional y vibrantes que transmitan su mensaje y mejoren su imagen ante clientes, socios y colegas.

MÁS PRODUCTIVIDAD, MENOS ESPERAS

Espere una salida rápida de la primera página y un rendimiento constante, impresión tras impresión. Escanee, capture y envíe documentos fácilmente con la funcionalidad de impresión bajo demanda, y cree archivos editables y con capacidad de búsqueda de texto sin esfuerzo.⁴

MÁXIMA DISPONIBILIDAD, TODO EL TIEMPO

Estos dispositivos están diseñados para funcionar de manera constante, confiable y silenciosa, día tras día. Ofrecen gran capacidad en un formato compacto y con una curva de aprendizaje mínima.

SEGURIDAD QUE TRABAJA TAN DURO COMO USTED

Las impresoras Xerox®, diseñadas con protección multicapa, protegen sus dispositivos y datos mediante cifrado avanzado, firmware seguro y autenticación de usuarios, además de una arquitectura de vanguardia diseñada para admitir los nuevos estándares de criptografía poscuántica basada en hardware, manteniendo su información confidencial segura hoy y de cara al futuro.

DISEÑADAS PENSANDO EN EL CONTENIDO RECICLADO Y LA EFICIENCIA

Estas impresoras están fabricadas con más del 50 % de plástico reciclado posconsumo (PCR) e incluyen funciones de ahorro de energía, como modos integrados de ahorro energético. Cuentan con la certificación ENERGY STAR® y el registro EPEAT®, y respaldan el reciclaje mediante el programa de recolección de cartuchos de Xerox, en las regiones donde esté disponible.



*La disponibilidad de los productos varía según el país.

Capacidades que facilitan el trabajo.



Impresora color
Xerox® C300



Equipo multifunción
color C303a de Xerox®



Equipo multifunción
color C305ae de Xerox®

- 1 El alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF) ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara.
- 2 Pantalla táctil tipo tableta con una interfaz de usuario inclinable de 4,3 pulgadas.
- 3 La bandeja de 250 hojas admite tamaños de papel de 94 x 148 mm a 216 x 356 mm / de 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
- 4 La ranura de alimentación manual de 1 hoja admite tamaños de papel de 94 x 148 mm a 216 x 356 mm / de 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
- 5 Pantalla táctil intuitiva y fácil de usar de 2,8 pulgadas.
- 6 La bandeja opcional de 250 hojas admite tamaños de papel de 94 x 148 mm a 216 x 356 mm / de 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

Accesorios opcionales incluidos:



Unidad de almacenamiento
inteligente (ISD)



Lector de tarjetas⁴



Soporte de impresora ajustable



Armario giratorio



Añada hasta 2 bandejas
adicionales de 250 hojas para
una capacidad total de 751 hojas



PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

La plataforma Xerox® Workflow Central ofrece las herramientas necesarias para superar los desafíos cotidianos desde cualquier PC o celular. Nuestras herramientas de automatización de procesos empresariales simplifican la conversión de archivos en formatos útiles y funcionales, con acceso continuo, seguro y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier lugar.

Obtenga más información y pruébelo usted mismo en www.xerox.com/es-mx/oficina/software-de-impresion/workflow-central.



APLICACIÓN EXPERIENCIA DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE XEROX®

¿Tiene dificultades para imprimir y escanear desde sus sistemas Windows 10/11 o macOS? Simplifique las tareas repetitivas, deshágase de los procesos tediosos y ponga el escaneado y la impresión al alcance de su mano, directamente desde su computadora de escritorio o portátil.

Más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion/xerox-print-and-scan-experience-app.



APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

Administre su dispositivo de manera fácil y segura sobre la marcha, directamente desde su celular, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo a servicios de autoservicio, todo esto sin necesidad de asistencia de TI.

Más información en www.xerox.com/es-ar/apps-para-oficina/xerox-easy-assist.

Impresora color Xerox® C300 y equipos multifunción color Xerox® C303a/C305ae*

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		XEROX® C300	XEROX® C303a	XEROX® C305ae
Velocidad (hasta) ¹		32 ppm Carta color/blanco y negro; 30 ppm A4 color/blanco y negro		
Velocidad de escaneado		N/D	A 1 cara: 48/46 ppm Carta/A4 en blanco y negro; 21/20 ppm Carta/A4 en color; A 2 caras: 96/92 ipm Carta/A4 en blanco y negro; 42/40 ipm Carta/A4 en color	
Ciclo de trabajo ²		Hasta 75 000 páginas/mes		
Velocidad del procesador		1 GHz	1 GHz	1.2 GHz
Memoria/almacenamiento		1 GB RAM/Opción 128 GB unidad de almacenamiento inteligente (ISD)	1 GB RAM/Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de 128 GB opcional	2 GB RAM/Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de 128 GB opcional
Conectividad		USB 2.0 de alta velocidad (tipo B posterior), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB 2.0 de alta velocidad (posterior de tipo B; frontal de tipo A), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB 2.0 de alta velocidad (posterior de tipo B; frontal y posterior de tipo A), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Peso y dimensiones (sin desembalar) (alt. x anch.x prof.)		9,6 x 16,2 x 15,7 pulg./36,5 lb 244 x 411 x 400 mm/16,6 kg	13,6 x 16,2 x 15,7 pulg./43,6 lb 345 x 411 x 400 mm/19,8 kg	13,6 x 16,2 x 15,8 pulg./44,6 lb 345 x 411 x 402 mm/20,2 kg
Resolución de copia e impresión		Solo impresión: Calidad del color 4 800 (2 400 x 600 ppp)	Copia: 600x600 ppp (máx.) Impresión: Calidad del color 4 800 (2 400x600 ppp)	Copia: 600 x 600 ppp (máx.) Impresión: Calidad del color 4 800 (2 400 x 600 ppp) 1 200 x 1 200 ppp (máx.)
Tiempo de salida de la primera copia (en solo:)		N/D	8,1 segundos color en blanco y negro; 8,5 segundos en color	
Salida de la primera impresión (en solo:)		8,3 segundos color en blanco y negro; 8,6 segundos en color		
Lenguajes de descripción de páginas		Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, emulación PCL® 5, PCL® m y PDF		
Funciones de impresión		Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestras, a dos caras, orientación, compaginación, ID de trabajos de impresión en márgenes, modo de borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y tóner, rotación de imagen a 180 grados, ajustes guardados, configuración de Earth Smart		
Impresión móvil		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Escaneo		N/D	Destinos de escaneado: correo electrónico, unidad USB frontal, FTP, computadora conectada por red o USB, carpeta de red de Windows. Formatos de escaneado: PDF (PDF con capacidad de búsqueda de texto disponible a través de Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®), TIFF, JPEG, PNG	
Fax		N/D	Respuesta automática de compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, remarcación automática, reducción automática, envío de difusión, filtro de fax no deseado, libreta de direcciones de fax, reenvío de fax que incluye: fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número marcado	
Seguridad		Criptografía poscuántica basada en hardware, actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0) (únicamente C305ae), WPA3, TLS 1.3, Módulo criptográfico OpenSSL validado conforme a FIPS 140-3, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión, registro de auditoría, registro del sistema		
Controladores de impresión		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print con la aplicación de soporte de impresión (PSA). Para obtener la información más reciente sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su dispositivo en www.support.xerox.com/es-mx		
Servicios de nube opcionales		N/D	Haga más con la plataforma Xerox® Workflow Central	
MANIPULACIÓN DEL PAPEL				
Bandeja principal		Hasta 250 hojas de papel bond de 75 g/m²/20 lb; tamaños personalizados: 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg. / 94 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Ranura de alimentación manual		1 hoja; tamaños personalizados: 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg. / 94 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Bandeja opcional de 250 hojas (hasta 2 unidades)		Hasta 250 hojas de papel bond de 75 g/m²/20 lb; tamaños personalizados: 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg. / 94 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Salida de papel		Hasta 100 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m², hacia abajo		
Tipos de papel		Papel común, papel liviano, papel pesado, cartulina, etiquetas (etiquetas para papel), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, Bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado		
Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada		N/D	Hasta 50 hojas de papel bond de 75 g/m²/20 lb; Tamaños personalizados: de 4,13 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg./105 x 148 mm a 216 x 356 mm	
Materiales de impresión Gramajes	Bandeja principal	A 1 cara: de 60 a 162 g/m²; A doble cara: 60-105 g/m²		
	Ranura de alimentación manual	A 1 cara: de 60 a 200 g/m²; A 2 caras: 60-105 g/m²		
	Bandeja de 250 hojas			
	Impresión a doble cara de una sola pasada	N/D	60-90 g/m²	
Alimentador automático de documentos (DADF)				
Gestión de dispositivos		Servidor web integrado de Xerox®, software Xerox® CentreWare® Web, mensajes electrónicos de alerta, Apple Bonjour®, aplicación Xerox® Easy Assist , aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox® , plataforma Xerox® Workflow Central		

CONTENIDO DE LA CAJA

- Producto C300/C303a/C305ae de Xerox
- Cartuchos de impresión CMY de capacidad inicial preinstalados: capacidad para 1200 páginas³; Cartucho negro: capacidad para 1300 páginas³ (C300/C303a); capacidad para 2000 páginas³ (C305ae);
- Guía de instalación
- Hoja de seguridad del producto
- Cable de alimentación

GARANTÍA

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

CERTIFICACIONES

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14L.pdf.

CONSUMIBLES Y OPCIONES

Tóner:

Cartuchos de tóner de capacidad estándar

Negro original de Xerox: 1 300 páginas ³	006R05051
Cian original de Xerox: 1 200 páginas ³	006R05052
Magenta original de Xerox: 1 200 páginas ³	006R05053
Amarillo original de Xerox: 1 200 páginas ³	006R05054

Cartuchos de tóner de alta capacidad

Negro original de Xerox: 3 000 páginas ³	006R05071
Cian original de Xerox: 2 500 páginas ³	006R05072
Magenta original de Xerox: 2 500 páginas ³	006R05073
Amarillo original de Xerox: 2 500 páginas ³	006R05074

Cartuchos de tóner de capacidad extraalta

Negro original de Xerox: 6 200 páginas ³	006R05091
Cian original de Xerox: 6 400 páginas ³	006R05092
Magenta original de Xerox: 6 400 páginas ³	006R05093
Amarillo original de Xerox: 6 400 páginas ³	006R05094

Consumibles:

Botella de tóner de desecho: 15 000 páginas	008R08165
---	-----------

Opciones:

Bandeja de 250 hojas	097S05292
Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)	097S05314
Armario giratorio	097S05316
Soporte de impresora ajustable	097S05315
Lector de tarjetas ⁴	
- USB lector frontal sin contacto TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- USB lector frontal sin contacto TWN MultiTech-PI	497K25970

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto mensual. No se espera que se mantenga de forma constante.

³ Páginas estándar promedio. El rendimiento declarado cumple la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento real puede variar en función de la imagen, la cobertura y el modo de impresión. Si desea más información, visite office.xerox.com/latest/SUPGL-01L.PDF.

⁴ Disponible únicamente en C305ae; * La disponibilidad del producto varía según el país.