Capacidad corporativa, incorporada a su empresa

Impresora **Xerox® MS731**



xerox™

Rendimiento poderoso simplificado.

Impresora Xerox® MS731



A medida que su empresa crece, también crecen las exigencias para sus equipos. Hay que gestionar más documentos, ejecutar más flujos de trabajo, y aún más cosas para proteger. La satisfacción de esas exigencias no debería requerir tecnología más grande y compleja.

La impresora Xerox® MS731 está construida para facilitar el trabajo de todos los días, aunando un rendimiento confiable, seguridad inteligente y diseño racional para ayudar a los equipos a trabajar con confianza. Su capacidad de servicio simplificada y capacidades de flexibilidad aportan a los grupos de trabajo en crecimiento el apoyo que necesitan para manipular exigentes cargas de trabajo con menos interrupciones.

POTENCIA CORPORATIVA, DISEÑO INTELIGENTE

El rendimiento que su grupo de trabajo necesita Sin gastos generales La impresora Xerox® MS731 le aporta a los grupos de trabajo en crecimiento la confianza para manejar las demandas de todos los día con manejo flexible de materiales de impresión, capacidad expansiva de papel y el rendimiento para mantener el trabajo en movimiento, todo desde un dispositivo compacto y fácil de gestionar.

CONCÉNTRESE EN LO QUE MÁS IMPORTA

Simplifique las impresiones de todos los días con una pantalla táctil intuitiva que hace que la gestión de la impresora sea rápida y fácil. Soporte para una amplia gama de tipos y tamaños de papel que le ayudará a producir todo, desde documentos de todos los días hasta materiales especiales con confianza.

RENDIMIENTO CONFIABLE. DÍA TRAS DÍA

Proyectada para grupos de trabajo exigentes, esta impresora ofrece rendimiento confiable con la durabililidad y capacidad de servicio simplificada para mantener a su empresa en movimiento. Sus consumibles de larga duración, su construcción robusta y la manipulación confiable de papel ayudan a minimizar las interrupciones, reducen el mantenimiento y maximizan el tiempo operativo.

SEGURIDAD QUE SIGUE EL RITMO

Las impresoras Xerox® combinan la protección multicapas, un Módulo de Plataforma Confiable (TPM), cifrado de avanzada, firmware seguro y soporte para autenticación* de usuario con base en tarjeta para ayudar a salvaguardar sus dispositivos, datos y documentos. Una arquitectura moderna diseñada para soportar estándares de criptografía post cuántica basada en hardware, le ayudará a mantener protegida a su información a medida que evolucionen las necesidades de seguridad.

*Se requiere un lector de tarjetas opcional.

DISEÑADA PARA USO MÁS INTELIGENTE DE RECURSOS

Esta impresora está fabricada con más del 65 % de plástico reciclado post consumidor (PCR),incluye modos de ahorro de energía incorporados y posee certificación ENERGY STAR® y registro en EPEAT® El Programa de Recolección de Cartuchos de Xerox® provee una manera conveniente de que los clientes devuelvan los cartuchos usados para reutilización, remanufacturación o reciclado.

PROYECTADA PARA MATERIALES ESPECIALES

Su rendimiento comprobado en materiales especiales ayuda a entregar calidad de impresión, producción sistemática y operación confiable en entornos de uso intensivo de etiquetas, aceptando aplicaciones exigentes que incluyan etiquetas y otros materiales de impresión desafiantes.



Configurada para adaptarse a su manera de imprimir.

Impresora Xerox® MS731

PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 4,3 PULGADAS

Simplifica lagestión de la impresora con navegación intuitiva y rápido acceso a las funciones cotidianas.



ALIMENTADOR MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS

Incluye soporte para materiales de impresión especiales y papeles de tamaños a medida.

BANDEJA DE 550 HOJAS

Incluye soporte para tamaños Carta, Oficio y Sobres.

Acabado:



EXPANSOR DE SALIDA DE ALTA CAPACIDAD

Mantiene unidos a los trabajos de impresión grandes en un recipiente de salida único con capacidad de aproximadamente 1.500 hojas.



ACABADORA CON ENGRAPADO

Engrapado de posición única para hasta 50 hojas, más un recipiente de salida de 500 hojas con apilado de desplazamiento del trabajo.



ACABADORA CON ENGRAPADO Y PERFORACIÓN

Incluye todas las capacidades de la Acabadora con engrapado, más 2, 3 o 4 perforaciones y engrapado de dos posiciones, incluso engrapado apaisado.



BUZÓN DE 4 BANDEJAS

Proporciona cuatro recipientes de salida de 100 hojas cada uno para separación de trabajos y admite hasta tres unidades de casilla de correo para un total de 12 recipientes y 1.200 hojas de salida adicionales.

Accesorios opcionales:



UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INTELIGENTE

Habilita flujos de trabajo de avanzada y caoacidades de soluciones incrustadas con almacenamiento inteligente de alto rendimiento.



LECTORAS DE TARJETAS

Habilita la autenticación segura de usario con base en tarjeta.



ESPACIADORA

Eleva el dispositivo a la altura correcta para su compatibilidad con equipos apoyados en el suelo e instalaciones de accesorios.



GABINETE GIRATORIO

Gabinete compacto de almacenamiento con diseño giratorio para acceso cómodo y mejora de la utilización.



SOPORTE DE IMPRESORA AJUSTABLE

Sostiene a la impresora en una altura de trabajo confortable con almacenamiento integrado.



BASE CON RUEDAS

Permite desplazar fácilmente a los dispositivos apoyados en el suelo.

Alimentación opcional de papel:



BANDEJA DE 250 HOJAS

Añada hasta cuatro Bandejas adicionales de 250 hojas para capacidad extra



BANDEJA DE 550 HOJAS

Agregado de hasta cuatro Bandejas de 550 hojas para capacidad adicional



BANDEJA DE 550 HOJAS CON CERRADURA

Añada hasta cuatro Bandejas adicionales de 550 hojas para ayudar a proteger materiales de impresión sensibles.



BANDEJA DE 2,100 HOJAS

Añada una bandeja opcional de 2100 hojas para una mayor capacidad. (Se requiere Base con ruedas)

En esta página no se muestran todas las configuraciones.

Más información sobre sus opciones de configuración

Impresora Xerox® MS731

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		XEROX® MS731
Funciones		Impresión
Configuración[1]		**MS731ve:** Alimentador multipropósito de100 hojas, Bandeja de 550 hojas. Material de vinilo. Habilitación para soluciones (eSF)
Velocidad de impresión (hasta:)[2]		55 ppm carta/52 ppm A4
Ciclo de trabajo mensual (hasta:)		300,000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado (hasta:)		75,000 páginas
Procesador		Procesador de 1,0 GHz de doble núcleo
Memoria		Hasta 1 GB
Almacenamiento		Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) opcional. HDD Opcional (USB)
Pantalla		Pantalla táctil color de 4,3 pulgadas (109,2 mm).
Conectividad		USB 2.0 de alta velocidad (posterior de tipo B; frontal y posterior de tipo A), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Peso y dimensiones (alt. x anch. x prof.)		Peso: 55 lb / 25 kg, Ancho: 549,3 mm/21,6 pulg.; Profundidad: 16,9 pulg. (428 mm) Altura: 17,4 pulg. (441,5 mm)
Resolución de impresión		Calidad del imagen 1,200 (1,200x600 ppp) 1,200x1,200 ppp (máx.)
Tiempo de salida de la primera impresión (en solo:)		8,0 segundos
Lenguajes de descripción de páginas		Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, emulación PCL® 5, PCL® m y PDF
Funciones de impresión		Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestras, a doble cara, orientación, compaginación, ID de trabajos de impresión en márgenes, modo de borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y tóner, rotación de imagen a 180 grados, ajustes guardados, configuración de Earth Smart
Impresión móvil		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®
Seguridad		Criptografía poscuántica basada en hardware, actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Módulo de plataforma confiable (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, Módulo criptográfico OpenSSL validado conforme a FIPS 140-3, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexiones TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión, registro de auditoría y registro del sistema
Controladores de impresión		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print con la aplicación de soporte de impresión (PSA). Para más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite nuestra página de Controladores y descargas y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com/es-mx.
Gestión de dispositivos		Servidor web integrado Xerox®, Xerox®, Software CentreWare® Web, Email Alerts, Xerox® Easy Assist App, Xerox® Print and Scan Experience App
MANEJO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN[3]		
Entrada de papel	Bandeja de 550 hojas	550 hojas; Tamaños personalizados: de 76.2 x 148 mm a 216 x 360 mm/de 3 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
	Alimentador multifuncional	100 hojas; Tamaños personalizados: de 76.2 x 127 mm a 216 x 360 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Entrada opcional	Bandeja de 250 hojas insertar	250 hojas; Tamaños personalizados: de 76.2 x 148 mm a 216 x 360 mm/de 3 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
	Bandeja de 550 hojas insertar	550 hojas; Tamaños personalizados: de 76.2 x 148 mm a 216 x 360 mm/de 3 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
	Bandeja de 2,100 hojas	2,100 hojas; Tamaños personalizados: A5, A4, Carta, Legal, Oficio, 11x17
Capacidad máxima de papel		Hasta 4,400 hojas
Salida de papel		550 hojas
Acabado	Acabadora con engrapado, con apilado de desplazamiento del trabajo	Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en una posición Acabadora de oficina LX:
	Acabadora con engrapado y perforación	Apiladora de salida de 500 hojas, con engrapadora de posiciones múltiples de 50 hojas y 2, 3 , 4 perforaciones
	Expansor de salida de alta capacidad	Apiladora de salida de 1.500 hojas para impresiones de gran volumen, admite tiradas de impresión sin atención más largas y accesorios de acabado posteriores.
	Buzón de 4 bandejas	Cuatro recipientes de salida de 100 hojas (400 hojas en total) para clasificación desalida en casilla de correo, copia, impresión, apilado con desplazamiento y usuarios múltiples
Gramajes	Bandeja principal	60-220 g/m²
	Alimentador multifuncional	60-220 g/m²
	Bandeja de 250 hojas	60-220 g/m²
	Bandeja de 550 hojas	60-220 g/m²
	Bandeja de 2,100 hojas	60-220 g/m²

CONTENIDO DE LA CAJA

- Producto MS731 de Xerox
- Cartuchos de capacidad inicial preinstalados; cartucho negro:
  - Cartucho de impresión negro 7,500 páginas[4]
- Guía de instalación
- Hoja de seguridad del producto
- Cable de alimentación

GARANTÍA

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

CERTIFICACIONES

Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a xerox.com.

OPCIONES Y CONSUMIBLES

Opciones

• Bandeja de 250 hojas	097S05324
• Bandeja de 250 hojas insertar	097S05331
• Bandeja de 550 hojas	097S05325
• Bandeja de 550 hojas insertar	097S05332
• Bandeja de 550 hojas con cerradura	097S05326
• Bandeja de 2,100 hojas	097S05327
• Base con ruedas	497K26950
• Espaciador	497K26970
• Soporte de impresora ajustable	097S05315
• Gabinete giratorio	097S05316
• Expansor de salida de alta capacidad	097S05333
• Buzón de 4 bandejas	097S05334
• Acabadora con engrapado, con apilado de desplazamiento del trabajo	097S05335
• Acabadora con engrapado y perforación	097S05336
• Teclado inglés	497K26270
• Lector de tarjetas (lector USB frontal sin contacto TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
• Lector de tarjetas (lector USB frontal sin contacto TWN MultiTech-PI)	497K25970
• Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de 128 GB	097S05314
• Kit de recinto de HDD extraible	497K26260
• 500 GB HDD (USB)	097N02467

Consumibles

- Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox (15,000 páginas)[4]
- Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox (35,000 páginas)[4]
- Cartucho de tóner negro de extra alta capacidad original de Xerox (73,800 páginas)[4]
- Unidad de imagen 225,000 páginas

Los números de pieza de los consumibles están disponbles en xerox.com/regional-supplies

[1] No todos los modelos están disponibles en todas las regiones geográficas.
[2] Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.
[3] Las capacidades de papel se basan en papel de 75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente peso.
[4] El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento variará según imagen, cobertura de área y longitud de la tirada del trabajo.

Descúbralo en **www.xerox.com/es-ar** y vea en acción cómo "we make work, work".

© 2026 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare®, el logotipo de Xerox y el gráfico de destello son marcas comerciales de XRX Brandco LLC en los Estados Unidos y/o en otros países.
10/26 REF-1495901 BR43185 MS7BR-01LA EMC26096