Gran capacidad. Adaptada al tamaño de su empresa.

Equipos multifunción
Xerox® MX732 y MX733



xerox™

Excelente rendimiento de forma sencilla.

Equipos multifunción Xerox® MX732 y MX733



A medida que crece su negocio, crecen las demandas de sus equipos. Aumentan los documentos que se deben gestionar, los flujos del trabajo que se deben procesar e, incluso, las cosas que se deben proteger. Cumplir estas demandas no debería requerir de tecnología más compleja o superior.

Los equipos multifunción Xerox® MX732 y MX733 están diseñados para el trabajo que no se puede frenar. Ofrecen el rendimiento, la fiabilidad y la flexibilidad que los equipos exigentes necesitan para que los documentos sigan en movimiento, desde las tareas rutinarias hasta el trabajo más importante y preparado para el cliente, lo que ayuda a los equipos a hacer más sin ningún contratiempo.

PODER EMPRESARIAL, DISEÑO INTELIGENTE

El rendimiento que su grupo de trabajo necesita. Sin ningún costo indirecto. Los equipos multifunción Xerox® MX732 y MX733 proporcionan a los crecientes grupos de trabajo la confianza para gestionar las demandas del día a día mediante la manipulación del papel de forma flexible, la capacidad de papel con capacidad de ampliación y la automatización inteligente de los flujos de trabajo, todo esto en un dispositivo compacto sencillo de manejar y hecho a la medida de sus necesidades.

CONCÉNTRESE EN LO QUE MÁS IMPORTA

Simplifique las tareas relacionadas con documentos del día a día con una pantalla táctil intuitiva que permite escanear, compartir y organizar documentos de forma rápida y sencilla. Cree archivos digitales con capacidad de búsqueda*, automatice la manipulación rutinaria de documentos y reduzca los pasos manuales de modo que sus equipos sigan siendo productivos.

**OCR disponible como una función opcional únicamente para MX732e.*

RENDIMIENTO CONFIABLE. DÍA TRAS DÍA

Diseñados para los grupos de trabajo exigentes, estos dispositivos ofrecen un rendimiento fiable, con la durabilidad, la simplicidad y el servicio que mantienen a su negocio funcionando. Los consumibles de larga duración, el diseño robusto, la manipulación del papel fiable y la detección de alimentación múltiple ayudan a reducir las interrupciones, disminuir el mantenimiento y maximizar el tiempo operativo.

SEGURIDAD QUE SIGUE EL RITMO

Los equipos Xerox® combinan la protección multicapa, el Módulo de plataforma de confianza (TPM), el cifrado avanzado, el firmware protegido y la compatibilidad con la autenticación basada en tarjetas*, lo que ayuda a salvaguardar sus dispositivos, datos y documentos. La arquitectura moderna diseñada para adaptarse a las normas emergentes de la criptografía poscuántica basada en hardware ayuda a mantener su información protegida conforme sus necesidades evolucionan.

**Se requiere un lector de tarjetas opcional.*

DISEÑADOS PARA EL USO DE RECURSOS INTELIGENTES

Estos equipos están hechos con más del 58 % de plástico reciclado posconsumo (PCR), incluyen modos de ahorro de energía integrados y tienen certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT®. El Programa de recogida de cartuchos Xerox® proporciona una forma práctica para que los clientes devuelvan los cartuchos usados para su reutilización, refabricación o reciclaje.



Diseñados para la forma en que trabaja.

XEROX® MX732/MX733

Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada

Ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara a una velocidad de hasta 160/152 ipm para A4/Carta. La capacidad para 200 hojas y la detección de alimentación múltiple ayudan a agilizar los grandes trabajos de escaneado al tiempo que permiten una captura de documentos fiable.

Pantalla táctil a color de 7 pulgadas

Interfaz intuitiva con acceso rápido a flujos de trabajo, aplicaciones y tareas cotidianas.



Alimentador multipropósito de 100 hojas

Incluye el soporte para papel especial y tamaños de papel personalizados.

Bandeja de 550 hojas

Incluye soporte para papel tamaño carta, extra oficio y sobres.

Accesorios opcionales:



Engrapadora auxiliar

Permite el engrapado de impresiones y documentos originales fuera de línea. Engrapa hasta 20 hojas.



Unidad de almacenamiento inteligente

Permite flujos de trabajo avanzados y capacidades de soluciones integradas con almacenamiento inteligente de alto rendimiento.
(Opcional solamente en MX732e)



Disco duro de 500 GB

Provee una mayor capacidad de almacenamiento para trabajos grandes, almacenamiento de documentos y flujos de trabajo avanzados.



Lector de tarjetas

Permite la autenticación segura del usuario basada en tarjetas.



Espaciador

Eleva el dispositivo a la altura adecuada para tener una configuración de la base para piso y una instalación auxiliar compatibles.



Gabinete giratorio

Gabinete de almacenamiento compacto con un diseño giratorio para acceso práctico y mejor uso.



Soporte de impresora ajustable

Sostiene a la impresora a una altura de trabajo cómoda con almacenamiento integrado.



Base con ruedas

Permite a los dispositivos con base para piso moverse fácilmente.

Alimentación de papel opcional:



Bandeja de 250 hojas

Añada hasta tres bandejas adicionales de 250 hojas para mayor capacidad.



Bandeja de 550 hojas

Añade hasta tres bandejas adicionales de 550 hojas para mayor capacidad.



Bandeja de 550 hojas con bloqueo

Añada hasta tres bandejas de 550 hojas con bloqueo adicionales para ayudar a proteger los materiales de impresión delicados.



Bandeja de 2100 hojas

Añada una bandeja opcional de 2100 hojas para una mayor capacidad. (Se requiere base con ruedas.)

No todas las configuraciones se muestran en esta página.

Conozca más acerca de sus opciones de configuración

Equipos multifunción Xerox® MX732 y MX733

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	XEROX® MX732	XEROX® MX733
Funciones	Impresión, Escaneado, Copia, Fax (opcional)	Impresión, Escaneado, Copia, Fax (opcional)
Configuración[1]	**MX732e:** alimentador multipropósito de 100 hojas, bandeja para 550 hojas, soluciones habilitadas (eSF)	**MX733se:** alimentador multipropósito de 100 hojas, bandeja para 550 hojas, soluciones habilitadas (eSF), unidad de almacenamiento inteligente (ISD)
Velocidad de impresión (hasta)[2]	65 ppm (Carta)/61 ppm (A4)	70 ppm (Carta)/66 ppm (A4)
Velocidad de escaneado	A una cara: 80 ipm Carta, 76 ipm A4 A doble cara: 160 ipm Carta, 152 ipm A4	
Ciclo de trabajo mensual (máximo)	300 000 páginas	350 000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado (hasta)	75 000 páginas	100 000 páginas
Procesador	1,2 GHz de cuatro núcleos	
Memoria/almacenamiento	4 GB RAM/unidad de almacenamiento inteligente (ISD) opcional, 256 GB SSD, 500 GB HDD	4 GB RAM/unidad de almacenamiento inteligente (ISD) estándar, 256 GB SSD, 500 GB HDD opcional
Pantalla	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas/177,8 mm	
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad (posterior de tipo B; posterior de tipo A (doble) y frontal (uso general y lector de tarjetas)), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	
Peso y dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso: 38 kg/84 lb, Ancho: 558 mm/22 pulg., Profundidad: 551,3 mm/21,7 pulg., Altura: 722 mm/28,4 pulg.	Peso: 38 kg/84 lb, Ancho: 558 mm/22 pulg., Profundidad: 551,3 mm/21,7 pulg., Altura: 722 mm/28,4 pulg.
Resolución de copia e impresión	Copia: 600 × 600 ppp (máx.) Impresión: Calidad de imagen 1200 (1200 × 600 ppp)/ 1200 × 1200 ppp (máx.)	
Tiempo de salida de la primera copia (en solo)	4,2 segundos	4,0 segundos
Tiempo de salida de la primera impresión (en solo)	4,2 segundos	4,0 segundos
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, emulación PCL® 5, PCL® m y PDF	
Funciones de impresión	Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestras, a doble cara, orientación, compaginación, ID de trabajos de impresión en márgenes, modo de borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y tóner, rotación de imagen a 180 grados, ajustes guardados, configuración de Earth Smart	
Impresión móvil	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Escaneado	Destinos de escaneado: correo electrónico, unidad USB frontal, FTP, computadora conectada por red o USB, carpeta de red de Windows. Formatos de escaneado: PDF (PDF con capacidad de búsqueda disponible a través de la aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®), TIFF, JPEG, PNG, reconocimiento óptico de caracteres (los formatos incluyen escaneado a PDF con capacidad de búsqueda, Word (DOCX), Excel (XLSX)), detección de alimentación múltiple	
Fax (opcional)[3]	Respuesta automática de compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, remarcación automática, reducción automática, envío de difusión, filtro de fax no deseado, libreta de direcciones de fax, reenvío de fax que incluye: fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número marcado	
Seguridad	Criptografía poscuántica basada en hardware, actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Módulo de plataforma confiable (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, Módulo criptográfico OpenSSL validado conforme a FIPS 140-3, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexiones TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión, registro de auditoría y registro del sistema	
Controladores de impresión	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print con la aplicación de soporte de impresión (PSA). Para obtener la información más reciente sobre las versiones compatibles con estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-mx	
Servicios de nube opcionales	Haga más con la plataforma Xerox® Workflow Central	
Gestión de dispositivos	Servidor web integrado de Xerox®, software Xerox® CentreWare® Web, mensajes electrónicos de alerta, aplicación Xerox® Easy Assist, aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®	

MANEJO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN

Entrada de papel[4]	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada	200 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 × 127 mm a 216 × 635 mm/de 3 × 5 pulg. a 8,5 × 25 pulg.
	Bandeja de 550 hojas	550 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 × 148 mm a 216 × 360 mm/de 3 × 5,83 pulg. a 8,5 × 14 pulg.
	Alimentador multifuncional	100 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 × 127 mm a 216 × 360 mm/de 3 × 5 pulg. a 8,5 × 14 pulg.
Entrada opcional[4]	Bandeja de 250 hojas/inserción	250 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 × 148 mm a 216 × 360 mm/de 3 × 5,83 pulg. a 8,5 × 14 pulg.
	Bandeja de 550 hojas/inserción/con bloqueo	550 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 × 148 mm a 216 × 360 mm/de 3 × 5,83 pulg. a 8,5 × 14 pulg.
	Bandeja de 2100 hojas	2100 hojas; Tamaños de papel: A5, A4, Carta, Legal, Folio, Oficio
Entrada máxima de papel		Hasta 3300 hojas
Salida de papel		550 hojas
Gramajes	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada	52 a 120 g/m²
	Bandeja principal	60-220 g/m²
	Alimentador multifuncional	60-220 g/m²
	Bandeja de 250 hojas	60-220 g/m²
	Bandeja de 550 hojas	60-220 g/m²
	Bandeja de 2100 hojas	60-135 g/m²

QUÉ INCLUYE LA CAJA

- Producto Xerox MX831/MX833
- Capacidad de arranque preinstalado:
  - Cartucho de impresión negro: 7500 páginas[5]
- Guía de instalación
- Hoja de seguridad del producto
- Cable de alimentación

GARANTÍA

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

CERTIFICACIONES

Para consultar la lista más reciente de homologaciones, visite **xerox.com**.

OPCIONES Y CONSUMIBLES

Opciones

Bandeja de 250 hojas	097S05324
Bandeja de 250 hojas con inserción	097S05331
Bandeja de 550 hojas	097S05325
Bandeja de 550 hojas con inserción	097S05332
Bandeja de 550 hojas con bloqueo	097S05326
Bandeja de 2100 hojas	097S05327
Base con ruedas	497K26950
Espaciador	497K26970
Soporte de impresora ajustable	097S05315
Gabinete giratorio	097S05316
Engrapadora auxiliar	097S05341
Teclado inglés	497K26270
Lector de tarjetas (lector USB frontal sin contacto TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Lector de tarjetas (lector USB frontal sin contacto TWN MultiTech-PI)	497K25970
Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de 128 GB[5]	097S05314
Disco duro de 500 GB	497K26250
256 GB de SSD	497K27370
Kit de carcasa de HDD extraíble	497K26260
Tarjeta de fax 2 puertos	497K26240

Consumibles

Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox (15 000 páginas)[5]	Los números de pieza de los consumibles están disponibles en https://www.xerox.com/regional-supplies
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox (35 000 páginas)[5]	
Cartucho de tóner negro de extra alta capacidad original de Xerox (73 800 páginas)[5]*	
Unidad de imagen, 225 000 páginas	

[1] *No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones.*
[2] *Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.*
[3] *Se requiere tarjeta de fax 2 puertos.*
[4] *Las capacidades de papel se basan en papel de 75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente peso.*
[5] *El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento variará en función del tipo de imagen, la cobertura del área y la duración de los trabajos de impresión.*
**No disponible en MX732.*

Descúbralo en **www.xerox.com/es-ar** y vea en acción cómo "we make work, work".

© 2026 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare®, el logotipo de Xerox y el gráfico de destello son marcas comerciales de XRX Brandco LLC en los Estados Unidos y/o en otros países.

10/26 | WF - 1497451 | BR43186 | MX7BR-01LA | EMC26097