

# Criada para equipes pequenas que pensam grande.

Impressoras multifuncionais em cores Xerox® C303a/C305ae

Impressora em cores Xerox® C300



# Conheça as Impressoras multifuncionais em cores Xerox® C303a/C305ae e a Impressora em cores Xerox® C300.



Quer esteja gerenciando uma pequena empresa ou dando suporte a uma equipe satélite, você ainda tem grandes objetivos. Seus dias exigem que os dispositivos simplesmente funcionem, sem interrupções ou tempo de inatividade. O que significa que você precisa de uma impressora que aumente os negócios, e não uma que diminua o ritmo.

**Conheça as Impressoras multifuncionais em cores Xerox® C303a/C305ae e a Impressora em cores Xerox® C300\*. Desempenho compacto, confiável e de alta qualidade para garantir que as equipes permaneçam conectadas, produtivas e protegidas onde quer que o trabalho aconteça.**

## DESIGN INTELIGENTE PARA UMA EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO SUPERIOR

O aplicativo Xerox® Easy Assist permite que você comece a trabalhar rapidamente com a configuração e o gerenciamento simples da impressora diretamente do seu telefone celular. Emparelhada com a tela de seleção por toque intuitiva que facilita o acesso e o uso das tarefas diárias.

## MAIOR FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE

Os recursos de impressão móvel e sem fio de qualquer lugar permitem que o trabalho aconteça onde for necessário, sem cabos de rede. A compatibilidade com AirPrint, Mopria e Chromebook garante impressão perfeita de praticamente qualquer dispositivo.

## COLOQUE SUAS MELHORES IMPRESSÕES À FRENTE

Conte com impressões nítidas, de qualidade profissional e cores vibrantes que transmitem sua mensagem e aprimoram sua imagem com clientes, parceiros e colegas.

## MAIS PRODUTIVIDADE, MENOS ESPERA

Espere saída rápida da primeira página e desempenho consistente, impressão após impressão. Digitalize, capture e encaminhe documentos facilmente com a funcionalidade de impressão sob demanda e crie arquivos pesquisáveis e editáveis sem esforço<sup>4</sup>.

## CONTE COM MAIS TEMPO DE ATIVIDADE, SEMPRE

Esses dispositivos foram desenvolvidos para executar de forma consistente, confiável e silenciosa, dia após dia. Eles trazem grande capacidade com uma base pequena e uma minúscula curva de aprendizado.

## SEGURANÇA QUE TRABALHA TANTO QUANTO VOCÊ

Desenvolvidas com proteção de várias camadas, as Impressoras Xerox® protegem seus dispositivos e dados com criptografia avançada, firmware seguro e autenticação do usuário, além de uma arquitetura de aparência avançada projetada para apoiar novos padrões de criptografia pós-quântica com hardware, mantendo suas informações confidenciais protegidas hoje e prontas para o futuro.

## PROJETADAS COM CONTEÚDO RECICLADO E FOCO NA EFICIÊNCIA

Essas impressoras são feitas com mais de 50% de conteúdo de plástico reciclado pós-consumo (PCR) e incluem recursos de economia de energia, como modos de economia de energia integrados. São certificadas pela ENERGY STAR® e registradas pela EPEAT® e apoiam a reciclagem por meio do Programa de Coleta de Cartuchos Xerox, onde estiver disponível.



\* A disponibilidade do produto varia de acordo com o país.

# Recursos que facilitam o trabalho difícil.



Impressora em cores Xerox® C300



Impressora multifuncional em cores Xerox® C303a



Impressora multifuncional em cores Xerox® C305ae

- 1 Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso.
- 2 Uma tela de seleção por toque intuitiva, semelhante a um tablet, que apresenta uma interface do usuário inclinável de 4,3 polegadas.
- 3 A bandeja para 250 folhas funciona com tamanhos de material de 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.).
- 4 A abertura de alimentação manual de 1 folha aceita materiais de 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.).
- 5 Tela de seleção por toque intuitiva de 2,8 polegadas fácil de usar.
- 6 A bandeja para 250 folhas aceita tamanhos de material de 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.).

## Acessórios opcionais incluem:



Unidade de armazenamento inteligente (ISD)



Leitor de cartão<sup>4</sup>



Suporte da impressora ajustável



Gabinete giratório



Até 2 bandejas opcionais para 250 folhas para uma capacidade total de 751 páginas



## PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

A Plataforma Xerox® Workflow Central oferece o poder de superar os desafios diários de todos os seus dispositivos – de qualquer PC e dispositivo móvel. Nossas ferramentas de automação de processos de negócios eliminam o aborrecimento da conversão de arquivos em formatos utilizáveis e acionáveis com acesso contínuo, seguro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar.

Saiba mais e experimente você mesmo em [www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/workflow-central](http://www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/workflow-central).



## APLICATIVO XEROX PRINT E SCAN EXPERIENCE XEROX®

Está se esforçando para imprimir e digitalizar por meio de seus sistemas Windows 10/11 e macOS? Simplifique tarefas repetitivas, elimine processos tediosos e coloque digitalização e impressão simples ao seu alcance, diretamente da sua área de trabalho ou laptop.

Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/xerox-print-and-scan-experience-app](http://www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/xerox-print-and-scan-experience-app).



## APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

Gerencie facilmente seu dispositivo de forma fácil e segura, em movimento, diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a ajuda da TI.

Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist](http://www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist).

# Impressora em cores Xerox® C300 e Impressoras multifuncionais em cores Xerox® C303a/C305ae\*

| ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO                                                   |                                                                                 | XEROX® C300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XEROX® C303a                                                                                                                                                                                                                                                  | XEROX® C305ae                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade (Até) <sup>1</sup>                                                   |                                                                                 | 32 ppm Carta Cores/Preto e branco;<br>30 ppm A4 Cores/Preto e branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Velocidade de digitalização                                                     |                                                                                 | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Só frente:</b> 48/46 ppm Carta/A4 Preto e branco;<br>21/20 ppm Carta/A4 Cores;<br><b>Frente e verso:</b> 96/92 ipm Carta/A4 P&B;<br>42/40 ipm Carta/A4 cores                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Ciclo de funcionamento <sup>2</sup>                                             |                                                                                 | Até 75.000 páginas/mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Velocidade do processador                                                       |                                                                                 | 1 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 GHz                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,2 GHz                                                                                                                          |
| Memória/armazenamento                                                           |                                                                                 | 1 GB RAM/Unidade de armazenamento inteligente (ISD) opcional de 128 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 GB RAM/Unidade de armazenamento inteligente (ISD) opcional de 128 GB                                                                                                                                                                                        | 2 GB RAM/Unidade de armazenamento inteligente (ISD) opcional de 128 GB                                                           |
| Conectividade                                                                   |                                                                                 | Alta velocidade USB 2.0 (Tipo B traseiro), Gigabit Ethernet, Sem fio 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alta velocidade USB 2.0 (Tipo B traseiro; Tipo A frontal), Gigabit Ethernet, Sem fio 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon                                                                                                                                         | Alta velocidade USB 2.0 (Tipo B traseiro; Tipo A frontal e traseiro), Gigabit Ethernet, Sem fio 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon |
| Peso e dimensões (sem embalagem) (A x L x P)                                    |                                                                                 | 9,6 x 16,2 x 15,7 pol./36,5 lb<br>244 x 411 x 400 mm/16,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,6 x 16,2 x 15,7 pol./43,6 lb<br>345 x 411 x 400 mm/19,8 kg                                                                                                                                                                                                 | 13,6 x 16,2 x 15,8 pol./44,6 lb<br>345 x 411 x 402 mm/20,2 kg                                                                    |
| Resolução de cópia e impressão                                                  |                                                                                 | <b>Sómente impressão:</b> Qualidade de cor 4.800 (2.400 x 600 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Cópia:</b> 600 x 600 dpi (Máx.)<br><b>Impressão:</b> Qualidade de cor 4.800 (2.400 x 600 dpi)                                                                                                                                                              | <b>Cópia:</b> 600 x 600 dpi (Máx.)<br><b>Impressão:</b> Qualidade de cor 4.800 (2.400 x 600 dpi)<br>1.200 x 1.200 dpi (Máx.)     |
| Tempo de saída da primeira cópia (até)                                          |                                                                                 | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,1 segundos em Preto e branco/8,5 segundos em cores                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
| Tempo de saída da primeira impressão (até)                                      |                                                                                 | 8,3 segundos em Preto e branco/8,6 segundos em cores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Linguagens de descrição de página                                               |                                                                                 | Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, Emulação PCL® 5, PCL® m e PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Recursos de impressão                                                           |                                                                                 | Interface do usuário de um toque, qualidade de impressão, tipos de trabalho normal, protegido, salvo e jogo de amostra, frente e verso, orientação, alceamento, ID do trabalho de impressão nas margens, modo rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Impressão móvel                                                                 |                                                                                 | Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Digitalização                                                                   |                                                                                 | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Destinos de digitalização: E-mail, unidade USB frontal, FTP, computador conectado em rede ou USB, pasta de rede do Windows. Formatos de digitalização: PDF (PDF pesquisável disponível no aplicativo Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG       |                                                                                                                                  |
| Fax                                                                             |                                                                                 | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resposta automática de compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, rediscagem automática, redução automática, envio de transmissão, filtro de fax indesejado, catálogo de endereços de fax, encaminhamento de fax inclui: Fax, E-mail, FTP, pasta de rede, número chamado |                                                                                                                                  |
| Segurança                                                                       |                                                                                 | Criptografia pós-quântica habilitada por hardware, atualizações de firmware assinadas digitalmente, Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) (somente C305ae), WPA3, TLS 1.3, módulo criptográfico OpenSSL validado para FIPS 140-3, gerenciamento de certificados, redefinição de senha segura, filtro de conexão TCP, filtragem de porta, controles de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, registro de auditoria, Syslog |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Drivers de impressão                                                            |                                                                                 | Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print com aplicativo de suporte de impressão. Para obter mais informações sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em <a href="http://www.support.xerox.com/pt-br">www.support.xerox.com/pt-br</a>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Serviços em nuvem opcionais                                                     |                                                                                 | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Faça mais com a <a href="#">Plataforma Xerox® Workflow Central</a>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| MANUSEIO DO PAPEL                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Bandeja principal                                                               |                                                                                 | Até 250 folhas de 75 g/m² Bond (20 lb); Tamanhos personalizados: 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Abertura de alimentação manual                                                  |                                                                                 | 1 folha; Tamanhos personalizados: 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Bandeja opcional para 250 folhas (até 2x)                                       |                                                                                 | Até 250 folhas de 75 g/m² Bond (20 lb); Tamanhos personalizados: 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Saída de papel                                                                  |                                                                                 | Até 100 folhas de papel de 75 g/m² Bond (20 lb), face para baixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Tipos de papel                                                                  |                                                                                 | Papel comum, papel leve, papel de alta gramatura, cartão de baixa gramatura, etiquetas (etiquetas de papel), envelope, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, Bond, brilhante, áspero/algodão, reciclado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem |                                                                                 | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Até 50 folhas de 75 g/m² Bond (20 lb);<br>Tamanhos personalizados: 105 x 148 a 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.)                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
| Mídia Gramaturas                                                                | Bandeja principal                                                               | Só frente: 60 a 162 g/m²; Frente e verso: 60 a 105 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|                                                                                 | Abertura de alimentação manual<br>Bandeja para 250 folhas                       | Só frente: 60 a 200 g/m²; Frente e verso: 60 a 105 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|                                                                                 | Frente e verso de passagem única<br>Alimentador automático de documentos (DADF) | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 a 90 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Gerenciamento do dispositivo                                                    |                                                                                 | Servidor da Web incorporado Xerox®, software Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail, Apple Bonjour®, <a href="#">Aplicativo Xerox® Easy Assist</a> , <a href="#">Aplicativo Xerox® Print and Scan Experience</a> , <a href="#">Plataforma Xerox® Workflow Central</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |

**CONTEÚDO DA CAIXA**

- Produto Xerox C300/C303a/C305ae
- Capacidade inicial pré-instalada; Cartuchos de impressão CMY: capacidade de 1.200 impressões<sup>3</sup>; cartucho Preto: Capacidade de 1.300 páginas<sup>3</sup> (C300/C303a); capacidade de 2.000 páginas<sup>3</sup> (C305ae);
- Guia de instalação
- Folha de segurança do produto
- Cabo de alimentação

**GARANTIA**

Garantia de um ano (dependendo da região)

**CERTIFICAÇÕES**

Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse [www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14P.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14P.pdf).

**SUPRIMENTOS E OPÇÕES**

**Toner:**  
**Cartucho de toner de capacidade padrão**  
Preto genuíno da Xerox: 1.300 páginas<sup>3</sup> 006R05051  
Ciano genuíno da Xerox: 1.200 páginas<sup>3</sup> 006R05052  
Magenta genuíno da Xerox: 1.200 páginas<sup>3</sup> 006R05053  
Amarelo genuíno da Xerox: 1.200 páginas<sup>3</sup> 006R05054  
**Cartuchos de toner de alta capacidade**  
Preto genuíno da Xerox: 3.000 páginas<sup>3</sup> 006R05071  
Ciano genuíno da Xerox: 2.500 páginas<sup>3</sup> 006R05072  
Magenta genuíno da Xerox: 2.500 páginas<sup>3</sup> 006R05073  
Amarelo genuíno da Xerox: 2.500 páginas<sup>3</sup> 006R05074  
**Cartuchos de toner de capacidade extra alta**  
Preto genuíno da Xerox: 6.200 páginas<sup>3</sup> 006R05091  
Ciano genuíno da Xerox: 6.400 páginas<sup>3</sup> 006R05092  
Magenta genuíno da Xerox: 6.400 páginas<sup>3</sup> 006R05093  
Amarelo genuíno da Xerox: 6.400 páginas<sup>3</sup> 006R05094

**Suprimentos:**  
Recipiente de resíduos: 15.000 páginas 008R08165

**Opções:**  
Bandeja para 250 folhas 097S05292  
Unidade de armazenamento inteligente (ISD) 097S05314  
Gabinete giratório 097S05316  
Suporte para impressora ajustável 097S05315  
Leitor de cartão<sup>4</sup>  
- Leitor frontal sem contato USB TWN4 MultiTech-P LEGIC 497K26210  
- Leitor frontal sem contato USB TWN MultiTech-PI 497K25970

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada de acordo com ISO/IEC 24734.  
<sup>2</sup> Capacidade de volume máximo esperado em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.  
<sup>3</sup> Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com o ISO/IEC 19798. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão. Para obter mais informações, acesse [office.xerox.com/latest/SUPGL-01P.PDF](http://office.xerox.com/latest/SUPGL-01P.PDF).  
<sup>4</sup> Disponível apenas na C305ae; \* A disponibilidade do produto varia de acordo com o país.