

Criada para equipes pequenas que pensam grande.

Impressoras multifuncionais em cores Xerox® C303a/C305ae

Impressora em cores Xerox® C300



Conheça as Impressoras multifuncionais em cores Xerox® C303a/C305ae e a Impressora em cores Xerox® C300.



Quer esteja gerenciando uma pequena empresa ou dando suporte a uma equipe satélite, você ainda tem grandes objetivos. Seus dias exigem que os dispositivos simplesmente funcionem, sem interrupções ou tempo de inatividade. O que significa que você precisa de uma impressora que aumente os negócios, e não uma que diminua o ritmo.

Conheça as Impressoras multifuncionais em cores Xerox® C303a/C305ae e a Impressora em cores Xerox® C300*. Desempenho compacto, confiável e de alta qualidade para garantir que as equipes permaneçam conectadas, produtivas e protegidas onde quer que o trabalho aconteça.

DESIGN INTELIGENTE PARA UMA EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO SUPERIOR

O aplicativo Xerox® Easy Assist permite que você comece a trabalhar rapidamente com a configuração e o gerenciamento simples da impressora diretamente do seu telefone celular. Emparelhada com a tela de seleção por toque intuitiva que facilita o acesso e o uso das tarefas diárias.

MAIOR FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE

Os recursos de impressão móvel e sem fio de qualquer lugar permitem que o trabalho aconteça onde for necessário, sem cabos de rede. A compatibilidade com AirPrint, Mopria e Chromebook garante impressão perfeita de praticamente qualquer dispositivo.

COLOQUE SUAS MELHORES IMPRESSÕES À FRENTE

Conte com impressões nítidas, de qualidade profissional e cores vibrantes que transmitem sua mensagem e aprimoram sua imagem com clientes, parceiros e colegas.

MAIS PRODUTIVIDADE, MENOS ESPERA

Espere saída rápida da primeira página e desempenho consistente, impressão após impressão. Digitalize, capture e encaminhe documentos facilmente com a funcionalidade de impressão sob demanda e crie arquivos pesquisáveis e editáveis sem esforço⁴.

CONTE COM MAIS TEMPO DE ATIVIDADE, SEMPRE

Esses dispositivos foram desenvolvidos para executar de forma consistente, confiável e silenciosa, dia após dia. Eles trazem grande capacidade com uma base pequena e uma minúscula curva de aprendizado.

SEGURANÇA QUE TRABALHA TANTO QUANTO VOCÊ

Desenvolvidas com proteção de várias camadas, as Impressoras Xerox® protegem seus dispositivos e dados com criptografia avançada, firmware seguro e autenticação do usuário, além de uma arquitetura de aparência avançada projetada para apoiar novos padrões de criptografia pós-quântica com hardware, mantendo suas informações confidenciais protegidas hoje e prontas para o futuro.

PROJETADAS COM CONTEÚDO RECICLADO E FOCO NA EFICIÊNCIA

Essas impressoras são feitas com mais de 50% de conteúdo de plástico reciclado pós-consumo (PCR) e incluem recursos de economia de energia, como modos de economia de energia integrados. São certificadas pela ENERGY STAR® e registradas pela EPEAT® e apoiam a reciclagem por meio do Programa de Coleta de Cartuchos Xerox, onde estiver disponível.



* A disponibilidade do produto varia de acordo com o país.

Recursos que facilitam o trabalho difícil.



Impressora em cores Xerox® C300



Impressora multifuncional em cores Xerox® C303a



Impressora multifuncional em cores Xerox® C305ae

- 1 Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso.
- 2 Uma tela de seleção por toque intuitiva, semelhante a um tablet, que apresenta uma interface do usuário inclinável de 4,3 polegadas.
- 3 A bandeja para 250 folhas funciona com tamanhos de material de 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.).
- 4 A abertura de alimentação manual de 1 folha aceita materiais de 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.).
- 5 Tela de seleção por toque intuitiva de 2,8 polegadas fácil de usar.
- 6 A bandeja para 250 folhas aceita tamanhos de material de 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.).

Acessórios opcionais incluem:



Unidade de armazenamento inteligente (ISD)



Leitor de cartão⁴



Suporte da impressora ajustável



Gabinete giratório



Até 2 bandejas opcionais para 250 folhas para uma capacidade total de 751 páginas



PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

A Plataforma Xerox® Workflow Central oferece o poder de superar os desafios diários de todos os seus dispositivos – de qualquer PC e dispositivo móvel. Nossas ferramentas de automação de processos de negócios eliminam o aborrecimento da conversão de arquivos em formatos utilizáveis e acionáveis com acesso contínuo, seguro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar.

Saiba mais e experimente você mesmo em www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/workflow-central.



APLICATIVO XEROX PRINT E SCAN EXPERIENCE XEROX®

Está se esforçando para imprimir e digitalizar por meio de seus sistemas Windows 10/11 e macOS? Simplifique tarefas repetitivas, elimine processos tediosos e coloque digitalização e impressão simples ao seu alcance, diretamente da sua área de trabalho ou laptop.

Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/xerox-print-and-scan-experience-app.



APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

Gerencie facilmente seu dispositivo de forma fácil e segura, em movimento, diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a ajuda da TI.

Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist.

Impressora em cores Xerox® C300 e Impressoras multifuncionais em cores Xerox® C303a/C305ae*

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		XEROX® C300	XEROX® C303a	XEROX® C305ae
Velocidade (Até) ¹		32 ppm Carta Cores/Preto e branco; 30 ppm A4 Cores/Preto e branco		
Velocidade de digitalização		N/D	Só frente: 48/46 ppm Carta/A4 Preto e branco; 21/20 ppm Carta/A4 Cores; Frente e verso: 96/92 ipm Carta/A4 P&B; 42/40 ipm Carta/A4 cores	
Ciclo de funcionamento ²		Até 75.000 páginas/mês		
Velocidade do processador		1 GHz	1 GHz	1,2 GHz
Memória/armazenamento		1 GB RAM/Unidade de armazenamento inteligente (ISD) opcional de 128 GB	1 GB RAM/Unidade de armazenamento inteligente (ISD) opcional de 128 GB	2 GB RAM/Unidade de armazenamento inteligente (ISD) opcional de 128 GB
Conectividade		Alta velocidade USB 2.0 (Tipo B traseiro), Gigabit Ethernet, Sem fio 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Alta velocidade USB 2.0 (Tipo B traseiro; Tipo A frontal), Gigabit Ethernet, Sem fio 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Alta velocidade USB 2.0 (Tipo B traseiro; Tipo A frontal e traseiro), Gigabit Ethernet, Sem fio 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Peso e dimensões (sem embalagem) (AxLxP)		9,6 x 16,2 x 15,7 pol./36,5 lb 244 x 411 x 400 mm/16,6 kg	13,6 x 16,2 x 15,7 pol./43,6 lb 345 x 411 x 400 mm/19,8 kg	13,6 x 16,2 x 15,8 pol./44,6 lb 345 x 411 x 402 mm/20,2 kg
Resolução de cópia e impressão		Sómente impressão: Qualidade de cor 4.800 (2.400 x 600 dpi)	Cópia: 600 x 600 dpi (Máx.) Impressão: Qualidade de cor 4.800 (2.400 x 600 dpi)	Cópia: 600 x 600 dpi (Máx.) Impressão: Qualidade de cor 4.800 (2.400 x 600 dpi) 1.200 x 1.200 dpi (Máx.)
Tempo de saída da primeira cópia (até)		N/D	8,1 segundos em Preto e branco/8,5 segundos em cores	
Tempo de saída da primeira impressão (até)		8,3 segundos em Preto e branco/8,6 segundos em cores		
Linguagens de descrição de página		Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, Emulação PCL® 5, PCL® m e PDF		
Recursos de impressão		Interface do usuário de um toque, qualidade de impressão, tipos de trabalho normal, protegido, salvo e jogo de amostra, frente e verso, orientação, alceamento, ID do trabalho de impressão nas margens, modo rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart		
Impressão móvel		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Digitalização		N/D	Destinos de digitalização: E-mail, unidade USB frontal, FTP, computador conectado em rede ou USB, pasta de rede do Windows. Formatos de digitalização: PDF (PDF pesquisável disponível no aplicativo Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	
Fax		N/D	Resposta automática de compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, rediscagem automática, redução automática, envio de transmissão, filtro de fax indesejado, catálogo de endereços de fax, encaminhamento de fax inclui: Fax, E-mail, FTP, pasta de rede, número chamado	
Segurança		Criptografia pós-quântica habilitada por hardware, atualizações de firmware assinadas digitalmente, Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) (somente C305ae), WPA3, TLS 1.3, módulo criptográfico OpenSSL validado para FIPS 140-3, gerenciamento de certificados, redefinição de senha segura, filtro de conexão TCP, filtragem de porta, controles de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, registro de auditoria, Syslog		
Drivers de impressão		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print com aplicativo de suporte de impressão. Para obter mais informações sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em www.support.xerox.com/pt-br		
Serviços em nuvem opcionais		N/D	Faça mais com a Plataforma Xerox® Workflow Central	
MANUSEIO DO PAPEL				
Bandeja principal		Até 250 folhas de 75 g/m² Bond (20 lb); Tamanhos personalizados: 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.)		
Abertura de alimentação manual		1 folha; Tamanhos personalizados: 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.)		
Bandeja opcional para 250 folhas (até 2x)		Até 250 folhas de 75 g/m² Bond (20 lb); Tamanhos personalizados: 94 x 148 a 216 x 356 mm (3,7 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.)		
Saída de papel		Até 100 folhas de papel de 75 g/m² Bond (20 lb), face para baixo		
Tipos de papel		Papel comum, papel leve, papel de alta gramatura, cartão de baixa gramatura, etiquetas (etiquetas de papel), envelope, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, Bond, brilhante, áspero/algodão, reciclado		
Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem		N/D	Até 50 folhas de 75 g/m² Bond (20 lb); Tamanhos personalizados: 105 x 148 a 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.)	
Mídia Gramaturas	Bandeja principal	Só frente: 60 a 162 g/m²; Frente e verso: 60 a 105 g/m²		
	Abertura de alimentação manual	Só frente: 60 a 200 g/m²; Frente e verso: 60 a 105 g/m²		
	Bandeja para 250 folhas			
	Frente e verso de passagem única Alimentador automático de documentos (DADF)	N/D	60 a 90 g/m²	
Gerenciamento do dispositivo		Servidor da Web incorporado Xerox®, software Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail, Apple Bonjour®, Aplicativo Xerox® Easy Assist , Aplicativo Xerox® Print and Scan Experience , Plataforma Xerox® Workflow Central		

CONTEÚDO DA CAIXA

- Produto Xerox C300/C303a/C305ae
- Capacidade inicial pré-instalada; Cartuchos de impressão CMY: capacidade de 1.200 impressões³; cartucho Preto: Capacidade de 1.300 páginas³ (C300/C303a); capacidade de 2.000 páginas³ (C305ae);
- Guia de instalação
- Folha de segurança do produto
- Cabo de alimentação

GARANTIA

Garantia de um ano (dependendo da região)

CERTIFICAÇÕES

Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14P.pdf.

SUPRIMENTOS E OPÇÕES

Toner:

Cartucho de toner de capacidade padrão

Preto genuíno da Xerox: 1.300 páginas ³	006R05051
Ciano genuíno da Xerox: 1.200 páginas ³	006R05052
Magenta genuíno da Xerox: 1.200 páginas ³	006R05053
Amarelo genuíno da Xerox: 1.200 páginas ³	006R05054

Cartuchos de toner de alta capacidade

Preto genuíno da Xerox: 3.000 páginas ³	006R05071
Ciano genuíno da Xerox: 2.500 páginas ³	006R05072
Magenta genuíno da Xerox: 2.500 páginas ³	006R05073
Amarelo genuíno da Xerox: 2.500 páginas ³	006R05074

Cartuchos de toner de capacidade extra alta

Preto genuíno da Xerox: 6.200 páginas ³	006R05091
Ciano genuíno da Xerox: 6.400 páginas ³	006R05092
Magenta genuíno da Xerox: 6.400 páginas ³	006R05093
Amarelo genuíno da Xerox: 6.400 páginas ³	006R05094

Suprimentos:

Recipiente de resíduos: 15.000 páginas	008R08165
--	-----------

Opções:

Bandeja para 250 folhas	097S05292
Unidade de armazenamento inteligente (ISD) 097S05314	
Gabinete giratório	097S05316
Suporte para impressora ajustável	097S05315
Leitor de cartão ⁴	
- Leitor frontal sem contato USB TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- Leitor frontal sem contato USB TWN MultiTech-PI	497K25970

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com ISO/IEC 24734.

² Capacidade de volume máximo esperado em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com o ISO/IEC 19798. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão. Para obter mais informações, acesse office.xerox.com/latest/SUPGL-01P.PDF.

⁴ Disponível apenas na C305ae; * A disponibilidade do produto varia de acordo com o país.