Criadas para jornadas de trabalho intensas. Preparadas para o futuro.

Impressoras **Xerox® MS831, MS832 e MS833**



xerox™

Alto desempenho com simplicidade.

Impressoras Xerox® MS831, Xerox® MS832 e Xerox® MS833



À medida que sua empresa cresce, crescem também as demandas sobre suas equipes. Há mais documentos para gerenciar, mais fluxos de trabalho para executar e ainda mais informações para proteger. Atender a essas demandas não deve exigir tecnologias maiores e mais complexas.

As impressoras Xerox® MS831, MS832 e MS833 foram desenvolvidas para grupos de trabalho em expansão que precisam de muito mais de cada trabalho de impressão, reunindo alto desempenho, confiabilidade consistente e design inteligente. Elas oferecem às equipes a confiança necessária para lidar com cargas de trabalho exigentes e manter o fluxo de trabalho.

PODER EMPRESARIAL, DESIGN INTELIGENTE

O desempenho de que sua equipe precisa. Sem custos adicionais. As impressoras Xerox® MS831, MS832 e MS833 oferecem às equipes em expansão a confiança necessária para atender às demandas do dia a dia, com flexibilidade no manuseio de mídias, capacidade de papel expansível e desempenho que mantém o fluxo de trabalho contínuo, tudo isso em um equipamento compacto e fácil de gerenciar.

CONCENTRE-SE NO QUE MAIS IMPORTA

Simplifique as tarefas de impressão do dia a dia com uma tela de seleção por toque intuitiva que torna o gerenciamento da impressora rápido e fácil. O suporte a uma ampla variedade de tipos e tamanhos de papel permite produzir desde documentos do dia a dia até mídias especiais com confiança.

DESEMPENHO CONFIÁVEL. DIA APÓS DIA

Projetadas para atender às exigências de grupos de trabalho, estas impressoras oferecem desempenho confiável, com a durabilidade e facilidade de manutenção para manter sua empresa em pleno funcionamento. Suprimentos de longa duração, estrutura robusta e manuseio confiável de papel ajudam a minimizar interrupções, reduzir a necessidade de manutenção e maximizar o tempo de atividade do equipamento.

SEGURANÇA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO SEU NEGÓCIO

As impressoras Xerox® combinam proteção em múltiplas camadas, Módulo de Plataforma Confiável (TPM), criptografia avançada, firmware seguro e suporte à autenticação de usuários por cartão* para ajudar a proteger seus equipamentos, dados e documentos. Uma arquitetura moderna, projetada para oferecer suporte aos novos padrões de criptografia pós-quântica baseada em hardware, ajuda a manter suas informações protegidas à medida que as necessidades de segurança evoluem.

*É necessário um leitor de cartão opcional.

PROJETADAS PARA O USO MAIS INTELIGENTE DE RECURSOS

Essas impressoras são fabricadas com mais de 65% de plástico reciclado pós-consumo (PCR), possuem modos integrados de economia de energia, têm certificação ENERGY STAR® e são registradas no EPEAT®. O Programa de Coleta de Cartuchos Xerox® oferece aos clientes uma maneira prática de devolver cartuchos usados para reutilização, remanufatura ou reciclagem.



Configuradas para se adaptarem à sua forma de imprimir.

Impressoras Xerox® MS831, MS832 e MS833

TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE COLORIDA DE 4,3 POL.

Simplifica o gerenciamento da impressora com navegação intuitiva e acesso rápido às funções do dia a dia.



ALIMENTADOR MULTIUSO PARA 100 FOLHAS

Inclui suporte a mídias especiais e tamanhos de papel personalizados.

BANDEJA PARA 550 FOLHAS


Inclui suporte aos tamanhos Carta, Ofício e envelopes.

Acabamento:




EXPANSOR DE SAÍDA DE ALTA CAPACIDADE

Mantém grandes trabalhos de impressão juntos em uma única bandeja de saída, com capacidade para aproximadamente 1.500 folhas..



MÓDULO DE ACABAMENTO DE GRAMPEAMENTO

Grampeamento em uma única posição para até 50 folhas, além de uma bandeja de saída para 500 folhas com empilhamento deslocado dos trabalhos.



MÓDULO DE ACABAMENTO DE GRAMPEAMENTO E PERFURAÇÃO

Inclui todos os recursos do Módulo de acabamento de grampeamento, além de perfuração automática de 2, 3 ou 4 furos e grampeamento em duas posições, incluindo grampeamento na orientação paisagem.



CAIXA DE CORREIO COM 4 COMPARTIMENTOS

Oferece quatro compartimentos de saída para 100 folhas cada, para separação dos trabalhos, e permite a instalação de até três unidades de caixa postal, totalizando 12 compartimentos e 1.200 folhas adicionais de saída.

Acessórios opcionais:




UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTELIGENTE

Permite fluxos de trabalho avançados e recursos de soluções incorporadas por meio de armazenamento inteligente de alto desempenho.



LEITORES DE CARTÃO

Permite a autenticação segura de usuários por meio de cartão.



ESPAÇADOR

Eleva o equipamento à altura adequada para configurações compatíveis de instalação no piso e montagem de acessórios.



GABINETE GIRATÓRIO

Armário compacto com design giratório, que facilita o acesso e proporciona maior praticidade de uso.



SUPORTE DA IMPRESSORA AJUSTÁVEL


Serve de apoio à impressora em uma altura de trabalho confortável, com espaço de armazenamento integrado.



BASE COM RODÍZIOS


Permite movimentar facilmente os dispositivos instalados no chão.

Alimentação opcional de papel:




BANDEJA PARA 250 FOLHAS

Acrescente até 4 bandejas adicionais para 250 folhas para ampliar a capacidade de papel.



BANDEJA PARA 550 FOLHAS

Acrescente até 4 bandejas adicionais para 550 folhas para ampliar a capacidade de papel.



BANDEJA PARA 550 FOLHAS COM TRINCO

Acrescente até 4 bandejas com trinco adicionais para 550 folhas para ajudar a proteger material confidencial.



BANDEJA PARA 2.100 FOLHAS

Adicione uma bandeja opcional para 2.100 folhas para maximizar a capacidade. (Requer a Base com rodízios.)

Nem todas as configurações são exibidas nesta página.

Saiba mais sobre suas opções de configuração

Impressoras Xerox® MS831, Xerox® MS832 e Xerox® MS833

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		XEROX® MS831	XEROX® MS832	XEROX® MS833
Funções		Impressão		
Configuração[1]		**MS831e:** Alimentador multiuso para 100 folhas, Bandeja para 550 folhas, Soluções habilitadas (eSF)	**MS832e:** Alimentador multiuso para 100 folhas, Bandeja para 550 folhas, Soluções habilitadas (eSF)	**MS833e:** Alimentador multiuso para 100 folhas, Bandeja para 550 folhas, Soluções habilitadas (eSF)
Velocidade da impressão (até)[2]		55 ppm (Carta)/52 ppm (A4)	65 ppm (Carta)/61 ppm (A4)	70 ppm (Carta)/66 ppm (A4)
Ciclo mensal de funcionamento (até)		250.000 páginas	300.000 páginas	350.000 páginas
Volume de impressão mensal recomendado (até)		50.000 páginas	75.000 páginas	100.000 páginas
Processador		Processador Dual-Core de 1 GHz		
Memória		Até 1 GB		
Armazenamento		Unidade de armazenamento inteligente (ISD) opcional, HDD (USB) opcional		
Visor		Tela de seleção por toque colorida de 4,3 pol./109,2 mm		
Conectividade		USB 2.0 de Alta velocidade (Tipo B traseiro; Tipo A traseiro e frontal), Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon		
Pesos e dimensões (A x L x P)		Peso: 25 kg/55 lb, Largura: 549,3 mm/21,6 pol., Profundidade: 428 mm/16,9 pol., Altura: 441,5 mm/17,4 pol.		
Resolução de impressão		Qualidade de imagem 1.200 (1.200x600 dpi) 1.200x1.200 dpi (máx.)		
Tempo de saída da primeira impressão (até)		4,5 segundos	4,2 segundos	4,0 segundos
Linguagens de descrição de página		Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, Emulação PCL® 5, PCL® m e PDF		
Recursos de impressão		Interface do usuário de um toque, qualidade da impressão, tipos de trabalho normal, protegido, salvo e jogo de amostra, frente e verso, orientação, alceamento, ID do trabalho de impressão nas margens, modo rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart		
Impressão móvel		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Segurança		Criptografia pós-quântica habilitada por hardware, atualizações de firmware assinadas digitalmente, Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, módulo criptográfico OpenSSL validado para FIPS 140-3, gerenciamento de certificados, redefinição de senha segura, filtro de conexão TCP, filtragem de porta, controles de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, portas USB protegidas, restrições de login, registro de auditoria, Syslog		
Drivers de impressão		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print com Aplicativo de suporte de impressão. Para obter informações mais recentes sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em www.support.xerox.com/pt-br		
Gerenciamento do dispositivo		Servidor da Web incorporado Xerox®, software Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail, Aplicativo Xerox® Easy Assist, Aplicativo Xerox® Print and Scan Experience		
MANUSEIO DO PAPEL[3]				
Entrada de papel	Bandeja para 550 folhas	550 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 × 148 mm a 216 × 360 mm (3 × 5,83 pol. a 8,5 × 14 pol.)		
	Alimentador multiuso	100 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 360 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)		
Entrada opcional	Bandeja para 250 folhas / Encaixe	250 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 148 mm a 216 x 360 mm (3 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.)		
	Bandeja para 550 folhas / Encaixe / Com trinco	550 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 148 mm a 216 x 360 mm (3 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.)		
	Bandeja para 2.100 folhas	2.100 folhas; Tamanhos de papel: A5, A4, Carta, Ofício 1, Ofício 2, 11x17		
Entrada máxima de papel()		4.400 folhas		
Saída de papel		550 folhas		
Acabamento	Módulo de acabamento de grampeamento com empilhamento com deslocamento	Empilhador de saída para 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em posição única e empilhamento com deslocamento		
	Módulo de acabamento de grampeamento e perfuração	Empilhador de saída para 500 folhas, grampeamento de 50 folhas em várias posições e perfuração integrada de 2, 3 e 4		
	Expansor de Saída de Alta Capacidade	Empilhador de saída para 1.500 folhas, ideal para impressão de grandes volumes, permitindo tiragens mais longas sem supervisão e suporte a acessórios de acabamento posteriores.		
	Caixa de correio com 4 compartimentos	Quatro compartimentos de saída para 100 folhas cada (400 folhas no total) para separação de trabalhos de caixa postal, cópia e impressão, empilhamento com deslocamento e alceamento da saída para vários usuários		
Gramaturas do papel	Bandeja principal	60–220 g/m²		
	Alimentador multiuso	60–220 g/m²		
	Bandeja para 250 folhas	60–220 g/m²		
	Bandeja para 550 folhas	60–220 g/m²		
	Bandeja para 2.100 folhas	60–135 g/m²		

CONTEÚDO DA CAIXA

- Produto Xerox MS831/MS832/MS833
- Capacidade inicial pré-instalada:
  - Cartucho de impressão Preto: 7.500 páginas[4]
- Guia de instalação
- Folha de segurança do produto
- Cabo de alimentação

GARANTIA

Garantia de um ano (dependendo da região)

CERTIFICAÇÕES

Para ver a lista mais recente de certificações, visite **xerox.com**.

OPÇÕES E SUPRIMENTOS

Opções

Bandeja para 250 folhas	097S05324
Encaixe da bandeja para 250 folhas	097S05331
Bandeja para 550 folhas	097S05325
Encaixe da bandeja para 550 folhas	097S05332
Bandeja para 550 folhas com trinco	097S05326
Bandeja para 2.100 folhas	097S05327
Base com rodízios	497K26950
Espaçador	497K26970
Suporte para impressora ajustável	097S05315
Gabinete giratório	097S05316
Expansor de saída para alta capacidade	097S05333
Caixa postal de 4 compartimentos	097S05334
Módulo de acabamento de grampeamento com empilhamento com deslocamento	097S05335
Módulo de acabamento de grampeamento e perfuração	097S05336
Teclado em inglês	497K26270
Leitor de cartões (leitor frontal USB sem contato TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Leitor de cartões (leitor frontal USB sem contato TWN MultiTech-PI) 497K25970	
Unidade de armazenamento inteligente (ISD) de 128GB	097S05314
Kit de gabinete para HDD removível	497K26260
HDD de 500 GB (USB)	097N02467

Suprimentos

- Cartucho de toner de capacidade padrão Preto, genuíno da Xerox, 15.000 páginas[4]
- Cartucho de toner de alta capacidade Preto, genuíno da Xerox, 35.000 páginas[4]
- Cartucho de toner de capacidade extra-alta Preto, genuíno da Xerox 73.800 páginas[4*]
- Unidade de imagem, 225.000 páginas

Os códigos dos suprimentos estão disponíveis em xerox.com/regional-supplies

1 Nem todos os modelos estão disponíveis em todas as regiões.

2 Velocidade de impressão declarada de acordo com ISO/IEC 24734.

3 As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

4 Rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, cobertura da área e quantidade de tiragens do trabalho.

* Não disponível na MS831.

Saiba mais em **www.xerox.com.br** e veja como funciona o trabalho que realizamos.

©2026 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, o logotipo da Xerox e o símbolo de faísca são marcas da XRX Brandco LLC nos Estados Unidos e/ou em outros países.

10/26 REF-1496501 BR43184 MS8BR-01PA EMC26096