Desempenho essencial para missão crítica. Desenvolvidas para atender às demandas mais exigentes.

Multifuncionais **Xerox® MX831 e MX833**



xerox™

Alto desempenho com simplicidade.

Multifuncionais Xerox® MX831 e MX833



À medida que sua empresa cresce, crescem também as demandas sobre suas equipes. Há mais documentos para gerenciar, mais fluxos de trabalho para executar e ainda mais informações para proteger. Atender a essas demandas não deve exigir tecnologias maiores e mais complexas.

As Multifuncionais Xerox® MX831 e MX833 foram desenvolvidas para trabalhos que não podem sofrer interrupções. Elas oferecem o desempenho, a confiabilidade e a flexibilidade de que as equipes exigentes precisam para manter os documentos em fluxo, desde as tarefas comerciais do dia a dia até trabalhos de alto valor prontos para clientes, ajudando as equipes a produzir mais sem complexidade.

PODER EMPRESARIAL, DESIGN INTELIGENTE

O desempenho de que sua equipe precisa. Sem custos adicionais. As Multifuncionais Xerox® MX831 e MX833 oferecem aos grupos de trabalho em expansão a confiança necessária para lidar com as demandas do dia a dia, com manuseio flexível de mídias, capacidade de papel expansível e automação inteligente de fluxos de trabalho, tudo em um dispositivo compacto, fácil de gerenciar e desenvolvido para acompanhar o crescimento da sua empresa.

CONCENTRE-SE NO QUE MAIS IMPORTA

Simplifique as tarefas diárias de documentos com uma tela sensível ao toque intuitiva que agiliza e facilita a digitalização, o compartilhamento e a organização de documentos. Crie arquivos digitais pesquisáveis, automatize o manuseio rotineiro de documentos e reduza as etapas manuais para manter sua equipe produtiva.

DESEMPENHO CONFIÁVEL. DIA APÓS DIA

Projetadas para atender às exigências de grupos de trabalho, estas impressoras oferecem desempenho confiável, com a durabilidade e facilidade de manutenção para manter sua empresa em pleno funcionamento. Suprimentos de longa duração, estrutura robusta, manuseio confiável de papel e detecção de alimentação múltipla ajudam a minimizar interrupções, reduzir a necessidade de manutenção e maximizar o tempo de atividade.

SEGURANÇA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO SEU NEGÓCIO

As impressoras Xerox® combinam proteção em múltiplas camadas, Módulo de Plataforma Confiável (TPM), criptografia avançada, firmware seguro e suporte à autenticação de usuários por cartão* para ajudar a proteger seus equipamentos, dados e documentos. Uma arquitetura moderna, projetada para oferecer suporte aos novos padrões de criptografia pós-quântica baseada em hardware, ajuda a manter suas informações protegidas à medida que as necessidades de segurança evoluem.

*É necessário um leitor de cartão opcional

PROJETADAS PARA O USO MAIS INTELIGENTE DE RECURSOS

Essas impressoras são fabricadas com mais de 60% de plástico reciclado pós-consumo (PCR), possuem modos integrados de economia de energia, têm certificação ENERGY STAR® e são registradas no EPEAT®. O Programa de Coleta de Cartuchos Xerox® oferece aos clientes uma maneira prática de devolver cartuchos usados para reutilização, remanufatura ou reciclagem.



Criadas para se ajustarem ao modo como você trabalha.

Multifuncionais Xerox® MX831 e MX833

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS EM FRENTE E VERSO (AAOFV) DE ÚNICA PASSAGEM

Economiza tempo ao digitalizar simultaneamente ambas as faces de documentos em frente e verso em até 160/152 ipm em papel Carta/A4. A capacidade para 200 folhas e a detecção de alimentação múltipla ajudam a agilizar trabalhos de digitalização de grandes volumes, proporcionando uma captura confiável de documentos.

TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE COLORIDA DE 10,1 POL.

Interface intuitiva com acesso rápido a fluxos de trabalho, aplicativos e tarefas do dia a dia.




ALIMENTADOR MULTIUSO PARA 100 FOLHAS

Inclui suporte a mídias especiais e tamanhos de papel personalizados.

BANDEJA PARA 550 FOLHAS


Inclui suporte aos tamanhos Carta, Ofício e envelopes.

Acabamento:



MÓDULO DE ACABAMENTO DE GRAMPEAMENTO

Grampeamento em uma única posição para até 50 folhas, além de uma bandeja de saída para 500 folhas com empilhamento deslocado dos trabalhos.



MÓDULO DE ACABAMENTO DE GRAMPEAMENTO E PERFURAÇÃO


Inclui todos os recursos do Módulo de acabamento de grampeamento, além de perfuração automática de 2, 3 ou 4 furos e grampeamento em duas posições, incluindo grampeamento na orientação paisagem.



CAIXA DE CORREIO COM 4 COMPARTIMENTOS

Oferece quatro compartimentos de saída para 100 folhas cada, para separação dos trabalhos.

Acessórios opcionais:



BASE COM RODÍZIOS

Permite movimentar facilmente os dispositivos instalados no chão.



HDD DE 500 GB


Oferece a maior capacidade de armazenamento para trabalhos de grande volume, armazenamento de documentos e fluxos de trabalho avançados.



LEITORES DE CARTÃO

Permite a autenticação segura de usuários por meio de cartão.

Alimentação opcional de papel:



BANDEJA PARA 550 FOLHAS

Acrescente até duas bandejas adicionais de 550 folhas. Quando configurada com a bandeja para 2.100 folhas, é compatível com apenas uma bandeja adicional para 550 folhas.



BANDEJA PARA 2.100 FOLHAS

Adicione uma bandeja opcional para 2.100 folhas para maximizar a capacidade. (Requer a Base com rodízios.)

Nem todas as configurações são exibidas nesta página.

Saiba mais sobre suas opções de configuração.

Multifuncionais Xerox® MX831 e MX833

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		XEROX® MX831	XEROX® MX833
Funções		Impressão, Digitalização, Cópia e Fax (Opcional)	
Configuração[1]		**MX831se:** Alimentador multiuso para 100 folhas, Bandeja para 550 folhas, Soluções habilitadas (eSF), Unidade de armazenamento inteligente **MX831tse[2]:** Alimentador multiuso para 100 folhas, 2 bandejas para 550 folhas, base com rodízios, Soluções habilitadas (eSF), Unidade de armazenamento inteligente.	**MX833se:** Alimentador multiuso para 100 folhas, Bandeja para 550 folhas, Soluções habilitadas (eSF), Unidade de armazenamento inteligente **MX833tse[2]:** Alimentador multiuso para 100 folhas, 2 bandejas para 550 folhas, base com rodízios, Soluções habilitadas (eSF), Unidade de armazenamento inteligente. **MX833xse[2]:** Alimentador multiuso para 100 folhas, Bandeja para 550 folhas, Bandeja para 2.100 folhas, Base com rodízios, Soluções habilitadas (eSF), Unidade de armazenamento inteligente
Velocidade da impressão (até)[2]		55 ppm (Carta)/52 ppm (A4)	70 ppm (Carta)/66 ppm (A4)
Velocidade de digitalização		Só frente: Carta 80 ipm, A4 76 ipm Frente e verso: Carta 160 ipm, A4 152 ipm	
Ciclo mensal de funcionamento (até)		300.000 páginas	350.000 páginas
Volume de impressão mensal recomendado (até)		75.000 páginas	100.000 páginas
Processador		Dual-Core de 1.2 GHz	
Memória/armazenamento		4 GB de RAM / Unidade de armazenamento inteligente (ISD) padrão, SSD opcional de 256 GB, HDD de 500 GB.	
Visor		Tela de seleção por toque colorida de 10,1 pol./256,5 mm	
Conectividade		USB 2.0 de Alta velocidade (Tipo B traseiro; Tipo A traseiro (duplo) e frontal (uso geral e de leitor de cartão)), Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	
Pesos e dimensões (A x L x P)		**MX831se:** Peso: 43,8 kg/96,5 lb, Largura: 908,1 mm/35,8 pol.; Largura: 556,9 mm/21,9 pol., Profundidade: 558,8 mm/22 pol. **MX831tse:** Peso: 59,6 kg/131,5 lb, Largura: 1122,7 mm/44,2 pol.; Largura: 698,1 mm/27,5 pol., Profundidade: 614,3 mm (24,2 pol.)	**MX833se:** Peso: 43,8 kg/96,5 lb, Largura: 908,1 mm/35,8 pol.; Largura: 556,9 mm/21,9 pol., Profundidade: 558,8 mm (22 pol.) **MX833tse:** Peso: 59,6 kg/131,5 lb, Largura: 1122,7 mm/44,2 pol.; Largura: 698,1 mm/27,5 pol., Profundidade: 614,3 mm/24,2 pol. **MX833xse:** Peso: 71,4 kg/157,5 lb, Largura: 1362,7 mm/53,6 pol.; Largura: 698,1 mm/27,50 pol., Profundidade: 614,3 mm/24,2 pol.
Resolução de cópia e impressão		Cópia: 600× 600 dpi (máx) Impressão: Qualidade de imagem 1.200 (1.200x600 dpi) / 1.200x1.200 dpi (máx.)	
Tempo de saída da primeira cópia (até)		4,5 segundos	4,0 segundos
Tempo de saída da primeira impressão (até)		4,5 segundos	4,0 segundos
Linguagens de descrição de página		Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, Emulação PCL® 5, PCL® m e PDF	
Recursos de impressão		Interface do usuário de um toque, qualidade de impressão, tipos de trabalho normal, protegido, salvo e jogo de amostras, frente e verso, orientação, alceamento, ID do trabalho de impressão nas margens, modo rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart	
Impressão móvel		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Digitalização		Destinos de digitalização: E-mail, unidade USB frontal, FTP, computador - conectado em rede ou USB, pasta de rede do Windows. Formatos de digitalização: PDF (PDF pesquisável disponível pelo Aplicativo Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG, Reconhecimento de Caractere Óptico (os formatos incluem Digitalizar para PDF pesquisável, Word (DOCX), Excel (XLSX)), Detecção de alimentação múltipla	
Fax (Opcional) [3]		Compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Resposta automática, Resposta de rediscagem automática, redução automática, envio de transmissão, filtro de fax indesejado, catálogo de endereços de fax, encaminhamento de fax, que inclui: Fax, E-mail, FTP, pasta de rede, número chamado	
Segurança		Criptografia pós-quântica habilitada por hardware, atualizações de firmware assinadas digitalmente, Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, módulo criptográfico OpenSSL validado para FIPS 140-3, gerenciamento de certificados, redefinição de senha segura, filtro de conexão TCP, filtragem de porta, controles de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, registro de auditoria, Syslog	
Drivers de impressão		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print com Aplicativo de suporte de impressão. Para obter informações mais recentes sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em **www.support.xerox.com/pt-br**	
Serviços em nuvem opcionais		Faça mais com a **Plataforma Xerox® Workflow Central**	
Gerenciamento do dispositivo		Servidor da Web incorporado Xerox®, software Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail, **Aplicativo Xerox® Easy Assist**, **Aplicativo Xerox® Print and Scan Experience**	
MANUSEIO DO PAPEL			
Entrada de papel[4]	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem	200 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 215,9 x 635 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 25 pol.)	
	Bandeja para 550 folhas	550 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 148 mm a 216 x 360 mm (3 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Alimentador multiuso	100 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 360 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Entrada opcional[4]	Bandeja para 550 folhas	550 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 148 mm a 216 x 360 mm (3 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Bandeja para 2.100 folhas	2.100 folhas; Tamanhos de papel: A5, A4, Carta, Ofício 1, Ofício 2, 11x17	
Entrada máxima de papel		Até 3.300 folhas	
Saída de papel		550 folhas como padrão; até 1.050 folhas com a configuração de saída compatível.	
Acabamento	Módulo de acabamento de grampeamento com empilhamento com deslocamento	Empilhador de saída para 500 folhas, grampeamento de 50 folhas grampeamento em posição única e empilhamento com deslocamento	
	Módulo de acabamento de grampeamento e perfuração	Empilhador de saída para 500 folhas, grampeamento de 50 folhas em várias posições e perfuração integrada de 2, 3 e 4	
	Caixa de correio com 4 compartimentos	Quatro compartimentos de saída para 100 folhas cada (400 folhas no total) para separação de trabalhos de caixa postal, cópia e impressão, empilhamento com deslocamento e alceamento da saída para vários usuários	
Gramaturas do papel	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem	52–120 g/m²	
	Bandeja principal	60–220 g/m²	
	Alimentador multiuso	60–220 g/m²	
	Bandeja para 550 folhas	60–220 g/m²	
	Bandeja para 2.100 folhas	60–135 g/m²	

CONTEÚDO DA CAIXA

- Produto Xerox MX831/MX833
- Capacidade inicial pré-instalada:
  – Cartucho de impressão Preto: 7.500 páginas[5]
- Guia de instalação
- Folha de segurança do produto
- Cabo de alimentação

GARANTIA

Garantia de um ano (dependendo da região)

CERTIFICAÇÕES

Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com.

SUPRIMENTOS E OPÇÕES

Opções

Bandeja para 550 folhas	097S05329
Bandeja para 2.100 folhas	097S05328
Base com rodízios	497K26960
Caixa de correio com 4 compartimentos	097S05334
Módulo de acabamento de grampeamento com empilhamento com deslocamento	097S05335
Módulo de acabamento de grampeamento e perfuração	097S05336
Teclado em inglês	497K26270
Leitor de cartão (leitor frontal USB sem contato TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Leitor de cartão (leitor frontal USB sem contato TWN MultiTech-PI)	497K25970
HDD de 500 GB	497K26250
SSD de 256 GB	497K27370
Kit de gabinete para HDD removível	497K26260
Placa de fax de 2 portas	497K26240

Suprimentos

- Cartucho de toner de capacidade padrão Preto, genuíno da Xerox, 15.000 páginas[5]
- Cartucho de toner de alta capacidade Preto, genuíno da Xerox, 35.000 páginas[5]
- Cartucho de toner de capacidade extra-alta Preto, genuíno da Xerox 73.800 páginas[5]
- Unidade de imagem, 225.000 páginas

Os códigos dos suprimentos estão disponíveis em **https://www.xerox.com/regional-supplies**

[1] Nem todos os modelos estão disponíveis em todas as regiões.
[2] Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734.
[3] Requer Placa de fax de 2 portas.
[4] As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.
[5] Rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, cobertura da área e quantidade de tiragens do trabalho.

Saiba mais em **www.xerox.com.br** e veja como funciona o trabalho que realizamos.

© 2026 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, o logotipo da Xerox e o símbolo de faísca são marcas da XRX Brandco LLC nos Estados Unidos e/ou em outros países.
10/26 REF-1502501 BR43187 MX8BR-01PA EMC26074