Conçues pour les journées de travail chargées. Prêtes pour de nouvelles exigences.

Imprimantes **MS831, MS832 et MS833 de Xerox®**



xerox™

La puissance et la performance dans la simplicité.

Imprimantes MS831 Xerox®, MS832 Xerox® et MS833 Xerox®



Les exigences imposées à vos équipes augmentent nécessairement avec le développement de vos activités. Les documents à gérer se multiplient, comme les workflows à exécuter et encore plus à sécuriser. Ces demandes ne devraient pas nécessiter une technologie plus importante, ni plus complexe.

Les imprimantes Xerox® MS831, MS832 et MS833 sont conçues pour des groupes de travail en pleine croissance pour qui chaque projet doit exprimer une progression. Elles combinent donc des performances de haut niveau, une fiabilité extrême et une conception bien pensée. Elles donnent aux équipes la confiance nécessaire pour gérer des charges de travail exigeantes et faire avancer les travaux.

UNE PUISSANCE PROFESSIONNELLE, UNE CONCEPTION INTELLIGENTE

Les performances que vos groupes de travail attendent. Sans aucune charge supplémentaire. Avec les imprimantes Xerox® MS831, MS832 et MS833, les groupes de travail en pleine croissance ont toute la confiance nécessaire pour répondre aux exigences quotidiennes. Compacts et faciles à gérer, ces appareils leur apportent une gestion flexible des supports, une capacité de papier extensible et des performances qui assurent la continuité des opérations.

CONCENTREZ-VOUS SUR L'ESSENTIEL

L'écran tactile intuitif simplifie les opérations d'impression quotidiennes. La gestion de l'imprimante devient rapide et facile. Avec la prise en charge d'une large gamme de types et de formats de papier, vous pouvez produire en toute confiance tous les documents imaginables, des imprimés quotidiens aux supports spécialisés.

DES PERFORMANCES FIABLES. JOUR APRÈS JOUR

Conçues pour les groupes de travail exigeants, ces imprimantes se distinguent par leurs performances fiables, leur robustesse et leur facilité d'entretien qui assurent la continuité de vos activités. Des consommables à longue durée de vie, une construction robuste, une gestion fiable du papier minimisent les interruptions, réduisent la maintenance et maximisent la disponibilité.

UNE SÉCURITÉ QUI ÉVOLUE AVEC VOS BESOINS

Les imprimantes Xerox® combinent une sécurité multicouche, un module de plateforme sécurisée (TPM), un chiffrement avancé, un micrologiciel sécurisé et la prise en charge de l'authentification des utilisateurs par carte* pour protéger vos appareils, vos données et vos documents. Conçue pour prendre en charge les nouvelles normes de cryptographie post-quantique basées sur le matériel, une architecture moderne protège vos informations en intégrant les besoins changeant de la sécurité.

* Un lecteur de cartes en option est requis.

CONÇUES POUR UNE UTILISATION PLUS RATIONNELLE DES RESSOURCES

La fabrication de ces imprimantes utilise plus de 65 % de plastique recyclé post-consommation (PCR). Elles intègrent des modes d'économie d'énergie et sont certifiées ENERGY STAR® et homologuées EPEAT®. Avec le programme de collecte de cartouches Xerox®, les clients ont une solution pratique pour renvoyer toutes les cartouches usagées qui seront réutilisées, reconditionnées ou recyclées.



Des configurations adaptées à vos habitudes de travail.

Imprimantes MS831, MS832 et MS833 Xerox®

ÉCRAN TACTILE COULEUR 4,3 PO

Simplifie la gestion de l'imprimante avec une navigation intuitive et un accès rapide aux fonctions quotidiennes.



DÉPART MANUEL DE 100 FEUILLES

Avec prise en charge de supports spécialisés et de formats personnalisés.

MAGASIN DE 550 FEUILLES

Avec prise en charge des formats Letter, Legal et Enveloppes.

Finition :



BAC EXTENSEUR DE RÉCEPTION

Pour garder les gros travaux dans un seul bac de sortie offrant une capacité d'environ 1 500 feuilles.



MODULE D'AGRAFAGE INTERNE

Agrafage à une seule position, jusqu'à 50 feuilles, plus un bac de sortie de 500 feuilles avec empilage décalé.



MODULE DE PERFORATION/AGRAFAGE

Comprend toutes les fonctionnalités d'agrafage, la perforation automatique à 2, 3 ou 4 trous et l'agrafage double position, y compris l'agrafage en orientation paysage.



BOÎTE DE RÉCEPTION À 4 BACS

Ces quatre bacs de 100 feuilles permettent de séparer des tâches et offre jusqu'à trois casiers, soit un total de 12 bacs et 1 200 feuilles de sortie supplémentaires.

Accessoires en option :



UNITÉ DE STOCKAGE INTELLIGENT

Pour utiliser des fonctionnalités de solutions intégrées et des flux de travail avancés, avec un stockage intelligent à hautes performances.



LECTEUR DE CARTES

Supporte l'authentification sécurisée des utilisateurs à l'aide d'une carte Secure Card.



SOCLE

Il surélève l'appareil à la hauteur appropriée pour obtenir des configurations au sol mieux adaptées et installer des accessoires.



ARMOIRE PIVOTANTE

Armoire de rangement compacte dotée d'un système pivotant pour un accès pratique et une meilleure ergonomie.



SUPPORT D'IMPRIMANTE AJUSTABLE

Place l'imprimante à une hauteur de travail confortable et ajoute un espace de rangement intégré.



BASE À ROULETTES

Pour déplacer facilement les appareils au sol.

Alimentation du papier en option :



MAGASIN DE 250 FEUILLES

Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre magasins de 250 feuilles pour bénéficier d'une capacité supplémentaire.



MAGASIN DE 550 FEUILLES

Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre magasins de 550 feuilles pour bénéficier d'une capacité supplémentaire.



MAGASIN VERROUILLABLE DE 550 FEUILLES

Vous ajoutez jusqu'à quatre bacs verrouillables supplémentaires d'une capacité de 550 feuilles pour protéger vos documents confidentiels.



MAGASIN DE 2 100 FEUILLES

Ce bac optionnel de 2 100 feuilles optimise la capacité. (Nécessite la base à roulettes)

Cette page ne présente pas toutes les configurations.

En savoir plus sur vos options de configuration

Imprimantes MS831 Xerox®, MS832 Xerox® et MS833 Xerox®

FICHE TECHNIQUE	XEROX® MS831	XEROX® MS832	XEROX® MS833
Fonctions	Impression		
Configuration[1]	**MS831e :** Départ manuel de 100 feuilles, magasin de 550 feuilles, Cadre de solutions intégrées activé (eSF)	**MS832e :** Départ manuel de 100 feuilles, magasin de 550 feuilles, Cadre de solutions intégrées activé (eSF)	**MS833e :** Départ manuel de 100 feuilles, magasin de 550 feuilles, Cadre de solutions intégrées activé (eSF)
Vitesse d'impression (jusqu'à)[2]	55 ppm (Letter)/52 ppm (A4)	65 ppm (Letter)/61 ppm (A4)	70 ppm (Letter)/66 ppm (A4)
Cycle d'utilisation mensuel (jusqu'à)	250 000 pages	300 000 pages	350 000 pages
Volume d'impression mensuel recommandé (jusqu'à)	50 000 pages	75 000 pages	100 000 pages
Processeur	Processeur double cœur 1 Ghz		
Mémoire	Jusqu'à 1 Go		
Stockage	Disque de stockage intelligent (ISD) en option, Disque dur en option (USB)		
Affichage	Écran tactile couleur 109,2 mm/4,3 po		
Connectivité	USB 2.0 à haut débit (type B à l'arrière ; Type A à l'avant et arrière), Gigabit Ethernet, sans fil 802.11a/b/g/n/ac +Apple iBeacon		
Poids et dimensions (H x L x P)	Poids : 25 kg/55 lb. Largeur : 549,3 mm/21,6 po, Profondeur : 428 mm/16,9 po, Hauteur : 441,5 mm/17,4 po		
Résolution d'impression	Qualité d'image 1 200 (1 200 × 600 dpi)/1 200 × 1 200 dpi (max)		
Temps de sortie de la première copie (seulement)	4,5 secondes	4,2 secondes	4,0 secondes
Langages de description de page	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL® 5, PCL® m et PDF		
Fonctions d'impression	Interface utilisateur 1 Touche, Qualité d'impression, types de travaux : normal, sécurisé, enregistré et jeu d'échantillons, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux dans la marge, mode ébauche, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, paramètres enregistrés, paramètres Earth Smart		
Impression mobile	Apple AirPrint®, service d'impression Mopria®, impression depuis un Chromebook et Wi-Fi Direct®		
Sécurité	Cryptographie post-quantique matérielle, mises à jour du firmware signées numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, module cryptographique OpenSSL validé FIPS 140-3, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée des mots de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation fax/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse courriel de l'expéditeur, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog		
Pilotes d'impression	Windows® 11, Windows® 10, serveur Windows® 2025, serveur Windows® 2022, serveur Windows® 2019, serveur Windows® 2016 macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, appli Microsoft Universal Print avec assistance d'impression. Pour accéder aux informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifiez votre appareil sur le site web www.support.xerox.com/fr-ca		
Gestion de l'appareil	Serveur Web intégré de Xerox®, logiciel Web Xerox® CentreWare®, alertes par courriel, Xerox® Easy Assist App, Xerox® Print and Scan Experience App		

GESTION DES SUPPORTS[3]

Alimentation	Magasin de 550 feuilles	550 feuilles; formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 × 14 po
	Départ manuel	100 feuilles; formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 360 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Options d'entrée	Bac tiroir/Magasin de 250 feuilles	250 feuilles; formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
	Bac tiroir/Verrouillable/Magasin de 550 feuilles	550 feuilles; formats personnalisés : 76,2 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
	Magasin de 2 100 feuilles	2 100 feuilles. Formats Papier : A5, A4, Letter, Legal, Folio, Oficio
Capacité papier maximale (jusqu'à)		4 400 feuilles
Réception		550 feuilles
Finition	Module d'agrafage avec empilage à décalage	Bac d'empilage 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage à une position, et emplilage à décalage
	Module de perforation/agrafage	Bac d'empilage de 500 feuilles, agrafage multi-position de 50 feuilles, et perforation intégrée 2/3/4 trous
	Bac extenseur de réception	Module d'empilage de 1 500 feuilles, avec impression sans surveillance des gros tirages, et accessoires de finition en aval
	Boîte de réception à 4 bacs	Quatre bacs de 100 feuilles (400 feuilles au total) pour séparer des tâches, copier, imprimer, empiler avec décalage et triage multi-utilisateur
Grammages	Magasin principal	60 à 220 g/m²
	Départ manuel	60 à 220 g/m²
	Magasin de 250 feuilles	60 à 220 g/m²
	Magasin de 550 feuilles	60 à 220 g/m²
	Magasin de 2 100 feuilles	60 à 135 g/m²

ÉLÉMENTS INCLUS

- Produits Xerox MS831/MS832/MS833
- Capacité de démarrage pré-installée :
  - Cartouche de toner noir : 7 500 pages[4]
- Guide d'installation
- Fiche de sécurité du produit
- Cordon d'alimentation

GARANTIE

1 an de garantie (selon le pays)

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste des certifications actualisée, consultez le site **xerox.com**.

OPTIONS & FOURNITURES

Options

Magasin de 250 feuilles	097S05324
Bac tiroir de 250 feuilles	097S05331
Magasin de 550 feuilles	097S05325
Bac tiroir de 550 feuilles	097S05332
Magasin verrouillable de 550 feuilles	097S05326
Magasin de 2 100 feuilles	097S05327
Nécessite la base à roulettes	497K26950
Socle	497K26970
Support d'imprimante ajustable	097S05315
Armoire pivotante	097S05316
Bac extenseur haute capacité	097S05333
Boîte de réception à 4 bacs	097S05334
Module d'agrafage avec empilage à décalage	097S05335
Module de perforation/agrafage	097S05336
Clavier anglais	497K26270
Lecteur de cartes (USB avant sans contact TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Lecteur de cartes (USB avant sans contact TWN MultiTech-PI)	497K25970
Lecteur de stockage intelligent (ISD) 128 Go	097S05314
Kit enceinte de disque dur amovible	497K26260
Disque dur 500 Go (USB)	097N02467

Fournitures

- Cartouche de toner Noir authentique de capacité standard de Xerox, 15 000 pages[4]
- Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, 35 000 pages[4]
- Cartouche de toner noir Xerox authentique à très grande capacité 73 800 pages[4*]
- Unité d'imagerie, 225 000 pages

Les références des fournitures sont disponibles sur le site xerox.com/regional-supplies

[1] Tous les modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

[2] Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

[3] Les capacités indiquées s'appliquent à du papier de 75 g/m². Elles varient en fonction du grammage utilisé.

[4] Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et la longueur des travaux.

[*] Non disponible avec le modèle MS831.

Pour en savoir plus, visitez **www.xerox.ca/fr-ca** et découvrez comment nous rendons le travail efficace.

© 2026 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, le logo Xerox et le graphique Spark sont des marques de commerce de XRX Brandco LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
10/26 REF-1496501 BR43184 MS8BR-01QA EMC26096