



Hoja de datos de seguridad del material

Cartucho de tóner de tinta amarillo PN: C540A1YG

1. Identificación del producto y la compañía

Proveedor/Fabricante: Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Ky 40550

Descripción :

Part number :

Cartucho de tóner retornable (Amarillo)	C540A1YG
Cartucho de tóner de alto rendimiento retornable (Amarillo)	C540H1YG
Cartucho de tóner de alto rendimiento (Amarillo)	C540H2YG
Cartucho de tóner de rendimiento extra alto retornable (Amarillo)	C544X1YG*
Cartucho de tóner de rendimiento extra alto retornable (Amarillo)	C544X2YG*
Cartucho de tóner de rendimiento extra alto retornable (Amarillo)	C544X4YG*
Unidad de revelador (Amarillo)	C540X34G
* C544, X544 Sólo	

Para compatibilidad con impresoras/cartuchos actuales, diríjase a www.lexmark.com

Uso : Impresora Láser C540, C543, C544, X543, X544

Información: 1-859-232-3000

Emergencia: 1-859-323-3333

2. Composición/información sobre los componentes

Nombre	%	Número CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV
Polímero del acrílico del estireno	75 - 88	Secreto de fabricación NJTSRN 80100451-5038	Ninguno	Ninguno
Cera	5 - 10	Secreto de fabricación NJTSRN 80100451-5039	Ninguno	Ninguno
Pigmento	1 - 5	Secreto de fabricación NJTSRN 80100451-5044	Ninguno	Ninguno
Sílice amorfa (modificada)	1 - 5	Secreto de fabricación NJTSRN 80100451-5015	Ninguno	Ninguno
Agente del control de la carga	1 - 5	Secreto de fabricación NJTSRN 80100451-5040	Ninguno	Ninguno
Dióxido de titanio	0.1 - 1	13463-67-7	15 mg/m ³ 8 horas LMPE-PPT	10 mg/m ³ 8 horas LMPE-PPT

3 . Identificación de peligros

Estado del riesgo	: Vías de Exposición Principales: Inhalación de polvo, contacto con la piel.
Inhalación	: Toxicidad por inhalación aguda baja. Si se realiza una exposición a altas concentraciones de cualquier tipo de polvo, se pueden producir irritaciones mínimas en el tracto respiratorio. La exposición es poco probable al nivel de uso pretendido. Crónico: Su acumulación no produce efectos adversos en los pulmones. Debido al uso al que está destinado, no es probable la exposición.
Contacto con la piel	: No irrita. Toxicidad dérmica baja. No es un sensibilizador dérmico.
Contacto con los ojos	: El tóner puede actuar como un agente de irritación mecánica.
Ingestión	: Toxicidad oral aguda baja.

4 . Medidas de primeros auxilios

Inhalación	: Si tiene síntomas como asfixia o tos persistente, retire el origen de la contaminación y lleve al afectado a un lugar ventilado. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Contacto con la piel	: Lávese con agua y jabón. Si se producen irritaciones, consulte a su médico.
Contacto con los ojos	: No se restrigue los ojos. Enjuáguese inmediatamente con abundante agua. Retire las lentillas y continúe enjuagándose los ojos con agua durante 15 minutos. Si se produce más irritación o ésta persiste, consulte a su médico.
Ingestión	: No induzca al vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Procurar asistencia médica si aparecen los síntomas.
Condiciones agravantes	: La exposición a altas concentraciones de polvo en el aire, incluido el tóner, puede agravar las condiciones respiratorias existentes.
Notas para el médico	: Sin antídoto específico.

5 . Medidas de lucha contra incendios

Punto de Inflamación	: Sólido, no aplicable.
Temperatura de autoignición	: No aplicable.
Límites de inflamabilidad	: No determinado.
Medios de extinción	: Dióxido de carbono, agua pulverizada, productos químicos secos o espuma.
Productos peligrosos de la combustión	: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, partículas orgánicas sin identificar.
Riesgos especiales de exposición	: Como la mayoría de los materiales divididos con precisión, el polvo de tóner en altas concentraciones puede formar una mezcla explosiva con el aire que, al incendiarse, puede provocar una explosión de polvo.
Equipo de protección especial para los bomberos	: Los bomberos deben llevar ropa de protección adecuada, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.
Código NFPA	: Salud: 1 inflamabilidad: 1 Reactividad: 0.
Clasificación HMIS	: Salud: 1* inflamabilidad: 1 Reactividad: 0.

6 . Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	: No necesario para el uso pretendido en impresoras.
Precauciones ambientales	: El desecho del producto está sujeto a las normativas nacionales, estatales, regionales o provinciales.
Métodos para limpieza	: Si se produce una nube de polvo debido a algún tipo de derrame, retire todas las fuentes de ignición como chispas, flamas o descargas estáticas para evitar que el polvo se incendie. Procure crear la menor cantidad de polvo posible durante la limpieza. Limpie el material derramado con una escoba y un recogedor no metálicos. Guárdelo para desecharlo. Para limpiar los derrames, puede ser útil algún compuesto de limpieza basado en aceite.

7 . Manipulaci3n y almacenamiento

- Manipulaci3n** : Evite la generaci3n de polvo. Mant ngase alejado del alcance de los ni os para prevenir el da o a los cartuchos y el contacto accidental con el t ner.
- Almacenamiento** : Mant ngalo en un lugar fresco y seco. Al jelo de cualquier material oxidante.

8 . Controles de exposici3n/protecci3n personal

- Medidas t cnicas** : No requerido. Utilizar en un lugar bien ventilado.
- Respiratoria** : No necesario para el uso pretendido en impresoras.
- Guantes** : No necesario para el uso pretendido en impresoras.
- Protecci3n cut nea** : No necesario para el uso pretendido en impresoras.
- Ojos** : No necesario para el uso pretendido en impresoras.

9 . Propiedades f sicas y qu micas

- Estado f sico** : S3lido. (S3lido finamente dividido.)
- Color** : Amarillo.
- Olor** : Olor d bil. (Pl stico.)
- Solubilidad** : Insoluble(s) en el agua.
- Punto de fusi3n/congelaci3n** : No determinado.
- Peso espec fico** : No determinado.
- Volatilidad** : No determinado.

10 . Estabilidad y reactividad

- Estabilidad y reactividad** : El producto es estable.
- Condiciones que deben evitarse** : Mantener alejado del calor, chispas, llamas y toda fuente de ignici3n.
- Materiales que deben evitarse** : Materiales oxidantes fuertes.
- Productos de descomposici3n peligrosos** : Mon3xido de carbono, di3xido de carbono, part culas org nicas sin identificar.
- Polimerizaci3n peligrosa** : No se producir .
- Directrices adicionales** : No se conoce ninguno.

11 . Informaci3n toxicol3gica

- V as de Exposici3n Principales** : Inhalaci3n de polvo, contacto con la piel.
- Ingesti3n** : Toxicidad oral aguda baja. La exposici3n es poco probable al nivel de uso pretendido.
- Toxicidad aguda oral, rata, LD50(mg/kg)** : >5000
- Inhalaci3n** : Toxicidad por inhalaci3n aguda baja. Si se realiza una exposici3n a altas concentraciones de cualquier tipo de polvo, se pueden producir irritaciones m nimas en el tractorespiratorio. El di3xido de titanio a componente menoresde este producto y est n listados por la IARC en el grupo 2B (posibles carcin3genos). Esta clasificaci3n se basa en los estudios realizados con ratas respecto a la "sobrecargade material particulado que entra a los pulmones" debido a las part culas en el aire. El t ner no est  listado por IARC, NTP u OSHA.
- Condiciones agravantes** : La exposici3n a altas concentraciones de polvo en el aire, incluido el t ner, puede agravar las condiciones respiratorias existentes.

Efectos cr nicos potenciales en la salud : EFECTOS CANCER GENOS: Clasificado 2B (Posible para los humanos.) seg n IARP [Di xido de titanio].
EFECTOS MUT GENOS: El t ner es negativo (no mutag nico) en el ensayo de Ames.
EFECTOS TERAT GENOS: No disponible.
El polvo de t ner es un material particulado "sin otra clasificaci n" (PNOC) o "no regulado" (PNOR).

12 . Informaci n ecol gica

Movilidad : No determinado.
Persistencia/degradabilidad : No determinado.
Otra informaci n : No se conocen.

13 . Consideraciones sobre la eliminaci n

Eliminaci n de los desechos : Este producto no est  clasificado como un tipo de residuo peligroso seg n la Regulaci n Federal 40 CFR, Secci n 261. Si se desecha el producto sin estrenar, no constituir  un tipo de residuo peligroso ni por su enumeraci n ni por sus caracter sticas. Sin embargo, seg n la RCRA (Ley de Conservaci n y Recuperaci n de Recursos), es responsabilidad del usuario del producto determinar, en el momento de desecharlo, si un material ha sido contaminado y si debe clasificarse como residuo peligroso. El desecho del producto est  sujeto a las normativas locales, estatales y federales.

14 . Informaci n relativa al transporte

No regulado para ning n tipo de transportaci n.

15 . Informaci n reglamentaria

Estados Unidos

- TSCA (USA)** : Todos los ingredientes aparecen en el inventario de la Acta sobre control de sustancias t xicas (TSCA), estas han sido registrados o excluidos.
- SARA / EPCRA (USA)** : Ninguno de los ingredientes de este producto tiene una cantidad reportable (RQ) fina establecida en la Ley de Planificaci n de Emergencia y Derecho a Saber de la Comunidad (EPCRA), Secci n 302: Sustancias qu micas peligrosas (EHS) o en los requisitos de notificaci n de EHS, incluidos en la Secci n 304.
- California Prop. 65** : Este producto no contiene materiales conocidos que el Estado de California haya considerado que causen c ncer, malformaciones en el feto o cualquier otro tipo de da o en la reproducci n: California Proposition 65 (Proposici n 65 del Estado de California).

Listas de Regulaciones Internacionales

- EINECS (Europa)** : Todos los ingredientes aparecen en el Inventario europeo de sustancias qu micas comerciales existentes (EINECS), han sido registrados en la Lista europea de sustancias qu micas notificadas (ELINCS) o est n excluidos.
- ENCS (Jap n)** : Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias qu micas nuevas y existentes (ENCS) de Jap n, han sido registrados o excluidos.
- AICS (Australia)** : Todos los ingredientes est n listados en el Inventario de Sustancias Comerciales de Australia (AICS), est n registrados o est n exentos.
- Inventario de Sustancias de Filipinas (PICCS)** : Todos los ingredientes est n listados en el Inventario de Filipinas (PICCS) o est n exentos.
- Inventario de Sustancias de Corea (KECI)** : Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias qu micas existentes (ECL) de Corea, han sido registrados o excluidos.
- Inventario de Sustancias Qu micas de China (IECSC)** : Todos los ingredientes est n listados en el Inventario de China (IECSC) o est n exentos.
- Canad **
- WHMIS (Canad )** : Sustancia no regulada por el WHMIS (Canad ).
- LSD/NDSL** : Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias dom sticas (DSL) de Canad , han sido registrados en la Lista de sustancias no dom sticas (NDSL) o est n excluidos.

Clasificaci n de M xico : Salud: 1 inflamabilidad: 1 Reactividad: 0.

16 . Otra informaci n

Comentarios de la revisi n : No se han realizado revisiones significativas de la informaci n sobre salud y seguridad.

Referencias : ANSI Z400.5, Norma sobre MSDS, 2004. -Hoja de datos de seguridad de material del fabricante. - Requerimientos OSHA MSDS parte 29CFR 1910.1200. - Lista en tabla 49CFR de materiales peligrosos, UN#, nombres de env o correctos, PG. -Gazette de Canad  Parte II, Vol. 122, No. 2 SOR&/DORS/88-64 31 diciembre 1987 Ley sobre los productos peligrosos, "Lista de divulgaci n de los Ingredientes". Reglamentos y programas canadienses para el transporte de productos peligrosos. Versi n en lenguaje simplificado, 2005. Normas mexicanas oficiales NOM-018-STPS-2000 y NOM-004-SCT2-1994.

Fecha de emisi n : 09/15/2008

Versi n : 1

Aviso al lector

De lo que tenemos entendido, la informaci n contenida es exacta. No obstante, el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la informaci n contenida. La determinaci n final para determinar si el material sirve es la responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que  stos sean los  nicos que existan.