



Hoja de datos de seguridad del material

Cartucho de tóner de tinta negra PN: X264A11G

1. Identificación del producto y la compañía

Proveedor/Fabricante: Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Ky 40550

Descripción :

Referencias :

Cartucho de tóner retornable	X264A11G
Cartucho de tóner	X264A21G
Cartucho de tóner retornable	X264A41G
Cartucho de tóner de alto rendimiento retornable	X264H11G
Cartucho de tóner de alto rendimiento	X264H21G
Cartucho de tóner de alto rendimiento	X264H31G
Cartucho de tóner de alto rendimiento retornable	X264H41G

Para compatibilidad con impresoras/cartuchos actuales, diríjase a www.lexmark.com

Uso : Impresora Láser X264, X363, X364

Información: 1-859-232-3000

Emergencia: 1-859-232-3333

2. Composición/información sobre los componentes

Nombre	%	Número CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV
Resina de poliéster	65 - 85	Secreto de fabricación NJTSRN 80100286-6001P	Ninguno	Ninguno
Óxido del hierro	7 -13	1317-61-9	Ninguno	Ninguno
Carbón negro	5 - 10	1333-86-4	3,5 mg/m ³ 8 horas LMPE-PPT	horas LMPE-PPT
Cera polimérica	1 - 5	Secreto de fabricación NJTSRN 80100451-5016	Ninguno	Ninguno
Sílice amorfa (modificada)	0.5 - 1.5	Secreto de fabricación NJTSRN 80100451-5015	Ninguno	Ninguno
Agente del control de la carga	0.5 - 1.5	Secreto de fabricación NJTSRN 80100451-5037	Ninguno	Ninguno
Dióxido de titanio	0.1 - 1	13463-67-7	15 mg/m ³ 8 hours TWA	10 mg/m ³ 8 hours TWA

3. Identificación de peligros

Estado del riesgo

Inhalación

- : Vías de Exposición Principales: Inhalación de polvo, contacto con la piel.
- : Toxicidad por inhalación aguda baja. Si se realiza una exposición a altas concentraciones de cualquier tipo de polvo, se pueden producir irritaciones mínimas en el tracto respiratorio. La exposición es poco probable al nivel de uso pretendido. Crónico: Su acumulación no produce efectos adversos en los pulmones. Debido al uso al que está destinado, no es probable la exposición.

Contacto con la piel

- : No irrita. Toxicidad dérmica baja. No es un sensibilizador dérmico.

- Contacto con los ojos** : El t ner puede actuar como un agente de irritaci n mec nica.
Ingesti n : Toxicidad oral aguda baja.

4 . Medidas de primeros auxilios

- Inhalaci n** : Si tiene s ntomas como asfixia o tos persistente, retire el origen de la contaminaci n y lleve al afectado a un lugar ventilado. Si los s ntomas persisten, consulte a su m dico.
- Contacto con la piel** : L vese con agua y jab n. Si se producen irritaciones, consulte a su m dico.
- Contacto con los ojos** : No se restriegue los ojos. Enju guese inmediatamente con abundante agua. Retire las lentillas y contin e enjuag ndose los ojos con agua durante 15 minutos. Si se produce m s irritaci n o  sta persiste, consulte a su m dico.
- Ingesti n** : No induzca al v mito. No suministrar nada por v a oral a una persona inconsciente. Procurar asistencia m dica si aparecen los s ntomas.
- Condiciones agravantes** : La exposici n a altas concentraciones de polvo en el aire, incluido el t ner, puede agravar las condiciones respiratorias existentes.
- Notas para el m dico** : Sin ant doto espec fico.

5 . Medidas de lucha contra incendios

- Punto de Inflamaci n** : S lido, no aplicable.
- Temperatura de autoignici n** : No aplicable.
- L mites de inflamabilidad** : No determinado.
- Medios de extinci n** : Di xido de carbono, agua pulverizada, productos qu micos secos o espuma.
- Productos peligrosos de la combusti n** : Mon xido de carbono, di xido de carbono, part culas org nicas sin identificar.
- Riesgos especiales de exposici n** : Como la mayor a de los materiales divididos con precisi n, el polvo de t ner en altas concentraciones puede formar una mezcla explosiva con el aire que, al incendiarse, puede provocar una explosi n de polvo.
- Equipo de protecci n especial para los bomberos** : Los bomberos deben llevar ropa de protecci n adecuada, incluyendo un aparato de respiraci n autocontenido.
- C digo NFPA** : Salud: 1 inflamabilidad: 1 Reactividad: 0.
- Clasificaci n HMIS** : Salud: 1* inflamabilidad: 1 Reactividad: 0.

6 . Medidas en caso de vertido accidental

- Precauciones personales** : No necesario para el uso pretendido en impresoras.
- Precauciones ambientales** : El desecho del producto est  sujeto a las normativas nacionales, estatales, regionales o provinciales.
- M todos para limpieza** : Si se produce una nube de polvo debido a alg n tipo de derrame, retire todas las fuentes de ignici n como chispas, flamas o descargas est ticas para evitar que el polvo se incendie. Procure crear la menor cantidad de polvo posible durante la limpieza. Limpie el material derramado con una escoba y un recogedor no met licos. Gu rdelo para desecharlo. Para limpiar los derrames, puede ser  til alg n compuesto de limpieza basado en aceite.

7 . Manipulaci n y almacenamiento

- Manipulaci n** : Evite la generaci n de polvo. Mant ngase alejado del alcance de los ni os para prevenir el da o a los cartuchos y el contacto accidental con el t ner.
- Almacenamiento** : Mant ngalo en un lugar fresco y seco. Al jelo de cualquier material oxidante.

8 . Controles de exposici n/protecci n personal

Medidas t�cnicas	: No requerido. Utilizar en un lugar bien ventilado.
Respiratoria	: No necesario para el uso pretendido en impresoras.
Guantes	: No necesario para el uso pretendido en impresoras.
Protecci�n cut�nea	: No necesario para el uso pretendido en impresoras.
Ojos	: No necesario para el uso pretendido en impresoras.

9 . Propiedades f sicas y qu micas

Estado f�sico	: S�lido. [Cartucho de t�ner]
Color	: Negro.
Olor	: Olor d�bil (Pl�stico.)
Solubilidad	: Insoluble(s) en el agua.
Punto de fusi�n/congelaci�n	: No determinado.
Peso espec�fico	: No determinado.
Volatilidad	: No determinado.

10 . Estabilidad y reactividad

Estabilidad y reactividad	: El producto es estable.
Condiciones que deben evitarse	: Mantener alejado del calor, chispas, llamas y toda fuente de ignici�n.
Materiales que deben evitarse	: Materiales oxidantes fuertes.
Productos de descomposici�n peligrosos	: Mon�xido de carbono, di�xido de carbono, part�culas org�nicas sin identificar.
Polimerizaci�n peligrosa	: No se producir�.
Directrices adicionales	: No se conoce ninguno.

11 . Informaci n toxicol gica

V�as de Exposici�n Principales	: Inhalaci�n de polvo, contacto con la piel.
Ingesti�n	: Toxicidad oral aguda baja. La exposici�n es poco probable al nivel de uso pretendido.
Toxicidad aguda oral, rata, LD50(mg/kg)	: >5000
Inhalaci�n	: Toxicidad por inhalaci�n aguda baja. Si se realiza una exposici�n a altas concentraciones de cualquier tipo de polvo, se pueden producir irritaciones m�nimas en el tracto respiratorio. El negro de carb�n a componente menorede este producto y est�n listados por la IARC en el grupo 2B (posibles carcin�genos). Esta clasificaci�n se basa en los estudios realizados con ratas respecto a la "sobrecargade material particulado que entra a los pulmones" debido a las part�culas en el aire. El t�ner no est� listado por IARC, NTP u OSHA.
Condiciones agravantes	: La exposici�n a altas concentraciones de polvo en el aire, incluido el t�ner, puede agravar las condiciones respiratorias existentes.
Efectos cr�nicos potenciales en la salud	: EFECTOS CANCER�GENOS: Clasificado 2B (Posible para los humanos.) seg�n IARP [Carbon Black]. EFECTOS MUT�GENOS: El t�ner es negativo (no mutag�nico) en el ensayo de Ames. EFECTOS TERAT�GENOS: No disponible.
Valores l�mite de la exposici�n	: El polvo de t�ner es un material particulado "sin otra clasificaci�n" (PNOC) o "no regulado" (PNOR).

12 . Informaci n ecol gica

- Movilidad** : No determinado.
Persistencia/degradabilidad : No determinado.
Otra informaci n : No se conocen.

13 . Consideraciones sobre la eliminaci n

- Eliminaci n de los desechos** : Este producto no est  clasificado como un tipo de residuo peligroso seg n la Regulaci n Federal 40 CFR, Secci n 261. Si se desecha el producto sin estrenar, no constituir  un tipo de residuo peligroso ni por su enumeraci n ni por sus caracter sticas. Sin embargo, seg n la RCRA (Ley de Conservaci n y Recuperaci n de Recursos), es responsabilidad del usuario del producto determinar, en el momento de desecharlo, si un material ha sido contaminado y si debe clasificarse como residuo peligroso. El desecho del producto est  sujeto a las normativas locales, estatales y federales.

14 . Informaci n relativa al transporte

No regulado para ning n tipo de transportaci n.

15 . Informaci n reglamentaria

Estados Unidos

- TSCA (USA)** : Todos los ingredientes aparecen en el inventario de la Acta sobre control de sustancias t xicas (TSCA), estas han sido registrados o excluidos.
- SARA / EPCRA (USA)** : Ninguno de los ingredientes de este producto tiene una cantidad reportable (RQ) fina establecida en la Ley de Planificaci n de Emergencia y Derecho a Saber de la Comunidad (EPCRA), Secci n 302: Sustancias qu micas peligrosas (EHS) o en los requisitos de notificaci n de EHS, incluidos en la Secci n 304.
- California Prop. 65** : Este producto no contiene materiales conocidos que el Estado de California haya considerado que causen c ncer, malformaciones en el feto o cualquier otro tipo de da o en la reproducci n: California Proposition 65 (Proposici n 65 del Estado de California).

Listas de Regulaciones Internacionales

- EINECS (Europa)** : Todos los ingredientes aparecen en el Inventario europeo de sustancias qu micas comerciales existentes (EINECS), han sido registrados en la Lista europea de sustancias qu micas notificadas (ELINCS) o est n excluidos.
- ENCS (Jap n)** : Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias qu micas nuevas y existentes (ENCS) de Jap n, han sido registrados o excluidos.
- AICS (Australia)** : Todos los ingredientes est n listados en el AICS (Australian Inventory of Chemical Substances), est n registrados o est n exentos.
- Inventario de Sustancias de Filipinas (PICCS)** : Todos los ingredientes est n listados en el Inventario de Filipinas (PICCS) o est n exentos.
- Inventario de Sustancias de Corea (KECI)** : Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias qu micas existentes (ECL) de Corea, han sido registrados o excluidos.
- Inventario de Sustancias Qu micas de China (IECSC)** : Todos los ingredientes est n listados en el Inventario de China (IECSC) o est n exentos.
- Canad **
- WHMIS (Canad )** : Sustancia no regulada por el WHMIS (Canad ).
- LSD/NDSL** : Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias dom sticas (DSL) de Canad , han sido registrados en la Lista de sustancias no dom sticas (NDSL) o est n excluidos.
- Clasificaci n de M xico** : Salud: 1 inflamabilidad: 1 Reactividad: 0.

16 . Otra informaci n

- Comentarios de la revisi n** : No se han realizado revisiones significativas de la informaci n sobre salud y seguridad.
- Referencias** : ANSI Z400.1, Norma sobre MSDS, 2004. -Hoja de datos de seguridad de material del fabricante. - Requerimientos OSHA MSDS parte 29CFR 1910.1200. - Lista en tabla 49CFR de materiales peligrosos, UN#, nombres de env o correctos, PG. -Gazette de Canad  Parte II, Vol. 122, No. 2 SOR&/DORS/88-64 31 diciembre 1987 Ley sobre los productos peligrosos, "Lista de divulgaci n de los Ingredientes". Reglamentos y programas canadienses para el transporte de productos peligrosos. Versi n en lenguaje simplificado, 2005. Normas mexicanas oficiales NOM-018-STPS-2000 y NOM-004-SCT2-1994.
- Fecha de emisi n** : 01/30/2009
- Versi n** : 1

Aviso al lector

De lo que tenemos entendido, la informaci n contenida es exacta. No obstante, el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la informaci n contenida. La determinaci n final para determinar si el material sirve es la responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que  stos sean los  nicos que existan.