



# Lexmark CX962se

Med den nye CX962se color A3 multifunksjonsskriveren får du en betryggende allsidighet, eksepsjonell bærekraft, og en overraskende enkelhet fra en slik sofistikert teknologi. Øk produktiviteten din med fargerike utskrifter – opptil 45 sider per minutt\*. Naviger intuitivt på den 25 cm store fargeberøringsskjermen, og spar tid med enkeltpass tosidig skanning.

## Varenummer

20L8261

## Utskriftsteknologi

Colour Laser

## Funksjon

Fargekopi, Fargeutskrift, Fargeskanning, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) er utilgjengelig i noen land.

## Størrelse på arbeidsgruppe

Stor arbeidsgruppe

## Berøringsskjerm

Yes

## Brukerpanel

Lexmark e-Task 10,1-tommer (25,6 cm) fargeberøringsskjerm

## Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 45 sider per minutt<sup>4</sup>

## Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 45 sider per minutt<sup>4</sup>

## Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 45 ark i minuttet (begge sider av arket)<sup>4</sup>

## Utskriftshastighet (A4, farger), tosidig

opptil 45 ark i minuttet (begge sider av arket)<sup>4</sup>

## Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 7.1 sekunder

## Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 8.2 sekunder

## Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

## Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

## Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

## Kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 45 kopisider i minuttet<sup>4</sup>

## Kopihastighet (A4, farger)

opptil 45 kopisider i minuttet<sup>4</sup>

## Tosidig kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 45 ark i minuttet (begge sider av arket)<sup>4</sup>

## Tosidig kopihastighet (A4, farger)

opptil 45 ark i minuttet (begge sider av arket)<sup>4</sup>

## Tid til første kopiside (sort/hvitt)

så raskt som 8.5 sekunder

## Tid til første kopiside

så raskt som 9.5 sekunder

## Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400 %

## A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 120/120 enkelt-sider i minuttet

## A4/Ltr Skannerhastighet (farger)

opptil 120/120 enkelt-sider i minuttet

## A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 240/240 enkelt-sider i minuttet

## A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (farger)

opptil 240/240 enkelt-sider i minuttet

## Skanneområde, maksimum (mm)

297 x 432 mm

## ADF Scan

DADF (single pass Duplex)

## Skannertype

Flatbed scanner with automatic document feeder

## Interpolert skanneroppløsning

Up to 600 X 600 dpi

## Optisk skanneroppløsning

Up to 600 dpi

## Skann filformater (send som)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Søkbar PDF, TXT, RTF, DOCX

## Skannemål

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

## Processor Speed

Quad Core, 1.2 GHz

## Memory, Standard

4 GB

## Memory, Maximum

4 GB

## Harddisk

Intelligent lagringsstasjon inkludert; Magnetisk harddisk (valgfritt)

## Støtter Apple operativsystemer

Support is provided through AirPrint and AirScan only

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Støtter Linux operativsystemer

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

## Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

## Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

## Andre operativsystemer som støttes

Virtually any platform supporting TCP/IP

## Inkludert papirhåndtering

550-arks mater, 150-arks flerbruksmater, 500-arks utskuff

## Valgfri papirhåndtering

550-arks skuff, Stableenhet, 500-Sheet Staple Offset Finisher, 2 x 550-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 1500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, Folding Paper Transport Unit, 1250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher

## Papirkapasitet inn, standard

opptil 700 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 4750 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Papirkapasitet ut, standard

opptil 500 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 2650 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 300 gm<sup>2</sup>

## Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 gm<sup>2</sup>

## A3

Ja

## Automatisk dokumentmater

300-arks automatisk dokumentmater

## Kopi/Faks/Skann (ADF) papir innkapasitet

opptil 300 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Kopi / Faks / Skann papirmottak kapasitet

opptil 300 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Ja

## Papir etterbehandling funksjonalitet

Offset stabling, Stifting, Hulling

**Antall papirkilder, standard**

2

**Antall papirkilder, maksimalt**

6

**Støttede mediastørrelser**

Card Stock, Envelopes, Glanset papir, Etiketter, Plain Paper, Vinyl etiketter, Refer to the Paper Specialty Media Guide

**Håndterer papirstørrelse**

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C4 konvolutt, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

**Standard tilkoblinger**

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

**Lokale tilkoblinger (ekstraustyr)**

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

**Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)**

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

**Direkte USB**

Ja

**Ethernet-nettverk**

Ja

**Trådløs**

Ja

**Trådløst nettverk**

WPA2™ - Personal, WPA™ and WPA2™ - Personal, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

**Nettverk Protokoll støtte**

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

**Nettverk utskriftsmetoder**

Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print, LPR

**Protokoll for nettverksadministrasjon**

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

**Nettverkssikkerhet**

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Serifikat administrasjon, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

**Utskriftsområde**

4 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

**Skriverspråk (standard)**

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCLm, PCL 5 Emulation

**Skrifttyper og symboler**

39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 5 PPDS faststørrelse skrifttyper, 2 PCL 5/6 faststørrelse skrifttyper, 163 skalerbare PostScript skriftsnitt, 94 skalerbare PCL 5/6 skriftsnitt

**Kapasitet for tonerkassetter (opp til)<sup>3</sup>**

, 46 900-siders fargetonerkassetter (CMY), 47 700-siders sort tonerkassett

**Beregnet kapasitet for bildeenhhet**

opptil 225 000 (svart) og 250 000 (farge) sider, basert på 5 gjennomsnittssider i Letter/A4-størrelse per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for CS/CX96x, CX83x, CX95x og MX95x skriverveserier, eller basert på 3 gjennomsnittlige Letter/A4-sider per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for alle andre skrivere

**Toner(e) levert med produkt**

12 000 siders farge-opstarts-tonerkassetter (CMY), 15,000-page Black Toner Cartridge

**Erstatningspatroner:**

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for mer informasjon.

**Emballert størrelse (mm - H x B x D)**

1080 x 740 x 785 mm

**Vekt - emballert (kg)**

110.5 kg

**Størrelse (mm - H x B x D)**

858 x 592 x 660 mm

**Vekt**

90.1 kg

**Støynivå på tomgang**

15 dBA

**Støynivå ved drift (Utskrift)**

50 dBA

**Duplex Print Noise Level, Operating**

51 dBA

**Støynivå ved drift (Kopimaskin)**

52 dBA

**Støynivå ved drift (Skannerens)**

50 dBA

**Quiet Mode**

43 dBA

**ENERGY STAR**

Ja

**Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus**

0.2 Watt

**Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus**

1.2 Watt

**Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus**

67 Watt

**Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift**

695 Watt

**Average Power while Printing Duplex**

670 Watt

**ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)**

0.69 kilowatt-hours per week

**Garanti**

1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag

**Produktsertifiseringer**

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC / KCC Mark, RCM DoC, ErP - EcoDesign, CCC, UKCA DoC, Blue Angel / DE-UZ 219, CECF, CEL, ECMA-370, TED, SIL, TER, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, EPEAT Silver, Mopria Certified®

**Maksimal belastning på en måned**

opptil 200 000 sider pr. måned<sup>2</sup>

**Anbefalt månedlig sidevolum**

7000 - 50000 Sider<sup>1</sup>

**Spesifisert operasjonsmiljø**

15 til 80 % relativ fuktighet, Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

**Opprinnelsesland**

Nord-Amerika og TAA-kompatibel – Mexico, Resten av verden - Kina

**UNSPSC kode**


43212110

<sup>1</sup>Anbefalt månedlig sidevolum er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

<sup>2</sup>Maksimal månedlig driftssyklus er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

<sup>3</sup>Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklareret kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

<sup>4</sup>Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).



| Callout | Availability | Description                                    |
|---------|--------------|------------------------------------------------|
| 1       | Standard     | 25,6 cm (10,1-tommers) fargeberørings skjerm   |
| 10      | Valgfri      | Paper Transport Unit                           |
| 11      | Valgfri      | Folding Paper Transport Unit                   |
| 12      | Valgfri      | 500-Sheet Staple Finisher                      |
| 13      | Valgfri      | Stableenhet                                    |
| 14      | Valgfri      | 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher         |
| 15      | Valgfri      | 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher |
| 2       | Standard     | 500-arks utskuff                               |
| 3       | Standard     | 150-arks flerbruksmater                        |
| 4       | Standard     | 550-arks skuff                                 |
| 5       | Valgfri      |                                                |
| 6       | Valgfri      | 2 x 550-Sheet Tray                             |
| 7       | Valgfri      | 2,000-Sheet Tandem Tray                        |
| 8       | Valgfri      | Cabinet                                        |
| 9       | Valgfri      | 1,500-Sheet High-Capacity Tray                 |

| P/N     | Tonerkassetter                                                                                                                                  | P/N     | Papirhåndtering                                                             | P/N     | Utvidede garantier                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 25A0013 | Stiftemagasin (3pk)                                                                                                                             | 20L8815 | Enhet for stifting og hulling 2/4 av 2250-arks hefte                        | 2382234 | CX962 per samtale, forebyggende vedlikehold m/sett |
| 77LOW00 | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170k oppsamlingsbeholder                                    | 20L8816 | Stableenhet                                                                 |         |                                                    |
| 77LOZKO | Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 sort 225k siders bildeenhet for returprogram         | P/N     | Møbler                                                                      |         |                                                    |
| 77LOZVO | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-fargers 250k siders bildebehandlingssett for returprogram | 20L8806 | Kabinett                                                                    |         |                                                    |
| 77LOZ10 | Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 sort 225k siders bildeenhet                          | 20L8807 | Tastaturhylle                                                               |         |                                                    |
| 20L7500 | Stiftekassetter (4-pakning)                                                                                                                     | P/N     | Minne                                                                       |         |                                                    |
| 77LOZ50 | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-fargers 250k siders bildebehandlingssett                  | 27X0420 | 500GB Hard Disk Drive (SATA)                                                |         |                                                    |
| 77L20CO | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyan 12k siders tonerkassett for returprogram                                                     | P/N     | Programløsninger                                                            |         |                                                    |
| 77L20MO | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta 12k siders tonerkassett for returprogram                                                  | 57X0300 | Enhet for kontaktgodkjenning                                                |         |                                                    |
| 77L20YO | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 gul 12k siders tonerkassett for returprogram                                                      | 57X0301 | Enhet for kontaktløs godkjenning                                            |         |                                                    |
| 77L20KO | Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 sort 15k siders tonerkassett for returprogram                                              | 57X0210 | Elatec Reader Authentication Device                                         |         |                                                    |
| 77L2HCO | Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Cyan 46.9K siders tonerkassett for returprogram                                                                  | 82S1204 | Strekkode lisens                                                            |         |                                                    |
| 77L2HMO | Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Magenta 46.9K siders tonerkassett for returprogram                                                               | 82S1203 | IPDS-lisens                                                                 |         |                                                    |
| 77L2HYO | Lexmark CS963, CX961, 962, 963 gul 46.9K siders tonerkassett for returprogram                                                                   | 57X0235 | Enhet for kontaktløs godkjenning (Primærvalg)                               |         |                                                    |
| 77L2HKO | Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 sort 47.7K siders tonerkassett for returprogram                                                           | 57X0225 | Kontaktløs skrivebordsleser                                                 |         |                                                    |
| 77LOH20 | Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 cyan 46.9K siders tonerkassett                                                               | P/N     | Tilkobling                                                                  |         |                                                    |
| 77LOH30 | Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Magenta 46.9K siders tonerkassett                                                            | 27X0142 | Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver                       |         |                                                    |
| 77LOH40 | Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 gul 46.9K siders tonerkassett                                                                | 57X7040 | English Keyboard Kit                                                        |         |                                                    |
| 77LOH10 | Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 sort 47.7K siders tonerkassett                                                        | 1021231 | Parallellkabel (10)                                                         |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 1021294 | USB-kabel, 2 meter                                                          |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 37X6146 | Tilleggsutstyr for fakskort                                                 |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 14F0100 | RS-232C serielt grensenittkort                                              |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | SPD0002 | Overspenningsvern, 220–240 V                                                |         |                                                    |
| P/N     | Papirhåndtering                                                                                                                                 | P/N     | Utvidede garantier                                                          |         |                                                    |
| 20L8800 | 550-arks skuff                                                                                                                                  | 2382180 | CX962 2 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag                 |         |                                                    |
| 20L8801 | 2 x 550-arks skuff                                                                                                                              | 2382181 | CX962 3 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag                 |         |                                                    |
| 20L8802 | Dobbeltskuff for 2000 ark – A4                                                                                                                  | 2382182 | CX962 4 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag                 |         |                                                    |
| 20L8803 | Dobbeltskuff for 2000 ark – Letter                                                                                                              | 2382183 | CX962 5 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag                 |         |                                                    |
| 20L8804 | 1500-arks høykapasitetsskuff                                                                                                                    | 2382184 | CX962 6 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag                 |         |                                                    |
| 20L8810 | 500-arks stifteenhet                                                                                                                            | 2382185 | CX962 1 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag |         |                                                    |
| 20L8817 | Papirtransportenhet                                                                                                                             | 2382186 | CX962 2 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag |         |                                                    |
| 20L8811 | Sammenleggbare papirtransportenhet                                                                                                              | 2382187 | CX962 3 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag |         |                                                    |
| 20L8812 | Enhet for stifting og hulling 2/3 av 1250 ark                                                                                                   | 2382188 | CX962 4 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag |         |                                                    |
| 20L8813 | Enhet for stifting og hulling 2/4 av 1250 ark                                                                                                   | 2382189 | CX962 1 års ettergaranti med reparasjon på stedet neste virkedag            |         |                                                    |
| 20L8814 | Enhet for stifting og hulling 2/3 av 2250-arks hefte                                                                                            | 2382190 | CX962 Per anrop, neste virkedag, reparasjon på stedet                       |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382204 | CX962 1 års utvidet garanti bare med deler                                  |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382205 | CX962 2 års utvidet garanti bare med deler                                  |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382206 | CX962 3 års utvidet garanti bare med deler                                  |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382207 | CX962 4 års utvidet garanti bare med deler                                  |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382208 | CX962 5 års utvidet garanti bare med deler                                  |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382209 | CX962 6 års utvidet garanti bare med deler                                  |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382210 | CX962 1 års fornyelse bare av deler                                         |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382211 | CX962 2 års fornyelse bare av deler                                         |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382212 | CX962 3 års fornyelse bare av deler                                         |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382213 | CX962 4 års fornyelse bare av deler                                         |         |                                                    |
|         |                                                                                                                                                 | 2382177 | CX962 1 års grunnleggende garanti med reparasjon på stedet neste arbeidsdag |         |                                                    |