



# Lexmark CX725dhe

L'imprimante Lexmark CX725dhe propose des performances d'impression pour groupes de travail ainsi que des fonctionnalités avancées de numérisation, des capacités d'OCR (reconnaissance de caractères) rapides et un disque dur pour un fonctionnement optimal dans un format compact et facile à utiliser.

<b>Référence</b>	40C9555	<b>Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés</b>
<b>Technologie d'impression</b>	Laser couleur	Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10
<b>Fonction</b>	Copie couleur, Fax couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Numérisation réseau couleur	<b>Systèmes d'exploitation Novell supportés</b>
<b>Taille du groupe de travail</b>	Groupe de travail moyen à grand	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11
<b>Ecran tactile</b>	Oui	<b>Systèmes d'exploitation UNIX supportés</b>
<b>Ecran</b>	Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark	Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
<b>Vitesse d'impression (A4, noir)</b>	Jusqu'à 47 pages par minute <sup>6</sup>	<b>Gestion du papier incluse</b>
<b>Vitesse d'impression (A4, couleur)</b>	Jusqu'à 47 pages par minute <sup>6</sup>	Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Réceptacle 300 feuilles
<b>Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso</b>	Jusqu'à 38 faces par minute <sup>6</sup>	<b>Gestion du papier en option</b>
<b>Temps de sortie de la première page (noir) Inférieur à</b>	Jusqu'à seulement 5.1 secondes	Bac 550 feuilles
<b>Temps de sortie de la première page (couleur) Inférieur à</b>	Jusqu'à seulement 5.7 secondes	<b>Capacité de chargement papier, standard</b>
<b>Impression recto-verso</b>	Duplex intégré	Jusqu'à 650 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Résolution d'impression, noir</b>	1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)	<b>Capacité de chargement papier, maximum</b>
<b>Résolution d'impression, couleur</b>	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)	Jusqu'à 2300 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Vitesse de copie (A4, noir)</b>	Jusqu'à 47 Copies par minute <sup>6</sup>	<b>Capacité papier en sortie, standard</b>
<b>Vitesse de copie (A4, couleur)</b>	Jusqu'à 47 Copies par minute <sup>6</sup>	Jusqu'à 300 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à</b>	Jusqu'à seulement 6.5 secondes	<b>Capacité papier en sortie, maximum</b>
<b>Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à</b>	Jusqu'à seulement 7.0 secondes	Jusqu'à 300 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Champ de réduction / agrandissement</b>	25 - 400 %	<b>Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m<sup>2</sup>)</b>
<b>A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)</b>	Jusqu'à 56 / 60 pages par minute	60 - 218 g/m <sup>2</sup>
<b>A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)</b>	Jusqu'à 56 / 60 pages par minute	<b>Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m<sup>2</sup>)</b>
<b>A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)</b>	Jusqu'à 26 / 28 pages par minute	60 - 218 g/m <sup>2</sup>
<b>Scanners</b>	Scanner ADF	<b>Limite supérieure pour le papier bristol dans le bac d'alimentation intégré (grain long)</b>
<b>Scanners</b>	Numérisation 2 passes recto-verso	Bristol pour fiches – 199 g/m <sup>2</sup> , Etiquette – 163 g/m <sup>2</sup> , Couverture – 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Scanners</b>	Scanner à plat avec ADF	<b>Limite supérieure pour le papier bristol dans le bac d'alimentation intégré (grain court)</b>
<b>Scanners</b>	CCD	Bristol pour fiches – 199 g/m <sup>2</sup> , Couverture – 216 g/m <sup>2</sup> , Etiquette – 203 g/m <sup>2</sup>
<b>Scanners</b>	Résolution de numérisation, optique	<b>Dispositif d'alimentation automatique</b>
<b>Scanners</b>	300 X 300 ppp (couleurs), 600 x 600 ppi (noir), Numérisation 600 x 600 ppi (couleur) à l'aide de pilotes TWAIN	Chargeur automatique de document 50 feuilles
<b>Scanners</b>	Formats de fichier de numérisation (Envoyer en tant que)	<b>Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)</b>
<b>Scanners</b>	JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF consultable (option OCR avec 1 Go de RAM et disque dur requis), PDF fortement compressé (1 Go de RAM et disque dur requis)	Jusqu'à 50 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Scanners</b>	Destinations de numérisation	
<b>Scanners</b>	e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)	
<b>Scanners</b>	Débit du modem	
<b>Scanners</b>	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps	
<b>Scanners</b>	Vitesse de transmission des télécopies	
<b>Scanners</b>	<3 secondes par page	
<b>Scanners</b>	Vitesse processeur	
<b>Scanners</b>	Quad Core 1.2 GHz	
<b>Scanners</b>	Mémoire, standard	
<b>Scanners</b>	2048 Mo	
<b>Scanners</b>	Mémoire, maximum	
<b>Scanners</b>	4096 Mo	
<b>Scanners</b>	Disque Dur	
<b>Scanners</b>	Compris dans la configuration	
<b>Scanners</b>	Systèmes d'exploitation Apple supportés	
<b>Scanners</b>	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)	
<b>Scanners</b>	Citrix MetaFrame	
<b>Scanners</b>	Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5	
<b>Scanners</b>	Systèmes d'exploitation Linux supportés	
<b>Scanners</b>	Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed	

<b>Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)</b>	<b>Rendements des cartouches (jusqu'à)<sup>5</sup></b>
Jusqu'à 50 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	, Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 3 000 pages, Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 7 000 pages, Cartouche Noir 25 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 16 000 pages
<b>Option de finition</b>	<b>Rendement estimé de l'unité d'image</b>
Non	Jusqu'à 150000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture. <sup>4</sup>
<b>Nombre d'entrées de papier</b>	<b>Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante</b>
2	Cartouches Return Programme noir et couleur 7 000 pages
<b>Nombre maximum des entrées de papier</b>	<b>Les cartouches disponibles:</b>
5	Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> pour plus de détails.
<b>Types de supports acceptés</b>	<b>Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)</b>
Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes de papier, Papier ordinaire, Etiquettes vinyle, Papier Bannière, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	955 x 700 x 735 mm
<b>Dimensions des supports acceptés</b>	<b>Poids avec emballage</b>
10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, Déclaration, Universel, Oficio, A6	64 kg
<b>Socle à roulettes</b>	<b>Dimensions (mm - H x L x P)</b>
Non	648 x 505 x 533 mm
<b>Connectivités ports</b>	<b>Poids</b>
Un emplacement pour carte interne, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), Port Hi-speed USB en face arrière compatible avec la spécification USB 2.0 (Type A)	44.9 kg
<b>Ports réseau en option</b>	<b>Niveau sonore, en attente</b>
MarkNet N8360 802.11b/g/n sans fil interne, NFC	16 dB
<b>Direct USB</b>	<b>Niveau sonore en fonctionnement (impression)</b>
Oui	53 dB
<b>Réseau Ethernet</b>	<b>Niveau sonore en impression recto-verso</b>
Oui	55 dB
<b>Sans fil</b>	<b>Niveau sonore en fonctionnement (copieur)</b>
Sans fil en option	56 dB
<b>Support protocole réseau</b>	<b>Niveau sonore en fonctionnement (scanner)</b>
TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	53 dB
<b>Méthode d'impression réseau</b>	<b>Quiet Mode</b>
LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP amélioré (port 9400), IP sécurisée (port 96xx), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression	48 dB
<b>Protocoles de gestion réseau<sup>1</sup></b>	<b>ENERGY STAR</b>
HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,	Oui
<b>Sécurité Réseau</b>	<b>Consommation moyenne en mode Hibernation</b>
SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec	0.2 Watts
<b>Langages imprimantes (standard)</b>	<b>Consommation moyenne en mode Veille</b>
Emulation PCL 5c, Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, AirPrint™, Émulation PDF 1.7	1.67 Watts
<b>Jeu de police de caractère et codes à barres</b>	<b>Consommation moyenne en mode Prêt</b>
3 des 9 polices PCL 5e évolutives en Narrow, Regular et Wide, 2 polices bitmap PCL, 39 polices PPDS évolutives, 84 polices PCL évolutives, OCR-A, polices de caractères PCL 5e évolutives OCR-B, Pour plus d'informations, reportez-vous à la référence technique., 165 polices vectorielles PostScript, 15 polices bitmap PPDS	100 Watts
	<b>Consommation moyenne en impression recto-verso</b>
	700 Watts
	<b>Consommation moyenne en impression</b>
	recto-verso
	600 Watts
	<b>Consommation moyenne en copie</b>
	460 Watts
	<b>Consommation moyenne en numérisation</b>
	85 Watts
	<b>ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)</b>
	0.76 kilowatt-heure par semaine
	<b>Garantie standard</b>
	1 an de garantie sur site
	<b>Certifications produits</b>
	ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)
	<b>Cycle d'utilisation mensuel maximum</b>
	Jusqu'à 150000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) <sup>3</sup>
	<b>Volume mensuel de pages recommandé</b>
	2000 - 20000 pages <sup>2</sup>
	<b>Environnement d'exploitation</b>
	Humidité: 8 à 80% d'humidité relative, Température: 10 à 32 °C (50 à 90 °F), Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)
	<b>Licence / termes et conditions</b>
	Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir <a href="http://www.lexmark.com/printerlicense">www.lexmark.com/printerlicense</a> pour plus de détails.
	<b>Pays d'origine</b>
	China (PRC)
	<b>Code UNSPSC</b>
	43212110

<sup>1</sup> Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour être utilisé dans OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


<sup>2</sup> "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

<sup>3</sup> Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

<sup>4</sup> Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression.

<sup>5</sup> Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

<sup>6</sup> Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).



Standard

En option

P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner
74C50C0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner cyan de 3 000 pages, programme de retour	74C50K0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner noir de 3 000 pages, programme de retour	74C5SK0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner noir de 7 000 pages, programme de retour
74C50C0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner cyan de 3 000 pages, programme de retour	74C5SC0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner cyan de 7 000 pages, programme de retour	74C5SK0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner noir de 7 000 pages, programme de retour
74C50M0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner magenta de 3 000 pages, programme de retour	74C5SC0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner cyan de 7 000 pages, programme de retour	84C5HK0	Lexmark CX725 Cartouche de toner noir de 25 000 pages, programme de retour
74C50M0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner magenta de 3 000 pages, programme de retour	74C5SM0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner magenta de 7 000 pages, programme de retour	84C5HK0	Lexmark CX725 Cartouche de toner noir de 25 000 pages, programme de retour
74C50Y0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner jaune de 3 000 pages, programme de retour	74C5SM0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner magenta de 7 000 pages, programme de retour	84C5HC0	Lexmark CX725 Cartouche de toner cyan de 16 000 pages, programme de retour
74C50Y0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner jaune de 3 000 pages, programme de retour	74C5SY0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner jaune de 7 000 pages, programme de retour	84C5HC0	Lexmark CX725 Cartouche de toner cyan de 16 000 pages, programme de retour
74C50K0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner noir de 3 000 pages, programme de retour	74C5SY0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner jaune de 7 000 pages, programme de retour	84C5HMO	Lexmark CX725 Cartouche de toner magenta de 16 000 pages, programme de retour

P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner	P/N	Solutions pour applications
84C5HMO	Lexmark CX725 Cartouche de toner magenta de 16 000 pages, programme de retour	74C50YE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate jaune de 3 000 pages	57X0301	Pérophérique d'authentification sans contact
84C5HY0	Lexmark CX725 Cartouche de toner jaune de 16 000 pages, programme de retour	74C50YE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate jaune de 3 000 pages	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
84C5HY0	Lexmark CX725 Cartouche de toner jaune de 16 000 pages, programme de retour	74C5SKE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 7 000 pages	P/N	Connectivité
84C0H10	Lexmark CX725 Cartouche de toner noir de 25 000 pages	74C5SKE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 7 000 pages	27X0802	CS72X, CX72x Lexmark MarkNet™ N8230 Serveur d'impression Ethernet fibre optique
84C0H10	Lexmark CX725 Cartouche de toner noir de 25 000 pages	74C5SCE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 7 000 pages	27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
84C0H20	Lexmark CX725 Cartouche de toner cyan de 16 000 pages	74C5SCE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 7 000 pages	1021294	Câble USB (2 m)
84C0H20	Lexmark CX725 Cartouche de toner cyan de 16 000 pages	74C5SCE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 7 000 pages	1021294	Câble USB (2 m)
84C0H30	Lexmark CX725 Cartouche de toner magenta de 16 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	P/N	Garanties étendues
84C0H30	Lexmark CX725 Cartouche de toner magenta de 16 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360162	CX725 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
84C0H40	Lexmark CX725 Cartouche de toner jaune de 16 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360163	CX725 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
84C0H40	Lexmark CX725 Cartouche de toner jaune de 16 000 pages	74C5SYE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate jaune de 7 000 pages	2360164	CX725 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
74C0Z10	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images noire de 150 000 pages	74C5SYE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate jaune de 7 000 pages	2360165	CX725 Service sur site de 5 ans sur site au total (1+4)
74C0Z10	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images noire de 150 000 pages	84C5HKE	Lexmark CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 25 000 pages	2360166	CX725 Renouvellement d'un an du service sur site
74C0ZK0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images noire de 150 000 pages	84C5HKE	Lexmark CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 25 000 pages	2360167	CX725 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty
74C0ZK0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images noire de 150 000 pages	84C5HCE	Lexmark CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 16 000 pages	2367386	CX725,XC4140,XC4150 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	84C5HCE	Lexmark CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 16 000 pages	2366892	CX725,XC4140,XC4150 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	84C5HME	Lexmark CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 16 000 pages	2366893	CX725,XC4140,XC4150 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	84C5HME	Lexmark CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 16 000 pages	2366894	CX725,XC4140,XC4150 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	84C5HYE	Lexmark CX725 Cartouche de toner Corporate jaune de 16 000 pages	2360169	CX725, XC4140, XC4150 Upgrage Onsite Repair Next Business Day Fix
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	84C5HYE	Lexmark CX725 Cartouche de toner Corporate jaune de 16 000 pages	2360170	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 24 Months (12+12)
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	84C5HYE	Lexmark CX725 Cartouche de toner Corporate jaune de 16 000 pages	2360171	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 36 Months (12+24)
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Bouteille de récupération du toner usagé de 90 000 pages	2360172	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 48 Months (12+36)
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Bouteille de récupération du toner usagé de 90 000 pages	2360173	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 60 Months (12+48)
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Bouteille de récupération du toner usagé de 90 000 pages	2360174	CX725, XC4140, XC4150 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Bouteille de récupération du toner usagé de 90 000 pages	2360866	CX725 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	P/N	Gestion du papier	2365689	CX725,XC4140,XC4150 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150, Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	40C2100	Bac d'alimentation de 550 feuilles	2365690	CX725,XC4140,XC4150 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
74C50KE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 3 000 pages	40C2300	Support réglable	2365691	CX725,XC4140,XC4150 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
74C50KE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 3 000 pages	P/N	Options mémoire	2365692	CX725,XC4140,XC4150 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
74C50KE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 3 000 pages	57X9020	2 Go x 32 DDR3-RAM	2365692	CX725,XC4140,XC4150 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
74C50CE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 3 000 pages	57X9801	Carte mémoire flash 256 Mo	2365692	CX725,XC4140,XC4150 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
74C50CE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 3 000 pages	57X9814	Carte de polices pour le coréen	2365693	CX725,XC4140,XC4150 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
74C50CE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 3 000 pages	57X9815	Carte de polices pour le japonais	2365693	CX725,XC4140,XC4150 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
74C50CE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 3 000 pages	57X9812	Carte de polices pour le chinois simplifié	2365694	CX725,XC4140,XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
74C50CE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 3 000 pages	57X9810	Carte de polices pour le chinois traditionnel	2365694	CX725,XC4140,XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
74C50ME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 3 000 pages	P/N	Solutions pour applications	2365695	CX725,XC4140,XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
74C50ME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 3 000 pages	40C9201	Carte pour IPDS	2365695	CX725,XC4140,XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
74C50ME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 3 000 pages	40C9200	Carte de formulaires et de codes-barres	2365695	CX725,XC4140,XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
74C50ME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 3 000 pages	40C9202	Carte pour émulation PRESCRIBE	2365695	CX725,XC4140,XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
74C50ME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 3 000 pages	57X0300	Pérophérique d'authentification avec contact	2365695	CX725,XC4140,XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

<b>P/N</b>	<b>Pièces remplaçables par l'utilisateur</b>
41X0917	Rouleau séparateur du DAA
41X0917	Rouleau séparateur du DAA
41X0556	Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V, Type 01
41X0556	Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V, Type 01
41X0253	Unité de fusion, 220-240 V, Type 01
41X0253	Unité de fusion, 220-240 V, Type 01
41X0374	Module de séparation
41X0374	Module de séparation

<b>P/N</b>	<b>Pièces de rechange</b>
40X9929	Unité de transfert d'image
40X9929	Unité de transfert d'image
40X8736	Rouleau de saisie pour le DAA
40X8736	Rouleau de saisie pour le DAA