



Lexmark CX725dthe

L'imprimante Lexmark CX725dthe propose des performances d'impression pour groupes de travail ainsi que des fonctionnalités avancées de numérisation, un disque dur avec OCR (reconnaissance de caractères) et des fonctions avancées, sans oublier une capacité d'alimentation pouvant atteindre 2 300 pages.

Référence

40C9556

Technologie d'impression

Laser couleur

Fonction

Copie couleur, Fax couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Numérisation réseau couleur

Taille du groupe de travail

Groupe de travail moyen à grand

Ecran tactile

Oui

Ecran

Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 47 pages par minute⁶

Vitesse d'impression (A4, couleur)

Jusqu'à 47 pages par minute⁶

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 38 faces par minute⁶

Temps de sortie de la première page (noir) Inférieur à

Jusqu'à seulement 5.1 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) Inférieur à

Jusqu'à seulement 5.7 secondes

Impression recto-verso

Duplex intégré

Résolution d'impression, noir

1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Résolution d'impression, couleur

1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Vitesse de copie (A4, noir)

Jusqu'à 47 Copies par minute⁶

Vitesse de copie (A4, couleur)

Jusqu'à 47 Copies par minute⁶

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 6.5 secondes

Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement 7.0 secondes

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)

Jusqu'à 56 / 60 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)

Jusqu'à 56 / 60 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)

Jusqu'à 26 / 28 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)

Jusqu'à 26 / 28 pages par minute

Zone de numérisation, maximum (mm)

216 x 355 mm

Scanner ADF

Numérisation 2 passes recto-verso

Type de scanner

Scanner à plat avec ADF

Technologie de numérisation

CCD

Résolution de numérisation, optique

300 X 300 ppp (couleurs), 600 x 600 ppi (noir), Numérisation 600 x 600 ppi (couleur) à l'aide de pilotes TWAIN

Formats de fichier de numérisation (Envoyer en tant que)

JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF consultable (option OCR avec 1 Go de RAM et disque dur requis), PDF fortement compressé (1 Go de RAM et disque dur requis)

Destinations de numérisation

e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Débit du modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps

Vitesse de transmission des télécopies

<3 secondes par page

Vitesse processeur

Quad Core 1.2 GHz

Mémoire, standard

2048 Mo

Mémoire, maximum

4096 Mo

Disque Dur

Compris dans la configuration

Systèmes d'exploitation Apple supportés

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Systèmes d'exploitation Novell supportés

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Systèmes d'exploitation UNIX supportés

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Gestion du papier incluse

Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Bac 550 feuilles, Réceptacle 300 feuilles

Gestion du papier en option

Bac 550 feuilles

Capacité de chargement papier, standard

Jusqu'à 1200 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier, maximum

Jusqu'à 2300 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard

Jusqu'à 300 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, maximum

Jusqu'à 300 feuilles (75 g/m²)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m²)

60 - 218 g/m²

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m²)

60 - 218 g/m²

Limite supérieure pour le papier bristol dans le bac d'alimentation intégré (grain long)

Bristol pour fiches – 199 g/m²,
Étiquette – 163 g/m², Couverture – 176 g/m²

Limite supérieure pour le papier bristol dans le bac d'alimentation intégré (grain court)

Bristol pour fiches – 199 g/m²,
Couverture – 216 g/m², Étiquette – 203 g/m²

Dispositif d'alimentation automatique

Chargeur automatique de document 50 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 50 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 50 feuilles (75 g/m²)

Option de finition

Non

Nombre d'entrées de papier

3

Nombre maximum des entrées de papier

5

Types de supports acceptés

Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes de papier, Papier ordinaire, Étiquettes vinyle, Papier Bannière, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, Déclaration, Universel, Oficio, A6

Socle à roulettes

Non

Connectivités ports

Un emplacement pour carte interne, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), Port Hi-speed USB en face arrière compatible avec la spécification USB 2.0 (Type A)

Ports réseau en option

MarkNet N8360 802.11b/g/n sans fil interne, NFC

Direct USB

Oui

Réseau Ethernet

Oui

Sans fil

Sans fil en option

Support protocole réseau

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Méthode d'impression réseau

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP amélioré (port 9400), IP sécurisée (port 96xx), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression

Protocoles de gestion réseau¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sécurité Réseau

SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 5c, Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, AirPrint™, Émulation PDF 1.7

Jeu de police de caractère et codes à barres

3 des 9 polices PCL 5e évolutives en Narrow, Regular et Wide, 2 polices bitmap PCL, 39 polices PPDS évolutives, 84 polices PCL évolutives, OCR-A, polices de caractères PCL 5e évolutives OCR-B, Pour plus d'informations, reportez-vous à la référence technique., 165 polices vectorielles PostScript, 15 polices bitmap PPDS

Rendements des cartouches (jusqu'à)⁵

, Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 3 000 pages, Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 7 000 pages, Cartouche Noir 25 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 16 000 pages

Rendement estimé de l'unité d'image

Jusqu'à 150000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.⁴

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante

Cartouches Return Programme noir et couleur 7 000 pages

Les cartouches disponibles:

Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

1171 x 700 x 735 mm

Poids avec emballage

74.4 kg

Dimensions (mm - H x L x P)

767 x 505 x 533 mm

Poids

51.7 kg

Niveau sonore, en attente

16 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)

53 dB

Niveau sonore en impression recto-verso

55 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)

56 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)

53 dB

Quiet Mode

48 dB

ENERGY STAR

Oui

Consommation moyenne en mode Hibernation

0.2 Watts

Consommation moyenne en mode Veille

1.67 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt

100 Watts

Consommation moyenne en impression

700 Watts

Consommation moyenne en impression recto-verso

600 Watts

Consommation moyenne en copie

460 Watts

Consommation moyenne en numérisation

85 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.76 kilowatt-heure par semaine

Garantie standard

1 an de garantie sur site

Certifications produits

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Cycle d'utilisation mensuel maximum

Jusqu'à 150000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)³

Volume mensuel de pages recommandé

2000 - 20000 pages²

Environnement d'exploitation

Humidité: 8 à 80% d'humidité relative, Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F), Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)

Licence / termes et conditions

Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

Pays d'origine

China (PRC)

Code UNSPSC

43212110

¹ Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour être utilisé dans OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

³ Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

⁴ Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression.

⁵ Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

⁶ Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Standard

En option

P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner
74C50C0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner cyan de 3 000 pages, programme de retour	74C50K0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner noir de 3 000 pages, programme de retour	74C5SK0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner noir de 7 000 pages, programme de retour
74C50C0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner cyan de 3 000 pages, programme de retour	74C5SC0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner cyan de 7 000 pages, programme de retour	74C5SK0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner noir de 7 000 pages, programme de retour
74C50M0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner magenta de 3 000 pages, programme de retour	74C5SC0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner cyan de 7 000 pages, programme de retour	84C5HK0	Lexmark CX725 Cartouche de toner noir de 25 000 pages, programme de retour
74C50M0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner magenta de 3 000 pages, programme de retour	74C5SM0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner magenta de 7 000 pages, programme de retour	84C5HK0	Lexmark CX725 Cartouche de toner noir de 25 000 pages, programme de retour
74C50Y0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner jaune de 3 000 pages, programme de retour	74C5SM0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner magenta de 7 000 pages, programme de retour	84C5HC0	Lexmark CX725 Cartouche de toner cyan de 16 000 pages, programme de retour
74C50Y0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner jaune de 3 000 pages, programme de retour	74C5SY0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner jaune de 7 000 pages, programme de retour	84C5HC0	Lexmark CX725 Cartouche de toner cyan de 16 000 pages, programme de retour
74C50K0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner noir de 3 000 pages, programme de retour	74C5SY0	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner jaune de 7 000 pages, programme de retour	84C5HM0	Lexmark CX725 Cartouche de toner magenta de 16 000 pages, programme de retour

P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner	P/N	Solutions pour applications
84C5HM0	Lexmark CX725 Cartouche de toner magenta de 16 000 pages, programme de retour	74C50YE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate jaune de 3 000 pages	57X0301	Périphérique d'authentification sans contact
84C5HY0	Lexmark CX725 Cartouche de toner jaune de 16 000 pages, programme de retour	74C50YE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate jaune de 3 000 pages	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
84C5HY0	Lexmark CX725 Cartouche de toner jaune de 16 000 pages, programme de retour	74C5SKE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 7 000 pages	P/N	Connectivité
84C0H10	Lexmark CX725 Cartouche de toner noir de 25 000 pages	74C5SKE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 7 000 pages	27X0802	CS72X, CX72x Lexmark MarkNet™ N8230 Serveur d'impression Ethernet fibre optique
84C0H10	Lexmark CX725 Cartouche de toner noir de 25 000 pages	74C5SCE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 7 000 pages	27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
84C0H20	Lexmark CX725 Cartouche de toner cyan de 16 000 pages	74C5SCE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 7 000 pages	1021294	Câble USB (2 m)
84C0H20	Lexmark CX725 Cartouche de toner cyan de 16 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	1021294	Câble USB (2 m)
84C0H30	Lexmark CX725 Cartouche de toner magenta de 16 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	P/N	Garanties étendues
84C0H30	Lexmark CX725 Cartouche de toner magenta de 16 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360162	CX725 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
84C0H40	Lexmark CX725 Cartouche de toner jaune de 16 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360163	CX725 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
84C0H40	Lexmark CX725 Cartouche de toner jaune de 16 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360164	CX725 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
74C0Z10	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images noire de 150 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360165	CX725 Service sur site de 5 ans sur site au total (1+4)
74C0Z10	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images noire de 150 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360166	CX725 Renouvellement d'un an du service sur site
74C0ZK0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images noire de 150 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360167	CX725 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty
74C0ZK0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images noire de 150 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2367386	CX725, XC4140, XC4150 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
74C0ZK0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images noire de 150 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2366892	CX725, XC4140, XC4150 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2366893	CX725, XC4140, XC4150 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2366894	CX725, XC4140, XC4150 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360169	CX725, XC4140, XC4150 Upgarde Onsite Repair Next Business Day Fix
74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages, programme de retour	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360170	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 24 Months (12+12)
74C0Z50	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360171	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 36 Months (12+24)
74C0Z50	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Unité de traitement d'images 3 couleurs de 150 000 pages	74C5SME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages	2360172	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 48 Months (12+36)
74C50KE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 3 000 pages	74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Bouteille de récupération du toner usagé de 90 000 pages	2360173	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 60 Months (12+48)
74C50KE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate noir de 3 000 pages	74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Bouteille de récupération du toner usagé de 90 000 pages	2360174	CX725, XC4140, XC4150 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
74C50CE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 3 000 pages	74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 Bouteille de récupération du toner usagé de 90 000 pages	2360866	CX725 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee
74C50CE	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate cyan de 3 000 pages	P/N	Gestion du papier	2365689	CX725, XC4140, XC4150 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
74C50ME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 3 000 pages	40C2100	Bac d'alimentation de 550 feuilles	2365690	CX725, XC4140, XC4150 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
74C50ME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 3 000 pages	P/N	Mobilier	2365691	CX725, XC4140, XC4150 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
74C50ME	Lexmark CS720, CS/CX725 Cartouche de toner Corporate magenta de 3 000 pages	40C2300	Support réglable	2365692	CX725, XC4140, XC4150 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
		P/N	Options mémoire	2365693	CX725, XC4140, XC4150 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
		57X9020	2 Go x 32 DDR3-RAM	2365694	CX725, XC4140, XC4150 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
		57X9801	Carte mémoire flash 256 Mo	2365695	CX725, XC4140, XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
		57X9814	Carte de polices pour le coréen		
		57X9815	Carte de polices pour le japonais		
		57X9812	Carte de polices pour le chinois simplifié		
		57X9810	Carte de polices pour le chinois traditionnel		
		P/N	Solutions pour applications		
		40C9201	Carte pour IPDS		
		40C9200	Carte de formulaires et de codes-barres		
		40C9202	Carte pour émulation PRESCRIBE		
		57X0300	Périphérique d'authentification avec contact		

P/N	Pièces remplaçables par l'utilisateur
41X0917	Rouleau séparateur du DAA
41X0917	Rouleau séparateur du DAA
41X0556	Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V, Type 01
41X0556	Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V, Type 01
41X0253	Unité de fusion, 220-240 V, Type 01
41X0253	Unité de fusion, 220-240 V, Type 01
41X0374	Module de séparation
41X0374	Module de séparation

P/N	Pièces de rechange
40X9929	Unité de transfert d'image
40X9929	Unité de transfert d'image
40X8736	Rouleau de saisie pour le DAA
40X8736	Rouleau de saisie pour le DAA