



Lexmark CX820dtfe

Le MFP A4 couleur pour groupes de travail

Lexmark CX820dtfe imprime jusqu'à 50 pages par minute et propose des fonctionnalités professionnelles telles que des solutions logicielles préinstallées et un module d'agrafage.

Référence

42K0022

Technologie d'impression

Laser couleur

Fonction

Copie couleur, Fax couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Numérisation réseau couleur

Taille du groupe de travail

Groupe de travail moyen à grand

Ecran tactile

Oui

Ecran

Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 50 pages par minute⁶

Vitesse d'impression (A4, couleur)

Jusqu'à 50 pages par minute⁶

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 50 faces par minute⁶

Temps de sortie de la première page (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 7 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement 7 secondes

Impression recto-verso

Duplex intégré

Résolution d'impression, noir

1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Résolution d'impression, couleur

1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Vitesse de copie (A4, noir)

Jusqu'à 50 Copies par minute⁶

Vitesse de copie (A4, couleur)

Jusqu'à 50 Copies par minute⁶

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 6.5 secondes

Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement 7.5 secondes

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)

Jusqu'à 57 / 60 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)

Jusqu'à 57 / 60 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)

Jusqu'à 114 / 120 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)

Jusqu'à 114 / 120 pages par minute

Zone de numérisation, maximum (mm)

216 x 355 mm

Scanner ADF

DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)

Type de scanner

Scanner à plat avec ADF

Technologie de numérisation

CCD

Résolution de numérisation, optique

1200 X 600 ppp

Formats de fichier de numérisation (Envoyer en tant que)

JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF fortement compressé (1 Go de RAM et disque dur requis), PDF consultable

Destinations de numérisation

e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Débit du modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps

Vitesse de transmission des télécopies

<3 secondes par page

Vitesse processeur

Quad Core 1.33 GHz

Mémoire, standard

2048 Mo

Mémoire, maximum

4096 Mo

Disque Dur

Compris dans la configuration

Systèmes d'exploitation Apple supportés

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Systèmes d'exploitation Novell supportés

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Systèmes d'exploitation UNIX supportés

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Gestion du papier incluse

Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Bac de 2 x 550 feuilles, Module d'agrafage, Réceptacle 300 feuilles

Gestion du papier en option

Bac 550 feuilles, Bac 2200 feuilles

Capacité de chargement papier, standard

Jusqu'à 1750 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier, maximum

Jusqu'à 4500 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard

Jusqu'à 300 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, maximum

Jusqu'à 300 feuilles (75 g/m²)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m²)

60 - 176 g/m²

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m²)

60 - 176 g/m²

Limite supérieure pour le papier bristol dans le bac d'alimentation intégré (grain court)

Couverture – 300 g/m², Bristol pour fiches – 300 g/m², Etiquette – 300 g/m²

Dispositif d'alimentation automatique

Dispositif d'alimentation automatique de documents de 150 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m²)

Option de finition

la norme

Fonction de finition

Décalage, Agrafage

Nombre d'entrées de papier

4

Nombre maximum des entrées de papier

6

Types de supports acceptés

Stock de cartes, Étiquettes Web doubles, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Étiquettes polyester, Étiquettes vinyle, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Fiche (index card), Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, 4 x 6", Déclaration, Universel, Oficio, A6

Socle à roulettes

Inclus

Connectivités ports

Un emplacement pour carte interne, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Deux ports certifiés haute vitesse à l'arrière USB 2.0 (type A), Deux ports en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A)

Ports réseau en option

Option WiFi Marknet N8370

Direct USB

Oui

Réseau Ethernet

Oui

Sans fil

Sans fil en option

Support protocole réseau

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Méthode d'impression réseau

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP amélioré (port 9400), IP sécurisée (port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print intégration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression

Protocoles de gestion réseau¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sécurité Réseau

SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 5c, Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, AirPrint™, Émulation PDF 1.7

Jeu de police de caractère et codes à barres

3 des 9 polices PCL 5e évolutives en Narrow, Regular et Wide, 2 polices bitmap PCL, 39 polices PPDS évolutives, 84 polices PCL évolutives, OCR-A, polices de caractères PCL 5e évolutives OCR-B, Pour plus d'informations, reportez-vous à la référence technique., 165 polices vectorielles PostScript, 15 polices bitmap PPDS

Rendements des cartouches (jusqu'à)⁵

, Cartouche Noir 33 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 17 000 pages, Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 8 000 pages

Rendement estimée du photoconducteur

Jusqu'à 175000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.⁴

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante

Cartouches Return Programme noir et couleur 8 000 pages

Les cartouches disponibles:

Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

1380 x 762 x 830 mm

Poids avec emballage

149.56 kg

Dimensions (mm - H x L x P)

1137.4 x 649 x 588 mm

Poids

134.7 kg

Niveau sonore, en attente

15 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)

55 dB

Niveau sonore en impression recto-verso

56 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)

58 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)

55 dB

Quiet Mode

52 dB

ENERGY STAR

Oui

Consommation moyenne en mode**Hibernation**

0.3 Watts

Consommation moyenne en mode Veille

1.46 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt

80 Watts

Consommation moyenne en impression

760 Watts

Consommation moyenne en impression recto-verso

740 Watts

Consommation moyenne en copie

870 Watts

Consommation moyenne en numérisation

115 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

0.8 kilowatt-heure par semaine

Garantie standard

1 an de garantie sur site

Certifications produits

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Cycle d'utilisation mensuel maximum

Jusqu'à 200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)³

Volume mensuel de pages recommandé

2500 - 25000 pages²

Environnement d'exploitation

Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F), Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)

Licence / termes et conditions

Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

Pays d'origine

China (PRC)

Code UNSPSC

43212110

Rendement estimé de l'unité d'image

Jusqu'à 300000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

¹ Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour être utilisé dans OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

³ Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

⁴ Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression.

⁵ Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

⁶ Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.



- Standard
- En option

P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner
72K5XKE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 33 000 pages	72K0D20	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages	72K0FK0	8160, 8163 Bouteille de récupération du toner usagé de 115 000 pages Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire de 175 000 pages, programme de retour
72K5XKE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 33 000 pages	72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement magenta de 300 000 pages	72K0FK0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire de 175 000 pages, programme de retour
82K5HCE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 17 000 pages	72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement magenta de 300 000 pages	72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire de 175 000 pages, programme de retour
82K5HCE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 17 000 pages	72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement magenta de 300 000 pages	72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire de 175 000 pages, programme de retour
82K5HME	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 17 000 pages	72K0DM0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Magenta (300K)	72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire de 175 000 pages
82K5HME	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 17 000 pages	72K0DM0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Magenta (300K)	72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire de 175 000 pages
82K5HYE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 17 000 pages	72K0D40	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement jaune de 300 000 pages	72K0FV0	CS820, CX82x, CX860 Pack Développeur / Photoconducteur Return Program Couleur (300K/175K)
82K5HYE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 17 000 pages	72K0D40	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement jaune de 300 000 pages	72K0FV0	CS820, CX82x, CX860 Pack Développeur / Photoconducteur Return Program Couleur (300K/175K)
72K0DC0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages, programme de retour	72K0DY0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Jaune (300K)	72K0F50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 175 000 pages
72K0DC0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages, programme de retour	72K0DY0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Jaune (300K)	72K0F50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 175 000 pages
72K0D20	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155,	72K0W00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Bouteille de récupération du toner usagé de 115 000 pages	72K0W00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 175 000 pages

P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner	P/N	Options mémoire
25A0013	Recharges d'agrafes (3x5K)	72K5XK0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 33 000 pages, programme de retour	57X9810	Carte de polices pour le chinois traditionnel
25A0013	Recharges d'agrafes (3x5K)	72K0X10	Lexmark CS/CX820, CX825 Cartouche de toner noir de 33 000 pages	P/N	Solutions pour applications
72K50K0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 8 000 pages, programme de retour	72K0X10	Lexmark CS/CX820, CX825 Cartouche de toner noir de 33 000 pages	21K0127	Carte de formulaires et de codes-barres
72K50K0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 8 000 pages, programme de retour	72K0X10	Lexmark CS/CX820, CX825 Cartouche de toner noir de 33 000 pages	21K0128	Carte pour IPDS
72K50C0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner cyan de 8 000 pages, programme de retour	82K5HC0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner cyan de 17 000 pages, programme de retour	21K0129	Carte pour émulation PRESCRIBE
72K50C0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner cyan de 8 000 pages, programme de retour	82K5HC0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner cyan de 17 000 pages, programme de retour	57X0300	Périphérique d'authentification avec contact
72K50M0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner magenta de 8 000 pages, programme de retour	82K5HM0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner magenta de 17 000 pages, programme de retour	57X0301	Périphérique d'authentification sans contact
72K50M0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner magenta de 8 000 pages, programme de retour	82K5HM0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner magenta de 17 000 pages, programme de retour	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
72K50Y0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner jaune de 8 000 pages, programme de retour	82K5HY0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner jaune de 17 000 pages, programme de retour	P/N	Connectivité
72K50Y0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner jaune de 8 000 pages, programme de retour	82K5HY0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner jaune de 17 000 pages, programme de retour	57X7020	Kit de clavier anglais
72K0P00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 1 photoconducteur de 175 000 pages	82K0H20	Lexmark CX820 Cartouche de toner cyan de 17 000 pages	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Serveur d'impression Ethernet fibre optique
72K0P00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 1 photoconducteur de 175 000 pages	82K0H20	Lexmark CX820 Cartouche de toner cyan de 17 000 pages	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
72K0P00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 1 photoconducteur de 175 000 pages	82K0H30	Lexmark CX820 Cartouche de toner magenta de 17 000 pages	1021294	Câble USB (2 m)
72K0Q00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 3 photoconducteurs de 175 000 pages	82K0H30	Lexmark CX820 Cartouche de toner magenta de 17 000 pages	1021294	Câble USB (2 m)
72K0Q00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 3 photoconducteurs de 175 000 pages	82K0H40	Lexmark CX820 Cartouche de toner jaune de 17 000 pages	P/N	Garanties étendues
72K0Q00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 3 photoconducteurs de 175 000 pages	82K0H40	Lexmark CX820 Cartouche de toner jaune de 17 000 pages	2359957	CX820 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
72K0DK0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Noir (300K)	72K50KE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 8 000 pages	2359958	CX820 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
72K0DK0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Noir (300K)	72K50CE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 8 000 pages	2359959	CX820 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
72K0D10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 300 000 pages	72K50CE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 8 000 pages	2359960	CX820 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
72K0D10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 300 000 pages	72K50ME	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 8 000 pages	2359961	CX820 Renouvellement d'un an du service sur site
72K0DV0	CS820, CX820, CX825, CX860 Pack développeurs Return Program Couleur (CMJ) (300K)	72K50ME	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 8 000 pages	2359962	CX820 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty
72K0DV0	CS820, CX820, CX825, CX860 Pack développeurs Return Program Couleur (CMJ) (300K)	72K50YE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 8 000 pages	2367398	CX820, XC6152 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
72K0D50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 300 000 pages	72K50YE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 8 000 pages	2366924	CX820, XC6152 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
72K0D50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 300 000 pages	P/N	Gestion du papier	2366925	CX820, XC6152 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
72K0D50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 300 000 pages	21K0787	Envelope Tray	2366926	CX820, XC6152 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
72K5XK0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 33 000 pages, programme de retour	21K0567	Bac d'alimentation de 550 feuilles	2359964	CX820, XC6152 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix
		21K0237	Bac d'alimentation de 2 200 feuilles	2359965	CX820, XC6152 NBD Fix -Total 24 Months (12+12)
		P/N	Options mémoire	2359966	CX820, XC6152 NBD Fix -Total 36 Months (12+24)
		27X0400	Disque dur de plus de 500 Go	2359967	CX820, XC6152 NBD Fix -Total 48 Months (12+36)
		57X9022	2 Go x 64 DDR3-RAM	2359968	CX820, XC6152 NBD Fix -Total 60 Months (12+48)
		57X9801	Carte mémoire flash 256 Mo	2359969	CX820, XC6152 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
		57X9814	Carte de polices pour le coréen	2360869	CX820 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee
		57X9815	Carte de polices pour le japonais	2365776	CX820, XC6152 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
		57X9812	Carte de polices pour le chinois simplifié	2365777	CX820, XC6152 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
				2365778	CX820, XC6152 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
				2365779	CX820, XC6152 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
				2365780	CX820, XC6152 2 Year Renewal Onsite Repair Next business Day Fix
				2365781	CX820, XC6152 3 Year Renewal Onsite Repair Next business Day Fix

P/N	Garanties étendues
2365782	CX820, XC6152 4 Year Renewal Onsite Repair Next business Day Fix

P/N	Pièces remplaçables par l'utilisateur
41X0247	Unité de fusion, 220-240 V
41X0247	Unité de fusion, 220-240 V
41X0245	Module de transfert
41X0245	Module de transfert
41X0154	Rouleau de transfert
41X0154	Rouleau de transfert
41X0993	Rouleau de saisie des supports
41X0993	Rouleau de saisie des supports
41X0360	Rouleau séparateur du DAA
41X0360	Rouleau séparateur du DAA
41X0358	Rouleau de saisie des supports du DAA
41X0358	Rouleau de saisie des supports du DAA
41X0359	Courroie d'alimentation du DAA
41X0359	Courroie d'alimentation du DAA
41X0931	Kit de maintenance du DAA
41X0931	Kit de maintenance du DAA
41X0929	Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V
41X0929	Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V