



# Lexmark CX825dte

La impresora multifunción color A4 Lexmark CX825dte aún a una velocidad de impresión de hasta 52 páginas por minuto, facilidad de uso, color profesional y capacidad de entrada estándar de hasta 1750 hojas, con opciones de acabado opcional.

## Referencia

42K0051

## Tecnología de impresión

Láser color

## Función

Copia en color, Fax en color, Impresión en color, Digitalización en color, Digitalización en red en color

## Tamaño del grupo de trabajo

Grupo de trabajo mediano-grande

## Pantalla táctil

Sí

## Pantalla

Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 10 pulgadas (25 cm)

## Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 52 ppm<sup>6</sup>

## Velocidad de impresión (A4, Color)

Hasta 52 ppm<sup>6</sup>

## Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex

Hasta 52 cpm (caras por minuto)<sup>6</sup>

## Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

En solo 6,5 segundos

## Tiempo de impresión de la primera página (Color)

En solo 6,5 segundos

## Impresión dúplex (2 caras)

Dúplex integrado

## Resolución de impresión, Negro

1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality (2400 x 600 ppp)

## Resolución de impresión, Color

1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality (2400 x 600 ppp)

## Velocidad de copia (A4, Negro)

Hasta 52 cpm<sup>6</sup>

## Velocidad de copia (A4, Color)

Hasta 52 cpm<sup>6</sup>

## Tiempo de copia de la primera página (Negro)

En solo 6,5 segundos

## Tiempo de copia de la primera página (Color)

En solo 7,0 segundos

## Rango de reducción/aumento

25 - 400 %

## A4/carta Velocidad de digitalización simplex (Negro)

Hasta 57 / 60 Caras por minuto

## A4/carta Velocidad de digitalización simplex (Color)

Hasta 57 / 60 Caras por minuto

## A4/carta Velocidad de digitalización dúplex (Negro)

Hasta 114 / 120 Caras por minuto

## A4/carta Velocidad de digitalización dúplex (Color)

Hasta 114 / 120 Caras por minuto

## Área de digitalización, Máxima (mm)

216 x 355 mm

## Digitalización desde ADF

DADF (dúplex en una sola pasada)

## Tipo de escáner

Escáner de superficie plana con alimentador de documentos

## Tecnología de digitalización

CCD

## Resolución de digitalización óptica

1200 x 600 ppp

## Formatos de archivos de digitalización (al enviar)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, PDF para archivado (A-1a, A-1b), Highly compressed PDF (necesita 1GB de RAM y disco duro), Searchable PDF

## Destinos de digitalización

correo electrónico, FTP, unidad USB Flash, USB o un ordenador conectado en red, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

## Velocidad del módem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

## Velocidad de transmisión de Fax

< 3 segundos por página

## Velocidad del procesador

Quad Core 1.6 GHz

## Memoria, Estándar

2048 MB

## Memoria, Máxima

4096 MB

## Disco duro

Incluido en la configuración

## Sistemas operativos de Apple soportados

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 y 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 con Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 con Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Sistemas operativos Linux soportados

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

## Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

## Sistemas operativos Novell soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 en SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 en SUSE Linux Enterprise Server 11

## Sistemas operativos UNIX soportados

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

## Manejo de papel incluido

Entrada de 550 hojas, Alimentador multiuso de 100 hojas, Dúplex integrado, 2 bandejas de 550 hojas, Bandeja de salida de 500 hojas

## Manejo de papel opcional

Bandeja de 550 hojas, Finalizador con grapado y perforado, Grapadora Inline, Bandeja de 2200 hojas

## Capacidad de entrada de papel estándar

Hasta 1750 hojas de 75 g/m<sup>2</sup>

## Capacidad de entrada de papel máxima

Hasta 4500 hojas de 75 g/m<sup>2</sup>

## Capacidad de salida de papel estándar

Hasta 500 hojas de 75 g/m<sup>2</sup>

## Capacidad de salida de papel máxima

Hasta 1950 hojas de 75 g/m<sup>2</sup>

## Gramaje soportado - Bandeja estándar (g/m<sup>2</sup>)

60 - 176 g/m<sup>2</sup>

## Gramajes soportados - Alimentador mutipropósito (g/m<sup>2</sup>)

60 - 176 g/m<sup>2</sup>

## Límite máximo para cartulina en bandeja integrada (fibra corta)

Cubierta 300 g/m<sup>2</sup>, Index Bristol 300 g/m<sup>2</sup>, Etiqueta 300 g/m<sup>2</sup>

## Alimentador automático de documentos (ADF)

Alimentador automático de documentos de 150 hojas

## Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/Digitalización

Hasta 150 hojas de 75 g/m<sup>2</sup>

## Bandeja de salida de originales (ADF) de Copia/Fax/Digitalización

Hasta 150 hojas de 75 g/m<sup>2</sup>

## Opción de acabado

Sí

## Funciones de acabado

Clasificador, Grapadora, Perforador

**Número de entradas de papel, estándar**  
4

**Número de entradas de papel, máximo**  
6

#### Tipos de papel soportados

Cartulina, Etiquetas de doble hoja, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Etiquetas de poliéster, Etiquetas de vinilo, Papel Banner, Consulte la Guía de papel y materiales especiales

#### Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C4, Sobre C5, Sobre DL, Ficha, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, 4 x 6", Media carta, Universal, Oficio, A6

#### Base con ruedas

Incluida

#### Puertos estándar

Una ranura interna para tarjetas, USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 puertos traseros USB 2.0 Hi-Speed certificados (Tipo A), 2 puertos frontales USB Hi-Speed certificados con la especificación USB 2.0 (Tipo A)

#### Puertos de red opcionales

Opción Marknet N8370 WiFi

#### USB Directo

Sí

#### Red Ethernet

Sí

#### Inalámbrica

Opción Inalámbrica

#### Soporte de protocolo de red

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

#### Métodos de impresión en red

LPR/LPD, Direct IP (Puerto 9100), Enhanced IP (Puerto 9400), Secure IP (Puerto 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

#### Protocolos de gestión de red<sup>1</sup>

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

#### Seguridad de red

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

#### Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, Direct Image, AirPrint™, Emulación PDF 1.7

#### Fuentes y sets de símbolos

3 de 9 fuentes escalables PCL 5e en Narrow, Regular y Wide, 2 fuentes bitmap PCL, 39 fuentes escalables PPDS, 84 fuentes escalables PCL, Fuentes OCR-A, OCR-B y escalable PCL 5e, Para más información, consulte la Referencia Técnica, 165 fuentes escalables PostScript, 15 fuentes bitmap PPDS

#### Rendimiento de los cartuchos hasta<sup>5</sup>

, Cartuchos color (CMY) Extra Alto Rendimiento para 22.000 páginas, Cartucho negro Extra Alto Rendimiento para 33.000 páginas, Cartuchos color (CMY) Alto Rendimiento para 17.000 páginas, Cartuchos negro y color (CMYK) para 8.000 páginas

#### Rendimiento estimado del fotoconductor

Hasta 175.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura<sup>4</sup>

#### Cartucho(s) de dotación

Cartucho tóner negro Retornable 8.000 páginas, Cartuchos tóner color (CMYK) Alto Rendimiento Retornable 17.000 páginas

#### Cartuchos de reposición

El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obtener más información.

#### Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

1380 x 762 x 830 mm

#### Peso embalado (kg)

145.6 kg

#### Tamaño (mm - Al x An x Pr)

1162 x 662 x 658 mm

#### Peso

131.3 kg

#### Nivel de ruido, Inactivo

16 dBA

#### Nivel de ruido funcionando (impresión)

56 dBA

#### Nivel de ruido imprimiendo en dúplex

57 dBA

#### Nivel de ruido funcionando (copia)

59 dBA

#### Nivel de ruido funcionando (escáner)

56 dBA

#### Modo silencioso

52 dBA

#### Energy Star

Sí

#### Consumo medio en modo hibernación

0,3 Vatios

#### Consumo medio en modo ahorro

3,4 Vatios

#### Consumo medio en modo Lista

125 Vatios

#### Consumo medio imprimiendo

825 Vatios

#### Consumo medio imprimiendo en dúplex

775 Vatios

#### Consumo medio copiando

650 Vatios

#### Consumo medio digitalizando

110 Vatios

#### Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)

3,3 kilovatios-hora por semana

#### Garantía comercial

1 año Onsite Service

#### Certificaciones de producto

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

#### Ciclo de explotación mensual máximo

Hasta 250.000 páginas por mes<sup>3</sup>

#### Volumen de páginas/mes recomendado

3000 - 30000 páginas<sup>2</sup>

#### Entorno operativo específico

Humedad: 15 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2.896 metros

#### Términos de licencia/acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense)

#### País de origen

China (PRC)

#### Código UNSPSC

43212110

#### Rendimiento estimado del Revelador

Hasta 300.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura

<sup>1</sup>Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse con el OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


<sup>2</sup>"Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

<sup>3</sup>"Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

<sup>4</sup>El rendimiento real puede variar en función de otros factores como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de la alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión.

<sup>5</sup>Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo hasta este número de páginas según la norma ISO/IEC 19798.

<sup>6</sup>Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).



■ Estándar  
■ Opcional

| P/N     | Cartuchos de tóner                                                                                                                   | P/N        | Cartuchos de tóner                                                                                                             | P/N        | Soluciones de aplicación                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 72K2XKE | Cartucho de tóner corporativo negro de 33 000 páginas para Lexmark CS/CX820; CX825, 860                                              |            | CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163                                                               | 21K0128    | Tarjeta para IPDS                                                             |
| 82K2HCE | Cartucho de tóner corporativo cian de 17 000 páginas para Lexmark CX820, 825, 860                                                    | 72K0DK0    | Unidad revelador negro Retornable                                                                                              | 21K0129    | Tarjeta para la emulación PRESCRIBE                                           |
| 82K2HME | Cartucho de tóner corporativo magenta de 17 000 páginas para Lexmark CX820, 825, 860                                                 | 72K0D10    | Revelador negro de 300 000 páginas para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163               | 57X0300    | Dispositivo de autenticación por contacto                                     |
| 82K2HYE | Cartucho de tóner corporativo amarillo de 17 000 páginas para Lexmark CX820, 825, 860                                                | 72K0DV0    | Kit revelador color (CMY) Retornable                                                                                           | 57X0301    | Dispositivo de autenticación de proximidad                                    |
| 82K2XCE | Cartucho de tóner corporativo cian de 22 000 páginas para Lexmark CX825, 860                                                         | 72K0D50    | Kit de revelador en 3 colores de 300 000 páginas para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 | 57X0085    | Lexmark Secure Element                                                        |
| 82K2XME | Cartucho de tóner corporativo magenta de 22 000 páginas para Lexmark CX825, 860                                                      | 72K2XK0    | Cartucho de tóner negro retornable de 33 000 páginas para Lexmark CS/CX820; CX825, 860                                         | 57X0210    | Elatec Reader Authentication Device                                           |
| 82K2XYE | Cartucho de tóner corporativo amarillo de 22 000 páginas para Lexmark CX825, 860                                                     | 82K2XC0    | Cartucho de tóner cian retornable de 22 000 páginas para Lexmark CX825, 860                                                    |            |                                                                               |
| 72K0DC0 | Desarrollador cian retornable de 300 000 páginas para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163       | 82K2XM0    | Cartucho de tóner magenta retornable para Lexmark CX825,860                                                                    | <b>P/N</b> | <b>Conectividad</b>                                                           |
| 72K0D20 | Revelador cian de 300 000 páginas para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163                      | 82K2XY0    | Cartucho de tóner amarillo retornable de 22 000 páginas para Lexmark CX825, 860                                                | 57X7020    | Kit de teclado inglés                                                         |
| 72K0D30 | Revelador magenta de 300 000 páginas para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163                   | 72K0X10    | Cartucho de tóner negro de 33 000 páginas para Lexmark CS/CX820, CX825                                                         | 27X0142    | Servidor de impresión Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet                   |
| 72K0DM0 | Unidad revelador magenta Retornable                                                                                                  | 82K0X20    | Cartucho de tóner cian de 22 000 páginas para Lexmark CX825                                                                    | 27X6510    | MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac servidor de impresión inalámbrico             |
| 72K0D40 | Revelador amarillo de 300 000 páginas para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163                  | 82K0X30    | Cartucho de tóner magenta de 22 000 páginas para Lexmark CX825                                                                 | 1021294    | Cable USB (2 metros)                                                          |
| 72K0DY0 | Unidad revelador amarillo Retornable                                                                                                 | 82K0X40    | Cartucho de tóner amarillo de 22 000 páginas para Lexmark CX825                                                                | 14F0100    | Tarjeta de interfaz serie RS-232C                                             |
| 72K0W00 | Contenedor de residuos de 115 000 páginas para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163              | 82K2HCO    | Cartucho de tóner cian retornable de 17 000 páginas para Lexmark CX820, 825, 860                                               | SPD0002    | Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V                              |
| 72K0FK0 | Revelador negro retornable de 175 000 páginas para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163          | 82K2HM0    | Cartucho de tóner magenta retornable de 17 000 páginas para Lexmark CX820, 825, 860                                            | <b>P/N</b> | <b>Extensiones de garantía</b>                                                |
| 72K0F10 | Revelador negro de 175 000 páginas para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163                     | 82K2HY0    | Cartucho de tóner amarillo retornable de 17 000 páginas para Lexmark CX820, 825, 860                                           | 2359998    | CX825 Total 2 años (1+1) garantía Onsite Service                              |
| 72K0FV0 | Paquete fotoconductores y kit revelador color (CMY) Retornable                                                                       | 72K20KE    | Cartucho de tóner corporativo negro de 8000 páginas para Lexmark CS/CX820; CX825, 860                                          | 2359999    | CX825 Total 3 años (1+2) garantía Onsite Service                              |
| 72K0F50 | Kit de revelador en 3 colores de 175 000 páginas para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163       | 72K20CE    | Cartucho de tóner corporativo cian de 8000 páginas para Lexmark CS/CX820; CX825, 860                                           | 2360000    | CX825 Total 4 años (1+3) garantía Onsite Service                              |
| 25A0013 | Grapas (3 cajas)                                                                                                                     | 72K20ME    | Cartucho de tóner corporativo magenta de 8000 páginas para Lexmark CS/CX820; CX825, 860                                        | 2360001    | CX825 Total 5 años (1+4) garantía Onsite Service                              |
| 72K20K0 | Cartucho de tóner negro retornable de 8000 páginas para Lexmark CS/CX820; CX825, 860                                                 | 72K20YE    | Cartucho de tóner corporativo amarillo de 8000 páginas para Lexmark CS/CX820; CX825, 860                                       | 2360002    | CX825 1 año Renovación garantía Onsite Service                                |
| 72K20C0 | Cartucho de tóner cian retornable de 8000 páginas para Lexmark CS/CX820, CX825, 860                                                  |            |                                                                                                                                | 2360003    | CX825 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty                               |
| 72K20M0 | Cartucho de tóner magenta retornable de 8000 páginas para Lexmark CS/CX820, CX825, 860                                               | <b>P/N</b> | <b>Manejo del papel</b>                                                                                                        | 2368433    | CX825, CX8155 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix                       |
| 72K20Y0 | Cartucho de tóner amarillo retornable para Lexmark CS/CX820; CX825, 860                                                              | 42K1598    | CX860, CX825 Finalizador con perforado y grapado multiposición T                                                               | 2368434    | CX825, CX8155 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix                       |
| 72K0P00 | Kit del fotoconductor de 175 000 páginas, paquete de 1 para Lexmark CS/CX820, 827; CX825, 860; C6160; XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 | 42K1268    | CX825, CX860 Finalizador con perforado y grapado multiposición S                                                               | 2367401    | CX825, CX8155 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day             |
| 72K0Q00 | Kit del fotoconductor de 175 000 páginas, paquete de 3 para Lexmark                                                                  | 21K0787    | Envelope Tray                                                                                                                  | 2360005    | CX825, CX8155 Upgarde Onsite Repair Next Business Day Fix                     |
|         |                                                                                                                                      | 21K0567    | Bandeja de 550 hojas                                                                                                           | 2360006    | CX825, CX8155 NBD Fix -Total 24 Months (12+12)                                |
|         |                                                                                                                                      | 21K0237    | Bandeja de 2200 hojas                                                                                                          | 2360007    | CX825, CX8155 NBD Fix -Total 36 Months (12+24)                                |
|         |                                                                                                                                      | 42K2300    | CX860, CX825 Grapadora en línea                                                                                                | 2360008    | CX825, CX8155 NBD Fix -Total 48 Months (12+36)                                |
|         |                                                                                                                                      | <b>P/N</b> | <b>Opciones de memoria</b>                                                                                                     | 2360009    | CX825, CX8155 NBD Fix -Total 60 Months (12+48)                                |
|         |                                                                                                                                      | 27X0400    | Disco duro de 500 GB o superior                                                                                                | 2360010    | CX825, CX8155 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix              |
|         |                                                                                                                                      | 57X9022    | DDR3 RAM de 2 GB (x64)                                                                                                         | 2365791    | CX825, CX8155 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day             |
|         |                                                                                                                                      | 57X9801    | Tarjeta de memoria flash de 256 MB                                                                                             | 2365792    | CX825, CX8155 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day |
|         |                                                                                                                                      | 57X9814    | Tarjeta de fuentes para coreano                                                                                                | 2365793    | CX825, CX8155 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day |
|         |                                                                                                                                      | 57X9815    | Tarjeta de fuentes para japonés                                                                                                | 2365794    | CX825, CX8155 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day |
|         |                                                                                                                                      | 57X9812    | Tarjeta de fuentes para chino simplificado                                                                                     | 2365795    | CX825, CX8155 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix              |
|         |                                                                                                                                      | 57X9810    | Tarjeta de fuentes para chino tradicional                                                                                      | 2365796    | CX825, CX8155 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix              |
|         |                                                                                                                                      | <b>P/N</b> | <b>Soluciones de aplicación</b>                                                                                                | 2365797    | CX825, CX8155 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix              |
|         |                                                                                                                                      | 21K0127    | Tarjeta de formularios y códigos de barras                                                                                     | <b>P/N</b> | <b>Piezas reemplazables por el usuario</b>                                    |
|         |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                | 41X0247    | Fusor (220-240 V)                                                             |
|         |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                | 41X0245    | Módulo de transferencia                                                       |
|         |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                | 41X0154    | Rodillo de transferencia                                                      |
|         |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                | 41X0993    | Rodillo de carga de papel                                                     |
|         |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                | 41X0360    | Rodillo de separación del ADF                                                 |
|         |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                | 41X0358    | Rodillo de carga de papel del ADF                                             |
|         |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                | 41X0359    | Cinta de alimentación del ADF                                                 |

| <b>P/N</b> | <b>Piezas reemplazables por el usuario</b>                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 41X0931    | Kit de mantenimiento del alimentador automático de documentos |
| 41X0929    | Kit de mantenimiento del fusor (220-240 V)                    |
| <b>P/N</b> | <b>Servicio de instalación</b>                                |
| 2355254    | Servicio de instalación estándar                              |