Lexmark CX860de

Le MFP A4 couleur Lexmark CX860de allie rapidité d'impression (jusqu'à 57 pages par minute), facilité d'utilisation, couleurs professionnelles et solutions logicielles configurables à différentes options de finition.

Référence
42K0080

Technologie d'impression
Laser couleur

Fonction
Copie couleur, Fax couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Numérisation réseau couleur

Taille du groupe de travail
Grand groupe de travail

Ecran tactile
Oui

Ecran
Ecran tactile couleur Lexmark e-Task de 10 pouces (25 cm)

Vitesse d'impression (A4, noir)
Jusqu'à 57 pages par minute[6]

Vitesse d'impression (A4, couleur)
Jusqu'à 57 pages par minute[6]

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso
Jusqu'à 57 faces par minute[6]

Temps de sortie de la première page (noir) Inférieur à
Jusqu'à seulement 6.5 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) Inférieur à
Jusqu'à seulement 6.5 secondes

Impression recto-verso
Duplex intégré

Résolution d'impression, noir
1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Résolution d'impression, couleur
1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Vitesse de copie (A4, noir)
Jusqu'à 57 Copies par minute[6]

Vitesse de copie (A4, couleur)
Jusqu'à 57 Copies par minute[6]

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à
Jusqu'à seulement 6.0 secondes

Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à
Jusqu'à seulement 7.0 secondes

Champ de réduction / agrandissement
25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)
Jusqu'à 57 / 60 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)
Jusqu'à 57 / 60 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)
Jusqu'à 114 / 120 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)
Jusqu'à 114 / 120 pages par minute

Zone de numérisation, maximum (mm)
216 x 355 mm

Scanner ADF
DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)

Type de scanner
Scanner à plat avec ADF

Technologie de numérisation
CCD

Résolution de numérisation, optique
1200 X 600 ppp

Formats de fichier de numérisation (Envoyer en tant que)
JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF fortement compressé (1 Go de RAM et disque dur requis), PDF consultable

Destinations de numérisation
e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Débit du modem
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps

Vitesse de transmission des télécopies
<3 secondes par page

Vitesse processeur
Quad Core 1.6 GHz

Mémoire, standard
2048 Mo

Mémoire, maximum
4096 Mo

Disque Dur
Compris dans la configuration

Systèmes d'exploitation Apple supportés
Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés
Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés
Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Systèmes d'exploitation Novell supportés
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Systèmes d'exploitation UNIX supportés
Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Gestion du papier incluse
Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Réceptacle 500 feuilles

Gestion du papier en option
Bac 550 feuilles, Agrafeuse perforatrice, Module d'agrafage, Bac 2200 feuilles

Capacité de chargement papier, standard
Jusqu'à 650 feuilles (75 g/m^2)

Capacité de chargement papier, maximum
Jusqu'à 4500 feuilles (75 g/m^2)

Capacité papier en sortie, standard
Jusqu'à 500 feuilles (75 g/m^2)

Capacité papier en sortie, maximum
Jusqu'à 1950 feuilles (75 g/m^2)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m2)
60 - 176 g/m2

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m2)
60 - 176 g/m2

Limite supérieure pour le papier bristol dans le bac d'alimentation intégré (grain court)
Couverture – 300 g/m^2, Bristol pour fiches – 300 g/m^2, Etiquette – 300 g/m^2

Dispositif d'alimentation automatique
Dispositif d'alimentation automatique de documents de 150 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)
Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m^2)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)
Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m^2)

Option de finition
Oui

Fonction de finition
Décalage, Agrafage, Perforation

Nombre d'entrées de papier
2

Nombre maximum des entrées de papier
6

Types de supports acceptés
Stock de cartes, Étiquettes Web doubles, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Etiquettes polyester, Etiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide du stock de cartes et des étiquettes., Papier Bannière

Dimensions des supports acceptés
10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Fiche (index card), Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, 4 x 6", Déclaration, Universel, Oficio, A6

Socle à roulettes
Optionnel

Connectivités ports
Un emplacement pour carte interne, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Deux ports certifiés haute vitesse à l'arrière USB 2.0 (type A), Deux ports en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A)

Ports réseau en option
Option WiFi Marknet N8370

Direct USB
Oui

Réseau Ethernet
Oui

Sans fil
Sans fil en option

Support protocole réseau
TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Méthode d'impression réseau
LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP amélioré (port 9400), IP sécurisée (port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print intégration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression

Protocoles de gestion réseau[1]
HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sécurité Réseau
SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Langages imprimantes (standard)
Emulation PCL 5c, Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, AirPrint™, Émulation PDF 1.7

Jeu de police de caractère et codes à barres
3 des 9 polices PCL 5e évolutives en Narrow, Regular et Wide, 2 polices bitmap PCL, 39 polices PPDS évolutives, 84 polices PCL évolutives, OCR-A, polices de caractères PCL 5e évolutives OCR-B, Pour plus d'informations, reportez-vous à la référence technique., 165 polices vectorielles PostScript, 15 polices bitmap PPDS

Rendements des cartouches (jusqu'à)[5]
, Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 55 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 22 000 pages, Cartouche Noir 33 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 17 000 pages, Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 8 000 pages

Rendement estimée du photoconducteur
Jusqu'à 175000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.[4]

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante
Cartouche Return Programme noir 8 000 pages, Cartouches Return Programme couleur 17 000 pages

Les cartouches disponibles:
Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)
1114 x 700 x 760 mm

Poids avec emballage
96.36 kg

Dimensions (mm - H x L x P)
813 x 559 x 588 mm

Poids
83.2 kg

Niveau sonore, en attente
14 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)
56 dB

Niveau sonore en impression recto-verso
57 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)
59 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)
55 dB

Quiet Mode
52 dB

ENERGY STAR
Oui

Consommation moyenne en mode Hibernation
0.3 Watts

Consommation moyenne en mode Veille
1.46 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt
125 Watts

Consommation moyenne en impression
870 Watts

Consommation moyenne en impression recto-verso
820 Watts

Consommation moyenne en copie
650 Watts

Consommation moyenne en numérisation
115 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)
0.92 kilowatt-heure par semaine

Garantie standard
1 an de garantie sur site

Certifications produits
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Cycle d'utilisation mensuel maximum
Jusqu'à 350000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)[3]

Volume mensuel de pages recommandé
5000 - 50000 pages[2]

Environnement d'exploitation
Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F), Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)

Licence / termes et conditions
Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

Pays d'origine
China (PRC)

Code UNSPSC
43212110

Rendement estimé de l'unité d'image
Jusqu'à 300000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

[1] Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour être utilisé dans OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

[2] "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

[3] Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi- sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

[4] Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression.

[5] Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

[6] Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Standard

En option

P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner
72K5XKE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 33 000 pages	82K5UKE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate noir de 55 000 pages	72K0DM0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Magenta (300K)
72K5XKE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 33 000 pages	82K5UCE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate cyan de 55 000 pages	72K0D40	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement jaune de 300 000 pages
82K5HCE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 17 000 pages	82K5UCE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate cyan de 55 000 pages	72K0D40	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement jaune de 300 000 pages
82K5HCE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 17 000 pages	82K5UME	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate magenta de 55 000 pages	72K0DY0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Jaune (300K)
82K5HME	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 17 000 pages	82K5UME	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate magenta de 55 000 pages	72K0DY0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Jaune (300K)
82K5HME	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 17 000 pages	82K5UYE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate jaune de 55 000 pages	72K0W00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Bouteille de récupération du toner usagé de 115 000 pages
82K5HYE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 17 000 pages	82K5UYE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate jaune de 55 000 pages	72K0W00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Bouteille de récupération du toner usagé de 115 000 pages
82K5HYE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 17 000 pages	72K0DC0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages, programme de retour	72K0FK0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire de 175 000 pages, programme de retour
82K5XCE	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 22 000 pages	72K0DC0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages, programme de retour	72K0FK0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire de 175 000 pages, programme de retour
82K5XCE	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 22 000 pages	72K0D20	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages	72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 175 000 pages
82K5XME	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 22 000 pages	72K0D20	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages	72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 175 000 pages
82K5XME	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 22 000 pages	72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement magenta de 300 000 pages	72K0FV0	CS820, CX82x, CX860 Pack Développeur / Photoconducteur Return Program Couleur (300K/175K)
82K5XYE	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 22 000 pages	72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement magenta de 300 000 pages		
82K5XYE	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 22 000 pages				
82K5UKE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate noir de 55 000 pages	72K0DM0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Magenta (300K)		

P/N	Cartouches de toner
72K0FV0	CS820, CX82x, CX860 Pack Développeur / Photoconducteur Return Program Couleur (300K/175K)
72K0F50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 175 000 pages
72K0F50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 175 000 pages
25A0013	Recharges d'agrafes (3x5K)
25A0013	Recharges d'agrafes (3x5K)
72K50K0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 8 000 pages, programme de retour
72K50K0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 8 000 pages, programme de retour
72K50C0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner cyan de 8 000 pages, programme de retour
72K50C0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner cyan de 8 000 pages, programme de retour
72K50M0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner magenta de 8 000 pages, programme de retour
72K50M0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner magenta de 8 000 pages, programme de retour
72K50Y0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner jaune de 8 000 pages, programme de retour
72K50Y0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner jaune de 8 000 pages, programme de retour
72K0P00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 1 photoconducteur de 175 000 pages
72K0P00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 1 photoconducteur de 175 000 pages
72K0Q00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 3 photoconducteurs de 175 000 pages
72K0Q00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 3 photoconducteurs de 175 000 pages
72K0DK0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Noir (300K)
72K0DK0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Noir (300K)
72K0D10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 300 000 pages
72K0D10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 300 000 pages
72K0DV0	CS820, CX820, CX825, CX860 Pack développeurs Return Program Couleur (CMJ) (300K)
72K0DV0	CS820, CX820, CX825, CX860 Pack développeurs Return Program Couleur (CMJ) (300K)
72K0D50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 300 000 pages
72K0D50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 300 000 pages
82K5UK0	Lexmark CX860 Cartouche de toner noir de 55 000 pages, programme de retour
82K5UK0	Lexmark CX860 Cartouche de toner noir de 55 000 pages, programme de retour
82K5UC0	Lexmark CX860 Cartouche de toner cyan de 55 000 pages, programme de retour
82K5UC0	Lexmark CX860 Cartouche de toner cyan de 55 000 pages, programme de retour
82K5UM0	Lexmark CX860 Cartouche de toner magenta de 55 000 pages, programme de retour
82K5UM0	Lexmark CX860 Cartouche de toner magenta de 55 000 pages, programme de retour
82K5UY0	Lexmark CX860 Cartouche de toner jaune de 55 000 pages, programme de retour
82K5UY0	Lexmark CX860 Cartouche de toner jaune de 55 000 pages, programme de retour
82K0U10	Lexmark CX860 Cartouche de toner noir de 55 000 pages
82K0U10	Lexmark CX860 Cartouche de toner noir de 55 000 pages
82K0U20	Lexmark CX860 Cartouche de toner cyan de 55 000 pages
82K0U20	Lexmark CX860 Cartouche de toner cyan de 55 000 pages
82K0U30	Lexmark CX860 Cartouche de toner magenta de 55 000 pages
82K0U30	Lexmark CX860 Cartouche de toner magenta de 55 000 pages
82K0U40	Lexmark CX860 Cartouche de toner jaune de 55 000 pages
82K0U40	Lexmark CX860 Cartouche de toner jaune de 55 000 pages
72K5XK0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 33 000 pages, programme de retour
72K5XK0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 33 000 pages, programme de retour
82K5XC0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner cyan de 22 000 pages, programme de retour
82K5XC0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner cyan de 22 000 pages, programme de retour
82K5XM0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner magenta de 22 000 pages, programme de retour
82K5XM0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner magenta de 22 000 pages, programme de retour
82K5XY0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner jaune de 22 000 pages, programme de retour
82K5XY0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner jaune de 22 000 pages, programme de retour
82K5HC0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner cyan de 17 000 pages, programme de retour
82K5HC0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner cyan de 17 000 pages, programme de retour
82K5HM0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner magenta de 17 000 pages, programme de retour
82K5HM0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner magenta de 17 000 pages, programme de retour
82K5HY0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner jaune de 17 000 pages, programme de retour
82K5HY0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner jaune de 17 000 pages, programme de retour
72K50KE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 8 000 pages
72K50KE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 8 000 pages
72K50CE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 8 000 pages
72K50CE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 8 000 pages
72K50ME	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 8 000 pages
72K50ME	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 8 000 pages
72K50YE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 8 000 pages
72K50YE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 8 000 pages

P/N	Gestion du papier
42K1598	Module d'agrafage multiposition et de perforation CX825, CX860 (HV Tall)
42K1268	Module d'agrafage multiposition et de perforation CX825, CX860 (S-HV)
21K0787	Envelope Tray
21K0567	Bac d'alimentation de 550 feuilles
21K0237	Bac d'alimentation de 2 200 feuilles
42K2300	Module d'agrafage en ligne CX825, CX860

P/N	Mobilier
21K2501	Socle à roulettes

P/N	Options mémoire
27X0400	Disque dur de plus de 500 Go
57X9022	2 Go x 64 DDR3-RAM
57X9801	Carte mémoire flash 256 Mo
57X9814	Carte de polices pour le coréen
57X9815	Carte de polices pour le japonais
57X9812	Carte de polices pour le chinois simplifié
57X9810	Carte de polices pour le chinois traditionnel

P/N	Solutions pour applications
21K0127	Carte de formulaires et de codes-barres
21K0128	Carte pour IPDS
21K0129	Carte pour émulation PRESCRIBE
57X0300	Périphérique d'authentification avec contact
57X0301	Périphérique d'authentification sans contact
57X0210	Elatec Reader Authentication Device

P/N	Connectivité
57X7020	Kit de clavier anglais
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Serveur d'impression Ethernet fibre optique
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
1021294	Câble USB (2 m)
1021294	Câble USB (2 m)

P/N	Garanties étendues
2360039	CX860 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2360040	CX860 Service sur site de 3 ans au total (2+1)
2360041	CX860 Service sur site de 4 ans au total (3+1)
2360042	CX860 Service sur site de 5 ans au total (4+1)
2360043	CX860 Renouvellement d'un an du service sur site
2360044	CX860 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty
2367598	CX860,XC8160 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
2367599	CX860,XC8160 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
2367600	CX860,XC8160 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
2367404	CX860,XC8160 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
2367404	CX860,XC8160 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix
2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix
2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix
2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix
2360048	CX860, XC8160 3 Years Total (1+2) Next Business Day Fix
2360049	CX860, XC8160 4 Years Total (1+3) Next Business Day Fix
2360050	CX860, XC8160 5 Years Total (1+4) Next Business Day Fix
2360051	CX860, XC8160 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365806	CX860,XC8160 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
2365807	CX860 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365808	CX860 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365809	CX860 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365810	CX860, XC8160 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365811	CX860, XC8160 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365812	CX860, XC8160 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Pièces remplaçables par l'utilisateur
41X0247	Unité de fusion, 220-240 V
41X0247	Unité de fusion, 220-240 V
41X0245	Module de transfert
41X0245	Module de transfert
41X0154	Rouleau de transfert
41X0154	Rouleau de transfert
41X0993	Rouleau de saisie des supports

P/N	Pièces remplaçables par l'utilisateur
41X0993	Rouleau de saisie des supports
41X0360	Rouleau séparateur du DAA
41X0360	Rouleau séparateur du DAA
41X0358	Rouleau de saisie des supports du DAA
41X0358	Rouleau de saisie des supports du DAA
41X0359	Courroie d'alimentation du DAA
41X0359	Courroie d'alimentation du DAA
41X0931	Kit de maintenance du DAA
41X0931	Kit de maintenance du DAA
41X0929	Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V
41X0929	Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V