



Lexmark CX860dtfe

Le MFP A4 couleur Lexmark CX860dtfe allie rapidité d'impression (jusqu'à 57 pages par minute), facilité d'utilisation, couleurs professionnelles et capacité d'alimentation standard de 1 750 pages maximum, plus un module d'agrafage en ligne.

Référence

42K0082

Technologie d'impression

Laser couleur

Fonction

Copie couleur, Fax couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Numérisation réseau couleur

Taille du groupe de travail

Grand groupe de travail

Ecran tactile

Oui

Ecran

Ecran tactile couleur Lexmark e-Task de 10 pouces (25 cm)

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 57 pages par minute⁶

Vitesse d'impression (A4, couleur)

Jusqu'à 57 pages par minute⁶

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 57 faces par minute⁶

Temps de sortie de la première page (noir) Inférieur à

Jusqu'à seulement 6.5 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) Inférieur à

Jusqu'à seulement 6.5 secondes

Impression recto-verso

Duplex intégré

Résolution d'impression, noir

1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Résolution d'impression, couleur

1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Vitesse de copie (A4, noir)

Jusqu'à 57 Copies par minute⁶

Vitesse de copie (A4, couleur)

Jusqu'à 57 Copies par minute⁶

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 6.0 secondes

Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement 7.0 secondes

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)

Jusqu'à 57 / 60 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)

Jusqu'à 57 / 60 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)

Jusqu'à 114 / 120 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)

Jusqu'à 114 / 120 pages par minute

Zone de numérisation, maximum (mm)

216 x 355 mm

Scanner ADF

DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)

Type de scanner

Scanner à plat avec ADF

Technologie de numérisation

CCD

Résolution de numérisation, optique

1200 X 600 ppp

Formats de fichier de numérisation

(Envoyer en tant que)

JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF fortement compressé (1 Go de RAM et disque dur requis), PDF consultable

Destinations de numérisation

e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Débit du modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps

Vitesse de transmission des télécopies

<3 secondes par page

Vitesse processeur

Quad Core 1.6 GHz

Mémoire, standard

2048 Mo

Mémoire, maximum

4096 Mo

Disque Dur

Compris dans la configuration

Systèmes d'exploitation Apple supportés

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Systèmes d'exploitation Novell supportés

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Systèmes d'exploitation UNIX supportés

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Gestion du papier incluse

Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Bac de 2 x 550 feuilles, Réceptacle 500 feuilles, Module d'agrafage

Gestion du papier en option

Bac 550 feuilles, Bac 2200 feuilles

Capacité de chargement papier, standard

Jusqu'à 1750 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier, maximum

Jusqu'à 4500 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard

Jusqu'à 300 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, maximum

Jusqu'à 300 feuilles (75 g/m²)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m²)

60 - 176 g/m²

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m²)

60 - 176 g/m²

Limite supérieure pour le papier bristol dans le bac d'alimentation intégré (grain court)

Couverture – 300 g/m², Bristol pour fiches – 300 g/m², Etiquette – 300 g/m²

Dispositif d'alimentation automatique

Dispositif d'alimentation automatique de documents de 150 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m²)

Option de finition

la norme

Fonction de finition

Décalage, Agrafage

Nombre d'entrées de papier

4

Nombre maximum des entrées de papier

6

Types de supports acceptés

Stock de cartes, Étiquettes Web doubles, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Étiquettes polyester, Étiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide du stock de cartes et des étiquettes.

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Fiche (index card), Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, 4 x 6", Déclaration, Universel, Oficio, A6

Socle à roulettes

Inclus

Connectivités ports

Un emplacement pour carte interne, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Deux ports certifiés haute vitesse à l'arrière USB 2.0 (type A), Deux ports en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A)

Ports réseau en option

Option WiFi Marknet N8370

Direct USB

Oui

Réseau Ethernet

Oui

Sans fil

Sans fil en option

Support protocole réseau

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Méthode d'impression réseau

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP amélioré (port 9400), IP sécurisée (port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print intégration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression

Protocoles de gestion réseau¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sécurité Réseau

SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 5c, Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, AirPrint™, Émulation PDF 1.7

Jeu de police de caractère et codes à barres

3 des 9 polices PCL 5e évolutives en Narrow, Regular et Wide, 2 polices bitmap PCL, 39 polices PPDS évolutives, 84 polices PCL évolutives, OCR-A, polices de caractères PCL 5e évolutives OCR-B, Pour plus d'informations, reportez-vous à la référence technique., 165 polices vectorielles PostScript, 15 polices bitmap PPDS

Rendements des cartouches (jusqu'à)⁵

, Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 55 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 22 000 pages, Cartouche Noir 33 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 17 000 pages, Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 8 000 pages

Rendement estimée du photoconducteur

Jusqu'à 175000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.⁴

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante

Cartouche Return Programme noir 8 000 pages, Cartouches Return Programme couleur 17 000 pages

Les cartouches disponibles:

Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

1380 x 762 x 830 mm

Poids avec emballage

149.68 kg

Dimensions (mm - H x L x P)

1162 x 656 x 588 mm

Poids

135.7 kg

Niveau sonore, en attente

14 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)

56 dB

Niveau sonore en impression recto-verso

57 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)

59 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)

55 dB

Quiet Mode

52 dB

ENERGY STAR

Oui

Consommation moyenne en mode

Hibernation

0.3 Watts

Consommation moyenne en mode Veille

1.46 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt

125 Watts

Consommation moyenne en impression

870 Watts

Consommation moyenne en impression recto-verso

820 Watts

Consommation moyenne en copie

650 Watts

Consommation moyenne en numérisation

115 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

0.92 kilowatt-heure par semaine

Garantie standard

1 an de garantie sur site

Certifications produits

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)

Cycle d'utilisation mensuel maximum

Jusqu'à 350000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)³

Volume mensuel de pages recommandé

5000 - 50000 pages²

Environnement d'exploitation

Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F), Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)

Licence / termes et conditions

Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

Pays d'origine

China (PRC)

Code UNSPSC

43212110

Rendement estimé de l'unité d'image

Jusqu'à 300000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

¹ Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour être utilisé dans OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

³ Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

⁴ Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression.

⁵ Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

⁶ Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Standard
En option

P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner
72K5XKE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 33 000 pages	82K5XME	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 22 000 pages	72K0D20	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages
72K5XKE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 33 000 pages	82K5XYE	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 22 000 pages	72K0D20	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages
82K5HCE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 17 000 pages	82K5XYE	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 22 000 pages	72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages
82K5HCE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 17 000 pages	82K5UKE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate noir de 55 000 pages	72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages
82K5HME	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 17 000 pages	82K5UKE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate noir de 55 000 pages	72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages
82K5HME	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 17 000 pages	82K5UCE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate cyan de 55 000 pages	72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages
82K5HYE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 17 000 pages	82K5UCE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate cyan de 55 000 pages	72K0DM0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Magenta (300K)
82K5HYE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 17 000 pages	82K5UME	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate magenta de 55 000 pages	72K0DM0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Magenta (300K)
82K5HYE	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 17 000 pages	82K5UYE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate jaune de 55 000 pages	72K0D40	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement jaune de 300 000 pages
82K5XCE	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 22 000 pages	82K5UYE	Lexmark CX860 Cartouche de toner Corporate jaune de 55 000 pages	72K0D40	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement jaune de 300 000 pages
82K5XCE	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 22 000 pages	72K0DC0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages, programme de retour	72K0D40	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement jaune de 300 000 pages
82K5XME	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 22 000 pages	72K0DC0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement cyan de 300 000 pages, programme de retour	72K0DY0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Jaune (300K)
		72K0DC0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement	72K0DY0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Jaune (300K)

P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner	P/N	Cartouches de toner
72K0W00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Bouteille de récupération du toner usagé de 115 000 pages	72K0Q00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 3 photoconducteurs de 175 000 pages	82K0U40	Lexmark CX860 Cartouche de toner jaune de 55 000 pages
72K0W00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Bouteille de récupération du toner usagé de 115 000 pages	72K0Q00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 3 photoconducteurs de 175 000 pages	72K5XK0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 33 000 pages, programme de retour
72K0FK0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire de 175 000 pages, programme de retour	72K0DK0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 3 photoconducteurs de 175 000 pages	72K5XK0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 33 000 pages, programme de retour
72K0FK0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire de 175 000 pages, programme de retour	72K0DK0	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Noir (300K)	82K5XC0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner cyan de 22 000 pages, programme de retour
72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 175 000 pages	72K0D10	CS820, CX82x, CX860 Développeur Return Program Noir (300K)	82K5XC0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner cyan de 22 000 pages, programme de retour
72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 175 000 pages	72K0D10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 300 000 pages	82K5XM0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner magenta de 22 000 pages, programme de retour
72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 175 000 pages	72K0DV0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Unité de développement noire 300 000 pages	82K5XM0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner magenta de 22 000 pages, programme de retour
72K0FV0	CS820, CX82x, CX860 Pack Développeur / Photoconducteur Return Program Couleur (300K/175K)	72K0DV0	CS820, CX820, CX825, CX860 Pack développeurs Return Program Couleur (CMJ) (300K)	82K5XY0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner jaune de 22 000 pages, programme de retour
72K0FV0	CS820, CX82x, CX860 Pack Développeur / Photoconducteur Return Program Couleur (300K/175K)	72K0D50	CS820, CX820, CX825, CX860 Pack développeurs Return Program Couleur (CMJ) (300K)	82K5XY0	Lexmark CX825, 860 Cartouche de toner jaune de 22 000 pages, programme de retour
72K0F50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 175 000 pages	72K0D50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 300 000 pages	82K5HCO	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner cyan de 17 000 pages, programme de retour
72K0F50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 175 000 pages	82K5UK0	Lexmark CX860 Cartouche de toner noir de 55 000 pages, programme de retour	82K5HCO	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner cyan de 17 000 pages, programme de retour
72K0F50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Kit photoconducteur de développement 3 couleurs de 175 000 pages	82K5UK0	Lexmark CX860 Cartouche de toner noir de 55 000 pages, programme de retour	82K5HMO	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner magenta de 17 000 pages, programme de retour
25A0013	Recharges d'agrafes (3x5K)	82K5UK0	Lexmark CX860 Cartouche de toner noir de 55 000 pages, programme de retour	82K5HMO	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner magenta de 17 000 pages, programme de retour
25A0013	Recharges d'agrafes (3x5K)	82K5UC0	Lexmark CX860 Cartouche de toner cyan de 55 000 pages, programme de retour	82K5HY0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner jaune de 17 000 pages, programme de retour
72K50K0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 8 000 pages, programme de retour	82K5UC0	Lexmark CX860 Cartouche de toner cyan de 55 000 pages, programme de retour	82K5HY0	Lexmark CX820, 825, 860 Cartouche de toner jaune de 17 000 pages, programme de retour
72K50K0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner noir de 8 000 pages, programme de retour	82K5UM0	Lexmark CX860 Cartouche de toner magenta de 55 000 pages, programme de retour	72K50KE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 8 000 pages
72K50C0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner cyan de 8 000 pages, programme de retour	82K5UM0	Lexmark CX860 Cartouche de toner magenta de 55 000 pages, programme de retour	72K50KE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate noir de 8 000 pages
72K50C0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner cyan de 8 000 pages, programme de retour	82K5UY0	Lexmark CX860 Cartouche de toner jaune de 55 000 pages, programme de retour	72K50CE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 8 000 pages
72K50M0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner magenta de 8 000 pages, programme de retour	82K5UY0	Lexmark CX860 Cartouche de toner jaune de 55 000 pages, programme de retour	72K50CE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate cyan de 8 000 pages
72K50M0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner magenta de 8 000 pages, programme de retour	82K0U10	Lexmark CX860 Cartouche de toner noir de 55 000 pages	72K50ME	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 8 000 pages
72K50Y0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner jaune de 8 000 pages, programme de retour	82K0U10	Lexmark CX860 Cartouche de toner noir de 55 000 pages	72K50ME	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate magenta de 8 000 pages
72K50Y0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner jaune de 8 000 pages, programme de retour	82K0U20	Lexmark CX860 Cartouche de toner cyan de 55 000 pages	72K50YE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 8 000 pages
72K0P00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 1 photoconducteur de 175 000 pages	82K0U20	Lexmark CX860 Cartouche de toner cyan de 55 000 pages	72K50YE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Cartouche de toner Corporate jaune de 8 000 pages
72K0P00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Pack de 1 photoconducteur de 175 000 pages	82K0U30	Lexmark CX860 Cartouche de toner magenta de 55 000 pages	P/N	Gestion du papier
		82K0U30	Lexmark CX860 Cartouche de toner magenta de 55 000 pages	21K0787	Envelope Tray
		82K0U40	Lexmark CX860 Cartouche de toner jaune de 55 000 pages	21K0567	Bac d'alimentation de 550 feuilles
				21K0237	Bac d'alimentation de 2 200 feuilles
				P/N	Options mémoire
				27X0400	Disque dur de plus de 500 Go
				57X9022	2 Go x 64 DDR3-RAM

P/N	Options mémoire	P/N	Garanties étendues
57X9801	Carte mémoire flash 256 Mo	2365809	CX860 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
57X9814	Carte de polices pour le coréen		
57X9815	Carte de polices pour le japonais	2365810	CX860, XC8160 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
57X9812	Carte de polices pour le chinois simplifié	2365811	CX860, XC8160 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
57X9810	Carte de polices pour le chinois traditionnel	2365812	CX860, XC8160 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Solutions pour applications	P/N	Pièces remplaçables par l'utilisateur
21K0127	Carte de formulaires et de codes-barres	41X0247	Unité de fusion, 220-240 V
21K0128	Carte pour IPDS	41X0247	Unité de fusion, 220-240 V
21K0129	Carte pour émulation PRESCRIBE	41X0245	Module de transfert
57X0300	Périphérique d'authentification avec contact	41X0245	Module de transfert
57X0301	Périphérique d'authentification sans contact	41X0154	Rouleau de transfert
57X0210	Elatec Reader Authentication Device	41X0154	Rouleau de transfert
P/N	Connectivité	41X0993	Rouleau de saisie des supports
57X7020	Kit de clavier anglais	41X0993	Rouleau de saisie des supports
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server	41X0360	Rouleau séparateur du DAA
1021294	Câble USB (2 m)	41X0360	Rouleau séparateur du DAA
1021294	Câble USB (2 m)	41X0358	Rouleau de saisie des supports du DAA
P/N	Garanties étendues	41X0358	Rouleau de saisie des supports du DAA
2360039	CX860 Service sur site de 2 ans au total (1+1)	41X0359	Courroie d'alimentation du DAA
2360040	CX860 Service sur site de 3 ans au total (2+1)	41X0359	Courroie d'alimentation du DAA
2360041	CX860 Service sur site de 4 ans au total (3+1)	41X0931	Kit de maintenance du DAA
2360042	CX860 Service sur site de 5 ans au total (4+1)	41X0931	Kit de maintenance du DAA
2360043	CX860 Renouvellement d'un an du service sur site	41X0929	Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V
2360044	CX860 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty	41X0929	Kit de maintenance d'unité de fusion, 220-240 V
2367598	CX860, XC8160 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
2367599	CX860, XC8160 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
2367600	CX860, XC8160 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
2367404	CX860, XC8160 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
2367404	CX860, XC8160 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix		
2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix		
2360048	CX860, XC8160 3 Years Total (1+2) Next Business Day Fix		
2360049	CX860, XC8160 4 Years Total (1+3) Next Business Day Fix		
2360050	CX860, XC8160 5 Years Total (1+4) Next Business Day Fix		
2360051	CX860, XC8160 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
2365806	CX860, XC8160 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day		
2365807	CX860 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
2365808	CX860 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		