



Lexmark CX825dte

Lexmark CX825dte multifunksjonsskriver kombinerer utskriftshastighet på opptil 52 sider per minutt, brukervennlighet, profesjonelle farger, standard innmatingskapasitet på opptil 1 750 sider og mulighet for etterbehandlingsalternativer.

Varenummer

42K0286

Utskriftsteknologi

Colour Laser

Funksjon

Fargekopi, Fax i farge, Fargeutskrift, Fargeskanning, Nettverksskanning i farger

Størrelse på arbeidsgruppe

Medium-Stor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 10-tommer (25 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 52 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 52 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 52 ark i minuttet (begge sider av arket)⁶

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 6.5 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 6.5 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 52 kopisider i minuttet⁶

Kopihastighet (A4, farger)

opptil 52 kopisider i minuttet⁶

Tid til første kopiside (sort/hvitt)

så raskt som 6.5 sekunder

Tid til første kopiside

så raskt som 7.0 sekunder

Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400 %

A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 57 / 60 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Skannerhastighet (farger)

opptil 57 / 60 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 114 / 120 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (farger)

opptil 114 / 120 enkelt-sider i minuttet

Skanneområde, maksimum (mm)

216 x 355 mm

ADF Scan

DADF (single pass Duplex)

Skannertype

Flatbed scanner with ADF

Skannerteknologi

CCD

Skanneroppløsning

1200 X 600 dpi

Skann filformater (send som)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), Søkbar PDF

Skannemål

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Overføringshastighet, faks

< 3 seconds per page

Processor Speed

Quad Core 1.6 GHz

Minne, standard

2048 MB

Minne, maksimum

4096 MB

Harddisk

Inkludert i konfigurasjonen

Støtter Apple operativsystemer

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 og 2008 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 med Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Støtter UNIX operativsystemer

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Inkludert papirhåndtering

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 2 x 550-arks skuff, 500-arks utskuff

Valgfri papirhåndtering

550-arks skuff, Stiftspunch Finisher, Innebygd stifter, 2200-arks skuff

Papirkapasitet inn, standard

opptil 1750 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 4500 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 500 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 1950 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 176 gm2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 gm2

Øvre grense for integrert skuff for kartong (bredbane)

Cover - 300 gsm, Index Bristol - 300 gsm, Tag - 300 gsm

Automatisk dokumentmater

105-arks automatisk dokumentmater

Kopi/Faks/Skann (ADF) papir innkapasitet

opptil 150 ark på 75 g/m2

Kopi / Faks / Skann papirmottak kapasitet

opptil 150 ark på 75 g/m2

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Ja

Papir etterbehandling funksjonalitet

Offset stabling, Stifting, Hulling

Antall papirkilder, standard

4

Antall papirkilder, maksimalt

6

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Polyester etiketter, Vinyl etiketter, Banner papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C4 konvolutt, C5 Envelope, DL Envelope, Index kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, A6

Sokkel med hjul

Inkludert

Standard tilkoblinger

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), To frontmontert høyhastighets USB-porter (Type A)

Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)

Marknet N8370 WiFi Option

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Trådløs

Trådløst alternativ

Nettverk Protokoll støtte

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Nettverk utskriftsmetoder

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoll for nettverksadministrasjon¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Skriverspråk (standard)

PCL 5c-emulering, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Skrifttyper og symboler

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL faststørrelse skrifttyper, 39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 84 skalerbare PCL skriftsnitt, OCR-A, OCR-B skalerbare PCL 5e-fonter, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalerbare PostScript skriftsnitt, 15 PPDS faststørrelse skrifttyper

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)⁵

, 22 000-siders fargetonerkassetter (CMY) med ekstra høy kapasitet, 33 000-siders sort tonerkassett med ekstra høy kapasitet, 17 000-siders fargetonerkassetter (CMY) med høy kapasitet, 8 000-siders sorte og fargetonekassetter (CMYK)

Fotoleder estimert utbytte

opptil 175000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad"⁴

Toner(e) levert med produkt

8 000 sider sort-returprogram-tonerkassett, 17 000 sider farge returprogram-tonerkassetter (CMY)

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

1380 x 762 x 830 mm

Vekt - emballert (kg)

145.6 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

1162 x 662 x 658 mm

Vekt

131.3 kg

Støynivå på tomgang

16 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

56 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

57 dBA

Støynivå ved drift (Kopimaskin)

59 dBA

Støynivå ved drift (Skannerens)

56 dBA

Quiet Mode

52 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.3 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

1.43 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

125 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

825 Watt

Average Power while Printing Duplex

775 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under kopiering

650 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under skanning

110 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

0.86 kilowatt-hours per week

Garanti

1-Year Onsite Service

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Maksimal belastning på en måned

opptil 250000 sider pr. måned³

Anbefalt månedlig sidevolum

3000 - 30000 Sider²

Spesifisert operasjonsmiljø

15 til 80 % relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot)

Lisenser / Avtalevilkår

Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

Opprinnelsesland

China (PRC)

UNSPSC kode

43212110

Developer Unit(s) Estimated Yield

opptil 300000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

³"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

⁴Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet.

⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Standard
Valgfri

P/N	Tonerkassetter	P/N	Tonerkassetter	P/N	Utvidede garantier
72K2XKE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 sort 33k tonerkassett for bedrifter		8155, 8160, 8163 sort 300k fremkallingsenhet	2360000	CX825 4 års total (1+3) service på stedet
82K2HCE	Lexmark CX820, 825, 860 cyan 17k tonerkassett for bedrifter	72K0DVO	Fargefremkallingssett (CMY) for returprogrammet	2360001	CX825 5 års total (1+4) service på stedet
82K2HME	Lexmark CX820, 825, 860 magenta 17k tonerkassett for bedrifter	72K0D50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 3-fargers 300k fotoledersett for fremkallingsenhet	2360002	CX825 1 års service på stedet, fornyelse
82K2HYE	Lexmark CX820, 825, 860 gul 17k tonerkassett for bedrifter			2360003	CX825 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty
82K2XCE	Lexmark CX825, 860 cyan 22k tonerkassett for bedrifter	72K2XK0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 sort 33k tonerkassett for returprogram	2368433	CX825, XC8155 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix
82K2XME	Lexmark CX825, 860 magenta 22k tonerkassett for bedrifter	82K2XC0	Lexmark CX825, 860 cyan 22k tonerkassett for returprogram	2368434	CX825, XC8155 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
82K2XYE	Lexmark CX825, 860 gul 22k tonerkassett for bedrifter	82K2XM0	Lexmark CX825, 860 magenta 22k tonerkassett for returprogram	2367401	CX825, XC8155 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
72K0DC0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 cyan 300k fremkallingsenhet for returprogram	82K2XY0	Lexmark CX825, 860 gul 22k tonerkassett for returprogram	2360005	CX825, XC8155 Upgarde Onsite Repair Next Business Day Fix
72K0D20	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 cyan 300k fremkallingsenhet	72K0X10	Lexmark CS/CX820, CX825 sort 33k tonerkassett	2360006	CX825, XC8155 NBD Fix -Total 24 Months (12+12)
72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 magenta 300k fremkallingsenhet	82K0X20	Lexmark CX825 cyan 22k tonerkassett	2360007	CX825, XC8155 NBD Fix -Total 36 Months (12+24)
		82K0X30	Lexmark CX825 magenta 22k tonerkassett	2360008	CX825, XC8155 NBD Fix -Total 48 Months (12+36)
72K0DM0	Magenta fremkallingsenhet for returprogram	82K0X40	Lexmark CX825 gul 22k tonerkassett	2360009	CX825, XC8155 NBD Fix -Total 60 Months (12+48)
72K0D40	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 gul 300k fremkallingsenhet	82K2HCO	Lexmark CX820, 825, 860 cyan 17k tonerkassett for returprogram	2360010	CX825, XC8155 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
72K0DY0	Gul fremkallingsenhet for returprogram	82K2HMO	Lexmark CX820, 825, 860 magenta 17k tonerkassett for returprogram	2365791	CX825, XC8155 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
72K0W00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 115k oppsamlingsbeholder	82K2HY0	Lexmark CX820, 825, 860 gul 17k tonerkassett for returprogram	2365792	CX825, XC8155 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
72K0FK0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 sort 175k fremkallingsenhet for returprogram	72K20KE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 sort 8k tonerkassett for bedrifter	2365793	CX825, XC8155 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 sort 175k fremkallingsenhet	72K20CE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 cyan 8k tonerkassett for bedrifter		
		72K20ME	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 magenta 8k tonerkassett for bedrifter	2365794	CX825, XC8155 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
72K0FV0	Pakke med fargefremkallingssett og -fotolederenhet (CMY) for returprogram	72K20YE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 gul 8k tonerkassett for bedrifter	2365795	CX825, XC8155 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
72K0F50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 3-fargers 175k fotoledersett for fremkallingsenhet	P/N	Papirhåndtering	2365796	CX825, XC8155 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
25A0013	Stiftemagasin (3pk)	21K0787	Envelope Tray		CX825, XC8155 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
72K20K0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 sort 8k tonerkassett for returprogram	21K0567	550-arks skuff	2365797	
72K20C0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 cyan 8k tonerkassett for returprogram	21K0237	2200-arks skuff		
72K20M0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 magenta 8k tonerkassett for returprogram	42K2300	CX825, CX860 Innebygd stifteenhet	P/N	Kan byttes av bruker
72K20Y0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 gul 8k tonerkassett for returprogram	P/N	Minne	41X0247	Fikseringsenhet 220-240V
72K0P00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 1-pakning 175k fotoledersett	27X0400	500+ GB harddisk	41X0245	Overføringsmodul
72K0Q00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 3-pakning 175k fotoledersett	57X9022	2 GB x64 DDR3-RAM	41X0154	Overføringsvalse
72K0DK0	Sort fremkallingsenhet for returprogram	57X9801	256 MB flash-minnekort	41X0993	Valseenhet for media
72K0D10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153,	57X9814	Kort for koreansk skrifttype	41X0360	ADF-skillevalse
		57X9815	Kort for japansk skrifttype	41X0358	ADF-valseenhet for media
		57X9812	Kort for forenklet kinesisk skrifttype	41X0359	ADF-matebelte
		57X9810	Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype	41X0931	ADF-vedlikeholdssett
		P/N	Programløsninger	41X0929	Vedlikeholdssett for fikseringsenhet 220-240V
		21K0127	Skjema- og strekkodekort	P/N	Installeringsjeneste
		21K0128	Kort for IPDS	2355254	Standard installasjonstjeneste
		21K0129	Kort for PRESCRIBE-emulering		
		57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning		
		57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning		
		57X0085	Lexmark Secure Element		
		57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
		P/N	Tilkobling		
		57X7020	Sett med engelsk tastatur		
		27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver		
		27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver		
		1021294	USB-kabel, 2 meter		
		14F0100	RS-232C serielt grensenittkort		
		SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V		
		P/N	Utvidede garantier		
		2359998	CX825 2 års total (1+1) service på stedet		
		2359999	CX825 3 års total (1+2) service på stedet		